

**V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.**

**Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 201837/2006 ze dne 11.6.2017, ve znění pozdějších změn:**

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 74630/2010	29.6.2010	20.7.2010
2.	MSK 4615/2015	3.2.2015	24.2.2015
3.	MSK 60254/2018	18.4.2018	18.4.2018

### **Výroková část**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě SCHROM FARMS spol. s r.o. sídlem 742 91 Velké Albrechtice č. p. 327, IČ: 6230165 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

### **integrované povolení**

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

#### Identifikační údaje zařízení :

Název: **Farma Bílov**

Provozovatel: SCHROM FARMS spol. s r.o. sídlem 742 91 Velké Albrechtice č. p. 327, IČ: 6230165

Kategorie průmyslových 6.6 b) zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než činností dle přílohy č.1 2000 ks prasat na porážku (nad 30 kg).  
zákon o integrované prevenci

Umístění: Kraj: Moravskoslezský  
Obec: Bílov  
Katastrální území: Bílov

## I.

### Popis zařízení a s ním přímo spojených činností :

#### **a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci**

**Chov prasat** – Projektovaná kapacita je 3 960 ks prasat na výkrm ve 3 halách (haly č. 3, 4, 5). Každá hala je rozdělena na 4 sekce. Každá sekce má projektovanou kapacitu pro 330 ks prasat. V zařízení je bezstelivové skupinové ustájení na částečně roštových podlahách s plastovými rošty. V uzavřeném chovu prasat je využíván řízený mokrá způsob krmení. Napájení zvířat je zajištěno z vodovodní sítě. Ventilace je zajištěna pomocí přísávacích klapek v podélných stěnách a odsávacích ventilátorů ve stropěch a bočních stěnách. V halách je instalováno 16 stropních a 20 bočních ventilátorů. Regulace je řízena čipy umístěnými ve stájích podle nastavení požadované teploty. Haly výkrmu jsou vytápěny pouze v zimních měsících mobilními plynovými přímotopy. Jednotlivé haly jsou osvětleny zářivkovými svítidly. Kejda je prošlapávána prasaty do podroštových kanálů a odtud samovolně odtéká do skladovacích jímek. V každé hale jsou čtyři podroštové kanály. Centrální kanál vedoucí napříč halami odvádí kejdu do železobetonových jímek. Po vyskladnění hal se provádí mytí tlakovou vodou. Po vyschnutí se provádí dezinfekce odbornou firmou. Deratizace je také prováděna odbornou firmou. Uhybnulá zvířata jsou za dodržení základních hygienických předpisů a za použití základních ochranných pomůcek pravidelně a v co nekratší době po úhynu odklízena do kafilerního boxu. Odvoz kadáverů je zajištěn asanační službou.

Chov je ukončen.

*Stacionární zdroj, uvedený pod kódem 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně, dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“).*

#### **b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**

**Chov prasnic** – Prasnice jsou ustájeny v hale č. 1, v části haly č. 2. Projektovaná kapacita je pro 456 ks prasnic. Hala č. 1 je rozdělena do 12 sekcí s projektovanou kapacitou 200 ks prasnic, hala č. 2 má celkem 12 sekcí z čehož pro prasnice je určeno 6 sekcí s projektovanou kapacitou 256 ks prasnic. Na porodnách probíhá turnusový odchov selat do cca 30 dní. Prasnice jsou po odstavu selat vráceny zpět do nalévárny a selata jsou přesunuta do sekcí předvýkrmu. Ustájení prasnic je bezstelivové na částečně roštových podlahách, individuální nebo skupinové. Krmení je mokré, napáječky jsou kolíkové, ventilace automatická. Selatům je topeno elektrickými podlážkami nebo mobilními plynovými přímotopy.

Chov je ukončen.

**Odchov selat – předvýkrm** – Je umístěn v hale č. 2, projektovaná kapacita 960 ks. Ustájení je na částečně roštových podlahách, skupinové. Krmení je suchými krmnými směsmi, napáječky jsou kolíkové, ventilace automatická, vytápění je elektrickými podlážkami nebo plynovými přímotopy.

Chov je ukončen.

**Náhradní zdroj elektrické energie** – Jedná se o zděnou budovu, ve které je umístěn dieselagregát. Je instalován pístový spalovací motor typu 6 S 160 PN o výkonu 100 kVA. Palivem je motorová nafta.

**Míchárny krmiv** – Slouží k míchání krmné směsi s vodou. Jsou umístěny v hale č. 2.

**Kafilerní box** – Samostatná zděná budova, slouží pro krátkodobé uložení uhybnulých zvířat.

**Plynové přímotopy** – 120 ks přímotopů o jednotlivém výkonu 12 kW, jeden přímotop o výkonu 14 kW a jeden přímotop o výkonu 30 kW.

**Kejdové hospodářství** – Kejda z hal č. 1 a č. 2 je odváděna podrošťovými kanály do jímky mezi halami č. 2 a 3, ze které je vyvážena nebo přepouštěna do podrošťového kanálu haly č. 3. Kejda z hal č. 3, 4, 5 odtéká podrošťovými kanály do centrálního kanálu a z něj do kejdové jímky umístěné u haly č. 5. Dvě zemní nekryté jímky mají kapacitu 372 m<sup>3</sup> a 1380 m<sup>3</sup>. Kapacita podrošťových kanálů je 2 500 m<sup>3</sup>. Kejda je průběžně odvážena odběratelem k dalšímu zpracování jako hnojivo.

**Administrativní budova** – V budově se nachází kanceláře a hygienická smyčka.

### c) Přímě spojené činnosti

Nejsou.

## II.

Krajský úřad stanovuje právnické osobě SCHROM FARMS spol. s r.o. sídlem 742 91 Velké Albrechtice č. p. 327, IČ: 6230165, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

### **závazné podmínky provozu zařízení,**

a to :

#### **1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci**

##### 1.1. O vzduší

Nejsou stanoveny.

##### 1.2. Voda

Nejsou stanoveny.

##### 1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

#### **2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15 a zákona o integrované prevenci**

**2.1.** Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části předložit krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení.

**2.2.** V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

**2.3.** Podmínky k ukončení provozu zařízení:

- Postup ukončení provozu bude prováděn v souladu s § 15a zákona o integrované prevenci.
- Provozovatel zařízení oznámí zahájení a ukončení demoličních prací na krajský úřad.

- Veškeré odpady vznikající během demolice budou tříděny, evidovány a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel zařízení předloží do dvou měsíců od ukončení demoličních prací na krajský úřad soupis odpadů, jejich kategorizaci, množství a doklady o předání těchto odpadů (tzn. konečné zařízení).
- Odpady z demolice, případně materiály z demolice, je možno využívat v místě k terénním úpravám nebo na jiných místech pouze, pokud budou granulometricky upravené a budou splňovat podmínky stanovené v příloze č. 10, tabulkách č. 10.1. a 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o ověření vlastností odpadů z demolic, využitých v místě na terénní úpravy nebo na jiných místech, budou předloženy v souladu s kapitolou 11 integrovaného povolení.

### 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

3.1 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:

02 01 08*	Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
12 01 99*	Odpady jinak blíže neurčené (smetky z dílen obsahující nebezpečné látky)
13 01 10*	Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 05*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01 O/N	Papírové a lepenkové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 02 O/N	Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 04 O/N	Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 07 O/N	Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07*	Olejové filtry
16 01 13*	Brzdové kapaliny
16 02 11*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodíky, hydrochlorofluoruhlodíky (HCFC) a hydrofluoruhlodíky (HFC)
16 02 13*	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 06 01*	Olověné akumulátory

18 02 01*	Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
18 02 02*	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 05*	Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 08*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů, případně i přeprava a doprava těchto odpadů.

#### **4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod,**

**4.1.** Provozovatel zařízení bude využívat referenční snižující technologie vedoucí ke snížení emisí amoniaku v chovu, a to minimálně o 20 % pomocí ověřených biotechnických přípravků a o 20 % pomocí částečně roštové podlahy. Údaje o použitém přípravku, jeho dávkování a garance snížení budou uloženy u vedoucího zařízení. Tyto údaje budou archivovány po dobu 5 let.

**4.2.** Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.

**4.3.** Provozovatel zařízení při spuštění provozu provede zakrytí jímek na kejdu.

#### **5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**

Nejsou stanoveny.

#### **6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie**

Nejsou stanoveny.

#### **7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**

Opatření pro předcházení haváriím řešit v souladu s provozním řádem a havarijním plánem schválenými v části III. kapitole A) výroku tohoto rozhodnutí.

#### **8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**

V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat v souladu s provozním řádem a havarijním plánem schválenými v části III. kapitole A) výroku tohoto rozhodnutí.

#### **9. Způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí**

**9.1.** Provádět zkoušky těsnosti jímek na odpadní splaškové vody a kejdu v intervalech 1 x za 5 let odborně způsobilou osobou, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. První zkoušky budou provedeny v roce 2015. Výsledek zkoušek bude předkládán krajskému

úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení dle bodu 11.1.

**10. Opatření k minimalizaci dálkového přemíst'ování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Opatření nejsou uložena.

**11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku.

**12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí**

Nejsou stanoveny.

**13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví**

Nejsou stanoveny.

**III.**

**A. Tímto rozhodnutím se v souladu § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**

**1) ukládá plnění:**

- a) provozního řádu „Provozní řád, SCHROM FARMS spol. s r.o., farma Bílov, chov prasat“ z hlediska ochrany ovzduší, přiděleno č. 4615/2015/I.,
- b) havarijního plánu „Havarijní plán SCHROM FARMS spol. s r.o., farma Bílov, Chov prasat“ z hlediska zákona o vodách, přiděleno č. 4615/2015/II.,

**B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocné rozhodnutí**

Městského úřadu Bílovec, odboru životního prostředí a územního plánování, pod č.j. ŽP/34811-06/247-2006/mr ze dne 7.9.2006, o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů**

- 1) „souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- 3) povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále „zákon o ochraně ovzduší“),