

**V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.**

**Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 168733/2006 ze dne 19. 2. 2007, (nabytí právní moci dne 10. 3. 2007), ve znění pozdějších změn:**

<b>změna č.</b>	<b>čj.</b>	<b>ze dne</b>	<b>nabytí právní moci</b>
<b>1.</b>	MSK 45269/2008	19. 3. 2008	19. 3. 2008
<b>2.</b>	MSK 119544/2008	29. 7. 2008	20. 8. 2008
<b>3.</b>	MSK 149370/2008	30. 9. 2008	1. 10. 2008
<b>4.</b>	MSK 180041/2008	3. 12. 2008	20. 12. 2008
<b>5.</b>	MSK 3731/2009	22. 1. 2009	27. 1. 2009
<b>6.</b>	MSK 5306/2011	20. 1. 2011	8. 2. 2011
<b>7.</b>	MSK 207908/2011	2. 12. 2011	23. 12. 2011
<b>8.</b>	MSK 110302/2014	13. 8. 2014	3. 9. 2014
<b>9.</b>	MSK 101840/2015	10. 9. 2015	30. 9. 2015
<b>10.</b>	MSK 102220/2017	10. 8. 2017	29. 8. 2017
<b>11.</b>	MSK 122032/2018	30. 8. 2018	3. 9. 2018
<b>12.</b>	MSK 144113/2019	3. 10. 2019	19. 10. 2019
<b>13.</b>	MSK 173789/2019	28. 11. 2019	17. 12. 2019

## Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě **AFEED, a.s.** se sídlem **Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, IČ 28167813**, se vydává **integrované povolení**

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

### Identifikační údaje zařízení :

Název: **Montovaná výroba krmných směsí**  
Provozovatel: AFEED, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, IČ 28167813  
Kategorie: **6.4. b)** Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv – z živočišných surovin (jiných než mléka)  
Umístění: Kraj: Moravskoslezský  
Obec: Opava  
Katastrální území: Opava – Předměstí

## I.

### Popis zařízení a s ním přímo spojených činností :

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci

- **Montovaná výroba krmných směsí (MVKS) – stacionární zdroj uvedený pod kódem 7.2. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší** (dále „zákon o ochraně ovzduší“) - určena pro výrobu krmných směsí pro různé kategorie zvířat. Kapacita zařízení je 25 – 30 t/hod, tj. 90 000 t/rok, při 3 směnách.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- **Plynová parní kotelna - stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší**

Jedná se o vyvíječ typu CERTUSS Junior 600 EG o tepelném výkonu 436 kW a vyvíječ typu CERTUSS 1000 EG o tepelném výkonu 728 kW sloužící k výrobě technologické páry pro granulaci krmných směsí,

- **Podlahový sklad – stodola**

Sklad hangárového typu, určen pro skladování volně ložených sójových a řepkových šrotů, kapacita je 2386,5 m<sup>3</sup>,

- **Sklad typ Tachov podlahový** - kapacita skladu 100 tun pytlovaného zboží,

- **Sklad (bývalá elektrokotelna)** - kapacita 40 tun komponentů VKS,

- **Sklad (bývalá plynová kotelna)** - kapacita 60 tun pytlovaného zboží,

- **Sklad PLUZ** – kapacita 100 tun pytlovaného zboží.

- **Hala pro balicí linku** – rozměry 30 x 10,5 m

- **Sklad ZEMPO** – skladování pytlovaného zboží

c) Přímo spojené činnosti

- Příjem surovin,

- Skladování surovin,

- Výroba technologické páry,

- Technologie výroby,

- Balení hotových výrobků,

- Skladování hotových výrobků,

- Aspirace technologie,

- Dezinsekce a deratizace,

- Myčka aut,

- Autodílna – součástí je plynová kotelna se dvěma kotli VSB EIV, ŽDB Bohumín o celkovém tepelném příkonu 0,908 MW (2 x 0,454 MW) - **stacionární zdroj uvedený pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší** - sloužící k vytápění autodílny.

## II.

Krajský úřad stanovuje právnické osobě **AFEED CZ, a.s.** se sídlem **Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče**, IČ 28167813, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

### **závazné podmínky provozu zařízení,**

a to :

#### **1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci**

##### **1.1 Ovzduší**

<b>Emisní zdroj</b>	<b>Látka nebo ukazatel</b>	<b>Emisní limit (mg . m<sup>-3</sup>)</b>	<b>Vztažné podmínky*</b>	<b>Četnost měření</b>
<b>MVKS</b> (výduchy č. 2, 5, 6, 9 a 10)	TZL	30	B	1 x za 5 kalendářních let
<b>Plynová kotelna</b> (2x Vytváječ páry CERTUSS)	Oxid uhelnatý (CO)	100	A (3% O <sub>2</sub> )	1 x za 3 kalendářní roky
	Oxidy dusíku (NO <sub>x</sub> )	200		
<b>Plynová kotelna autodílny</b> (2x kotel VSB EIV)	Oxid uhelnatý (CO)	100	A (3% O <sub>2</sub> )	-
	Oxidy dusíku (NO <sub>x</sub> )	200		

\* Vztažné podmínky A - normální stavové podmínky, suchý plyn  
Vztažné podmínky B - normální stavové podmínky, vlhký plyn

##### **1.2. Voda**

Nejsou stanoveny.

##### **1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření**

Nejsou stanoveny.

#### **2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít**

**2.1.** V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Odstranění zařízení nebo dílčích technologických jednotek bude probíhat dle zásad souhrnného plánu sanace a rekultivace a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán včetně způsobu rekultivace nebo ošetření

plochy po odstranění stavebních objektů pro další stavební využití v souladu s územně plánovací dokumentací, bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před ukončením provozu.

- 2.2.** Návrh způsobu dekontaminace půdy pod zařízením a v jeho okolí bude zpracován dle analýzy rizik v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí pro analýzu rizik kontaminovaného území č.12, Věstník MŽP, částka 9, září 2005.
- 2.3.** V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

### **3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady**

3.1. Souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady pro stavbu „Přístavba expedičních zásobníků u výroby krmných směsí“ s těmito podmínkami:

- a) Bude vedena evidence odpadů vzniklých během stavby a tato evidence bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu v procesu povolování užívání stavby a krajskému úřadu v souladu s kapitolou 11. výrokové části integrovaného povolení.
- b) Evidence odpadů bude vedena v rozsahu - název stavby, kat. číslo odpadu, druh odpadu, kategorie odpadu, množství odpadu, název oprávněné osoby, které byl odpad předán.

### **4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**

Nejsou stanoveny

### **5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**

Nejsou stanoveny

### **6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie**

- 6.1. Sledovat 1 x měsíčně specifické spotřeby energie a vody (vztaženo na 1 t krmné směsi). O výsledcích vést dokumentaci a jedenkrát ročně provést vyhodnocení. V případě zvyšování spotřeb energie a vody navrhnout a realizovat opatření k jejich snížení.
- 6.2. Průběžně plnit opatření, která povedou k úsporám energie a vody. Vyhodnocení bude předkládáno v roční zprávě v souladu s podmínkou stanovenou v části II. kapitole 11 výroku tohoto rozhodnutí.

### **7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**

- 7.1. Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem.

Dokument je schválen v části III. kapitole A. výrokové části integrovaného povolení.

7.2. Při skladování chemických látek a přípravků, které mají nebezpečnou vlastnost žíravost nebo toxicitu, používat záchytnou vanu a sklady těchto látek zabezpečit tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolního prostředí. Přípravky na bázi kyselin a zásad neskladovat společně.

**8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**

V případě havárií a jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu budou dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta v havarijním plánu.

**9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování**

Nestanoven

**10. Opatření k minimalizaci dálkového přemístování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Opatření nejsou uložena.

**11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku. První zaslání krajskému úřadu bude v roce 2008.

**12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí**

Nejsou stanoveny.

**13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví**

Hluková situace ve venkovním chráněném prostoru stavby před fasádou obytného domu č. 53a na ulici Otická v Opavě bude kontrolována pravidelným měřením 1x za 3 roky vždy v letních měsících. Protokol z akreditovaného měření bude předložen do tří měsíců od data jeho vydání Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS MSK“). Tento protokol včetně vyjádření KHS MSK bude zaslán krajskému úřadu společně s plněním podmínek integrovaného povolení dle bodu 11. tohoto rozhodnutí.

### III.

**A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**

**1) schvaluje:**

„Plán opatření pro případ havárie, Zařízení na výrobu krmných směsí“, přiděleno č. 144113/2019/I

## 2) Vydává

- a) závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje „**Montovaná výroba krmných směsí**“ v souvislosti s realizací záměru „Přístavba expedičních zásobníků u výroby krmných směsí“ a povolení provozu tohoto zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
- b) souhlasné závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k záměru realizace stavby: „Přístavba expedičních zásobníků u výroby krmných směsí“

### **B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší části pravomocných rozhodnutí**

Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, pod č.j. MMOP 3453/2006/3338/2006/ZIVP ze dne 25.1.2006, k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., v části týkající se zařízení „Montovaná výroba krmných směsí“. Zbývající část rozhodnutí zůstává nadále v platnosti;

### **C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů**

- 1) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., jak je uvedeno v části III. kapitole A) tohoto rozhodnutí,
- 2) Časově omezené povolení krátkodobého překročení hygienického limitu hluku dle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódy
  - 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně – plynová kotelna (2x Vyvíječ páry CERTUSS), plynová kotelna autodílny (2x kotel VSB EIV),
  - 7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší – montovaná výroba krmných směsípodle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- 4) závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
- 5) závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů