

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 198650/2006 ze dne 2. 10. 2007 (nabytí právní moci dne 19. 10. 2007), ve znění pozdějších změn:

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 145211/2009	12. 10. 2009	31. 10. 2009
2.	MSK 165701/2010	5. 10. 2010	26. 10. 2010
3.	MSK 212599/2011	28. 12. 2011	18. 1. 2012
4.	MSK 104276/2015	26. 8. 2015	16. 9. 2015
5.	MSK 23656/2016	21. 3. 2016	9. 4. 2016
6.	MSK 40534/2018	20. 3. 2018	10. 4. 2018
7.	MSK 111054/2019	20. 8. 2019	22. 8. 2019
8.	MSK 15442/2019	19. 12. 2019	1. 2. 2020
9.	MSK 90282/2020	4. 8. 2020	7. 9. 2020
10.	MSK 120962/2020	6. 11. 2020	26. 11. 2020

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě **AGRIS spol. s r.o.** se sídlem 664 66 Medlov 175, IČ 14800331 (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení:

Název: **Asanační podnik Mankovice**

Provozovatel: AGRIS spol. s r.o. se sídlem 664 66 Medlov 175, IČ 14800331

Adresa, na které se zařízení nachází: Mankovice 120, 742 35 pošta Odry

Kategorie průmyslových 6.5. zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného činností: původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně

Umístění: Kraj: Moravskoslezský
Obec: Mankovice

Katastrální území: Mankovice

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností :

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Veterinární asanační zařízení

Projektovaná kapacita - maximální 60 000 t suroviny/rok
- maximální 190 t suroviny/denně

Výrobní linka (provoz) se skládá z těchto technologických celků:

- přípravná;
- strojovna;
- lisovna;
- sklad tuků;
- sklad moučky;
- sklad kůží.

Technologie je rozdělena na čistou a nečistou část. V toku materiálu je nečistou částí příjem suroviny a přípravná. Ostatní části – strojovna, moučkárna a tukárna se začleňují do čisté části.

Řízení výrobních linek probíhá:

- Poloautomaticky přes počítačové řídicí systémy se stálým dohledem obsluhy, která nemůže provádět zásahy do výrobního procesu.
- Ručně v případě poruchy na výrobní lince, nebo poruchy automatického systému.
- vyjmenovaný zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn, kód 7.16 Veterinární asanační zařízení.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Kotelna

Slouží k výrobě technologické páry. Kotelna je osazena 2 kotli typu BK 8 t/h (kotle K1, K2) a 1 kotlem typu BK 12 t/h (kotel K3), palivem pro všechny kotle je pouze zemní plyn. Kotel K1 je osazen hořákem SAACKE SKVJG 50, kotel K2 je osazen hořákem SAACKE TEMIMOX G-70-22 a kotel K3 je osazen SAACKE TEMINOX G-100-30.

Číselné označení	Zdroj	Tepelný výkon hořáků [MW]	Tepelný příkon hořáků [MW]
001	Kotel BK 8, ČKD Dukla s.p., Praha Hořák SAACKE SKVJG 50	3,7	4,022
002	Kotel BK 8, ČKD Dukla s.p., Praha Hořák SAACKE TEMIMOX G-70-22	5,7	6,196
003	Kotel BK 12, Strojírny Kolín, s.p., Kolín Hořák SAACKE TEMINOX G-100-30	8,5	9,14

- vyjmenovaný zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn, kód 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW.

Čerpací stanice pohonných hmot

Nadzemní nádrž NN 33B, která je opatřena jedním samoobslužným stojanem.

Odlučovač ropných látek

Slouží k předčištění dešťových vod z prostoru čerpací stanice pohonných hmot. Skládá se z usazovací nádrže s kalovým košem, který slouží k vyklízení a odvodňování kalů a vlastního odlučovače s filtrem.

Čistírna odpadních vod (dále „ČOV“)

Odpadní vody jsou gravitačně přiváděny do provozního souboru, kde jsou po předčištění v lapači tuků akumulovány a homogenizovány v homogenizační nádrži. Z nádrže jsou odpadní vody čerpány do provozního souboru flotace nebo do provozního souboru biologická ČOV. V biologické ČOV jsou odpadní vody čištěny aktivačním procesem s odstraňováním sloučenin dusíku systémem nitrifikace a denitrifikace založeném na střídání oxických a anoxických podmínek kultivace kalu. Odsazený kal je buď vrácen do aktivace nebo je jako přebytečný čerpán do kalového hospodářství. Vyčištěná odpadní voda odtéká do terciárního stupně čištění. Odvodněný kal je shromažďován v kontejneru a předáván k dalšímu využití nebo odstranění. Kalová voda a filtrát jsou vráceny zpět do procesu čištění.

Projektovaná kapacita (množství čištěných vod) - 150 m³/den

Alternativní možnost způsobu provozování čistírny odpadních vod (dále „ČOV“) z důvodu sníženého látkového i hydraulického zatížení ČOV: Množství odpadní vody natékající na ČOV je závislé na množství zpracovávané suroviny ve výrobě. Během období kdy je nedostatek suroviny, je možné provozovat ČOV s jednou nitrifikační nádrží. Celý systém provozování ČOV zůstává nezměněn, včetně dávkování NaOH a preflocu. Během odstávky jedné nitrifikační nádrže je nutné vyčerpat a odvodnit aktivovaný kal.

- vyjmenovaný zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn, kód 2.6. Čistírna odpadních vod.

Myčka dopravní techniky a ČOV Rebeka

Slouží k ručnímu vysokotlakému mytí dopravní a manipulační techniky. ČOV Rebeka je určena k čištění zaolejevaných odpadních vod vzniklých při mytí dopravní a manipulační techniky. Je použita technologie čištění pomocí chemické úpravy vody čištěním separací kalového podílu ve vločkovém mraku a následným dočištěním ve filtru s plovoucí filtrační náplní. Předčištěná voda odtéká do splaškové kanalizace, a dále na horní ČOV k dalšímu čištění.

Půdní biofiltr

Vzdušina je odsávána z výrobního objektu a lokálně přímo od některých zařízení (kondenzátory, lisy, nádrže na tuk, elevátor, zásobníky, prosévačky a šrotovník). Pro zvláště znečištěný vzduch je instalována vodní pračka umístěná nad lisy. Vzduch je veden podzemními vzduchotechnickými kanály do jednotlivých komor biofiltru. Pro zajištění správné funkčnosti se provádí 2 x ročně kypření náplně filtru, kterou je vlhčená rašelina nebo trhané dřevo.

Kapacita biofiltru - 80 000 m³/hod

c) Přímo spojené činnosti

Svoz suroviny

Asanace materiálu živočišného původu je zajišťována z okresů Vsetín, Nový Jičín, Frýdek Místek, Karviná, Ostrava, Opava, Bruntál, Přerov, Olomouc, Prostějov, Kroměříž. Je prováděn velký svoz a terénní asanace. Velký svoz zajišťují čtyři asanatoři. Terénní asanaci zajišťuje 24 asanátorů. Přeprava suroviny je prováděna speciálními vozidly. Svoz specifikovaného rizikového materiálu (dále „SRM“) je prováděn odděleně. SRM získaný z kadáverů a dovezený z jatek se převáží do veterinárního asanačního ústavu se sídlem v Žichlítku (ASANACE spol. s r.o.).

Příprava suroviny

V přípravě je svážená surovina přijímána z nákladních automobilů do šikmých příjmových žlabů, které jsou ve spodní části opatřeny scezovacím zařízením, které odděluje vodu a odvádí ji do jímky oplachových vod. Odsud je voda čerpána do nečisté jímky a následně do předvařáků nebo do sterilizátoru, kde je voda po teplotní úpravě odváděna na ČOV. Ze žlabů je surovina vyhrnována šnekovými dopravníky do společného dvoušnekového dopravníku, který surovinu dopravuje do drtičky suroviny. Kůže jsou po stažení umístěny ve skladu kůží k dalšímu zpracování.

Drcení suroviny

Ze šnekového dopravníku je surovina dopravována do pomaloběžné drtičky k rozmělnění na částice o velikosti 50 x 50 x 50 mm. Drtičky jsou pravidelně kontrolovány na úplnost zubů. Nadrcená surovina je z drtiče dopravována do plnicího vozíku, kde se nadrcený materiál smíchá tak, aby obsahoval jak měkké části tak kosti. Vozík se následně vyprazdňuje do sterilizátoru.

Sterilizace

Zde dojde ke sterilizaci suroviny při teplotě 133,1 °C, přetlaku 300 kPa po dobu 20 minut. Pokud dojde při sterilizaci k poklesu teploty pod stanovenou hodnotu, sterilizace se přeruší a provede se opakovaně při dodržení uvedených parametrů. Sterilizovaná surovina je tlakem vypuštěna do mezizásobníku.

Sušení masokostní kaše

Z mezizásobníků je sterilizovaná surovina kontinuálně přiváděna do diskových sušáren, kde je ze suroviny odsušena voda na maximální vlhkost 6 %.

Separace kafilerního tuku a kafilerní moučky

Ze sušáren je získaná kaše odvedena dopravníky na lisy. Na lisech se odděluje z kaše kafilerní tuk a kafilerní moučka. Tuk je nasáván čerpadlem do zásobní nádrže, kde je skladován pro následné čištění. Masokostní moučka je odvedena do chladiče moučky, kde je ochlazená před dalším zpracováním.

Čištění kafilerního tuku

Tuk se čistí na dekantéru FLOTTWEG a následně na separátoru ALFA LAVAL a je dočišťován na předepsanou čistotu max. 0,15 % nečistot. Dále je dopravován do skladovacích nádrží. Nečistoty se vrací zpět do příjmového žlabu.

Šrotování masokostní moučky

Moučka je ochlazená v chladiči a je dopravena řetězovým dopravníkem do prosévačky, odkud je prosetá moučka ihned dopravena do zásobníků. Neprosetá moučka je dopravena do šrotovníku, který kladivý rozdrťí větší části a moučka je opět dopravena na prosévačku.

Sklad olejů

Má betonovou podlahu opatřenou ochrannou vrstvou odolnou vůči působení skladovaných látek. Podlaha je vypádovaná do bezodtoké havarijní záchytné jímky o objemu 1 m³. Oleje jsou skladovány v originálních obalech nad záchytnými vanami. K zachycení případných úniků slouží sorpční koberec, který je umístěn u vstupu do skladu olejů.

Skladování masokostní moučky a tuku

Moučka je skladována uvnitř moučkárn v sedmi zásobnících (každý o objemu 20 m³) a venku ve dvou velkoobjemových silech (každé o objemu 50 m³). Z těchto sil je moučka expedována k odběratelům. Vyčištěný kafilerní tuk je odváděn do skladu tuků o kapacitě 8 x 30 m³. *Objekt pro skladování kafilerního tuku zahrnuje 4 nádrže pro skladování kafilerního tuku o velikosti každé max. objemu 42 m³, které jsou umístěny na bezodtokovou železobetonovou jímku. *(platnost od vydání kolaudace stavebního úřadu)

Skladování kůží

Kůže jsou v kožárně nasoleny, očištěny, okraje jsou zarovnané a složené jsou skladovány na paletách.

Výroba páry

Potřebné množství páry pro zpracování suroviny a vytápění objektů je vyrobeno vlastní kotelnou, osazenou třemi kotli.

Mytí, dezinfekce, dezinsekce, deratizace

DDD zásahy jsou prováděny odbornou firmou. Sanitace je prováděna zaměstnanci zařízení.

Dezodorizace

K odstranění pachových látek ze vzdušiny dochází ve vodní pračce a následně v půdním biofiltru.

Monitoring vstupů a výstupů

Vstupy (surovina, voda, TTO, zemní plyn, nafta, kafilerní tuk, DDD prostředky, elektrická energie) i výstupy (produkty, emise, odpadní vody, odpady) jsou evidovány v provozní evidenci.

Administrativní budova – nachází se zde sociální zázemí pro zaměstnance zařízení.

II.

Krajský úřad stanovuje právnické osobě AGRIS spol. s r.o. se sídlem 664 66 Medlov 175, IČ 14800331, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,

a to :

- 1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring**

1.1. Ovzduší

kotel K1, K2, K3 palivo zemní plyn

Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m ³)	Četnost měření	Další podmínky
Oxidy dusíku jako NO _x	100 ¹⁾	1 x za kalendářní rok	referenční obsah O ₂ 3 % vztažné podmínky A
Oxid uhelnatý (CO)	50		

¹⁾Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg/m³.

1.2. Voda

Povolení k vypouštění odpadních vod (technologické, srážkové) do vod povrchových vodního toku Odra, ČHP 2-01-01-046, ř. km 78,625, místo vypouštění odpadních vod: pozemek parc. č. 2408/1 v k.ú. Mankovice, levý břeh, určení polohy místa vypouštění (dle souřadnic X.Y., podle JTSK): X: - 1 120 278, Y: -503 081, název vodního útvaru – Odra po soutok s tokem Jičínka, kód vodního útvaru: 20067000. Povolení se uděluje do 31. 8. 2029 v tomto rozsahu:

- Množství vypouštěných odpadních vod:

Průměrné množství Q _{prům} (technologické vody)	1,3 l/s
Maximální množství Q _{max} (technologické vody)	1,7 l/s; 3 500 m ³ /měsíc; 147 m ³ /den
Roční úhrn Q _{rok} (technologické vody)	42 000 m ³ /rok
Roční úhrn Q _{rok} (technologické a srážkové vody)	62 000 m ³ /rok

- Hodnoty emisních limitů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách:

Ukazatel	Hodnota „p“ mg/l	Hodnota „m“ mg/l	Bilanční hodnoty t/rok
pH	6,5 – 8,5		-
BSK₅	40	60	1,68
CHSK_{Cr}	200	250	8,4
NL	40	70	1,68
EL	10	12	0,42
N – NH₄⁺	40	50	1,68
N – NH₄⁺ (Z)	75	90	3,15
N_{anorg.}	60	80	2,52
N_{anorg.} (Z)	105	130	4,4
P_{celk.}	10	15	0,42
C₁₀ – C₄₀	0,5	1	0,021

(Z) – hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12 °C

„p“ – přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod

„m“ – nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod

1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

Šest měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení předložit krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

3.1. Seznam nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají:

Katalog. č. odpadu	Název odpadů
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01 O/N	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	Plastové obaly znečištěné škodlivinami O/N
15 01 04	Kovové obaly znečištěné škodlivinami O/N
15 01 07 O/N	Skleněné obaly
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07*	Olejové filtry
16 01 13*	Brzdové kapaliny
16 01 14*	Nemrzoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13

	a 16 01 14
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01*	Olověné akumulátory
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet
18 02 02*	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
19 08 11*	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 13*	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich shromažďování a třídění podle jednotlivých druhů. V případě vzniku nového druhu nebezpečného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které není uvedeno v seznamu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, zasílané v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení, a to v rozsahu názvu odpadu, jeho katalogového čísla a místa vzniku.

3.2. V případě, že kaly z biologického čištění odpadních vod nebudou zpracovávány v rámci vlastního výrobního procesu, ale budou předávány k nakládání jiným oprávněným osobám, je nutno u tohoto odpadu ověřovat výskyt nebezpečné vlastnosti „infekčnost“.

3.3. Podmínky ke stavbě „Skladovací nádrže tuku“ z hlediska nakládání s odpady:

- a) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „Skladovací nádrže tuku“ zpracovatele Ing. Jiří Kopecký (02/2020, dokumentace pro stavební povolení).
- b) Provozovatel zařízení předem oznámí krajskému úřadu počátek a konec zahájených prací k výše uvedené stavbě.
- c) Každá jednotlivá nádrž bude osazena souborem řídicích i kontrolních prvků, také signalizací o přeplnění nádrže. Pro případ poruchy snímače jsou zásobníky opatřeny hrdlem havarijního odtoku s potrubím, které zaústí uje do provozního zásobníku tuku.
- d) Veškeré odpady vznikající během stavby budou tříděny, evidovány a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel zařízení předloží do jednoho měsíce od ukončení prací na krajský úřad soupis odpadů, jejich kategorizaci, množství a doklady o předání těchto odpadů (tzn. konečné zařízení).
- e) Odpady z demolice, případně materiály z demolice, je možno využívat v místě k terénním úpravám nebo na jiných místech pouze, pokud budou granulometricky upravené a budou splňovat podmínky stanovené v příloze č. 10, tabulkách č. 10.1. a 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o

ověření vlastností odpadů z demolic, využitých v místě na terénní úpravy nebo na jiných místech, budou předloženy do jednoho měsíce od ukončení prací na krajský úřad.

- 3.4.** Do jednoho měsíce od ukončení prací v rámci stavby „Skladovací nádrže tuku“ bude předložen ke schválení provozní řád a havarijný plán. Dokumenty budou aktualizovány mimo jiné o nové skladovací nádrže tuku. V případě zpracování realizační dokumentace ke stavbě bude tato předložena současně s provozními dokumenty.
- 3.5.** Do jednoho měsíce od ukončení prací v rámci stavby „Skladovací nádrže tuku“ bude předložen protokol o zkoušce vodotěsnosti bezodtokové železobetonové jímky. Zkouška vodotěsnosti bude provedena odborně způsobilou osobou.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

4.1. Povolení k odběru podzemních vod z vrtu MA1 a z vrtu MA2 hydrogeologický rajon Kulm Nížkého Jeseníku, se uděluje v tomto rozsahu:

Roční úhrn pro vrt MA1 Q_{rok}	48 000 m ³ /rok; max. 4 000 m ³ /měsíc
Roční úhrn pro vrt MA2 Q_{rok}	36 000 m ³ /rok; max. 3 000 m ³ /měsíc
Průměrné množství pro vrt MA1 $Q_{prům}$	1,3 l/s
Průměrné množství pro vrt MA2 $Q_{prům}$	0,9 l/s
Maximální množství pro vrt MA1 Q_{max}	1,52 l/s
Maximální množství pro vrt MA2 Q_{max}	1,13 l/s
Způsob měření	indukčními průtokoměry
Účel odběru	technologická voda pro výrobu páry, zdroj vody pro zaměstnance
Místo odběru podzemních vod	parc. č. 2171 v k.ú. Mankovice, souřadnice podle JTSK X: - 1 120 280, Y: -502 978
Doba platnosti povolení	po dobu životnosti vodního díla

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad sledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

5.1. Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení v souladu s dokumenty uvedenými v části III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření pro předcházení haváriím řešit v souladu s provozními řády a havarijním plánem schválenými v části III. kapitole A) výroku tohoto rozhodnutí.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat v souladu s provozními řády a havarijním plánem schválenými v části III. kapitole A) výroku tohoto rozhodnutí.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

- a) Provozovatel zařízení zajistí účinnost koncového zařízení (půdního biofiltru) ve výši > 90 %. Pro prokázání této účinnosti bude prováděno autorizované měření emisí pachových látek s četností 1 x 3 roky. Součástí předloženého protokolu z měření budou výstupy z olfaktometru.

9.2. Odpadní vody

- a) Odběr vzorků vypouštěných odpadních vod provádět osobou odborně způsobilou k provádění odběru vzorků odpadních vod. Četnost odběru pro ukazatel $C_{10}-C_{40}$ je stanoven 6 x ročně, pro ostatní ukazatele 12 x ročně, odběry rovnoměrně rozložené v průběhu roku.
- b) Vzorky odpadních vod odebírat pro ukazatel $C_{10}-C_{40}$ jako prostý vzorek, pro ostatní ukazatele jako 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin. Odběry neprovádět za neobvyklých situací, např. při silných deštích a povodních. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje pro ukazatel $C_{10}-C_{40}$ v poslední kanalizační šachtě před zaústěním do vodního toku, pro ostatní ukazatele na odtoku z III. stupně ČOV.
- c) Přípustný počet vzorků nesplňující v ukazateli $C_{10}-C_{40}$ limit „p“ je jeden v období kalendářního roku, přípustný počet vzorků nesplňující v ostatních jednotlivých ukazatelích limity „p“ jsou dva v období kalendářního roku.
- d) Množství odpadních vod bude stanoveno jako součet množství odpadních vod z ČOV a množství srážkových vod ze zpevněných ploch areálu společnosti. Množství odpadních vod z ČOV bude měřeno kontinuálně průtokoměrem umístěným na vyústi z II. stupně ČOV. Množství dešťových vod bude stanoveno výpočtem podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- e) Pro účel evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění, výsledky stanovení objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěné množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod budou archivovány minimálně po dobu 5 let.

9.3. Naměřené údaje o množství odebraných vod budou archivovány minimálně po dobu 5 let.

- 9.4. Provádět zkoušky vodotěsnosti zemních jímek na odpadní vody u olejového hospodářství, ČOV a bezodtokové železobetonové jímky pro skladovací nádrže tuku s četností 1 x za 5 let. Záznamy budou archivovány minimálně po dobu 5 let."

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemíst'ování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

- 11.1. Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý rok zasílána krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy budou záznamy o kontrolách dle schváleného provozního řádu a aktuální protokol z měření emisí pachových látek. Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení je v příloze č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.
- 11.2. Provozovatel zařízení bude každoročně v termínu do 31. 3. následujícího roku předávat vodoprávnímu úřadu, správci povodí a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v.v.i., roční vyhodnocení měření objemu vypouštěných odpadních vod a míry jejich znečištění na základě prováděných rozborů, a to prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Nejsou stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) ukládá plnění:

- a) provozní řád „Provozní řád stacionárního zdroje, 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW“, přiděleno č. 154242/2019/I.,
- b) Provozní řád „Provozní řád stacionárního zdroje, 7.16. Veterinární asanační zařízení“, přiděleno č. 104276/15/II.,
- c) Provozní řád „Provozní řád stacionárního zdroje, 2.6. Čistírny odpadních vod“, přiděleno č. 104276/15/III.,

2) schvaluje:

- a) havarijný plán „Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek“, přiděleno č. 40534/2018/II.,
- b) Základní zpráva „Mankovice –AGRIS spol. s r.o., Základní zpráva“, přiděleno č. 104276/15/V.,

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí:

- 1) Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, zn. ŽP/314/03-Da-249 ze dne 19.3.2003,
- 2) Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vodního toku Odry, č.j. ŽP/1635/03/Ku-231/2 ze dne 30.3.2004,
- 3) Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ve věci schválení plánu opatření pro únik závadných látek, č.j. ŽP132a/05/Co-231/2 ze dne 4.2.2005
- 4) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci schválení provozního řádu "Provozní řád – parní kotelná R E C spol. s.r.o. Medlov 175, Němčičky u Židlochovic", č.j. MSK 108116/2006 ze dne 21.8.2006.
- 5) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení změny používaného paliva spočívající ve spalování kapalného alternativního paliva – kafilerních tuků, vymezení znečišťujících látek pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší pro kotel K. 3 a K.1 a zpřísnění emisního limitu pro TZL u kapalného paliva č.j. MSK 169826/20206 ze dne 27.12.2006.
- 6) Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, zn. ŽP/609/07/Da/249/1 ze dne 6. 4. 2007.

C. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší části pravomocného rozhodnutí:

- Okresního národního výboru Nový Jičín, pod zn. VLHZ/3897/84/B4-332 ze dne 15. 10. 1984, v části rozhodnutí týkající se povolení odběru podzemní vody z vrtů MA1 a MA2. Zbývající část rozhodnutí zůstává nadále v platnosti.

D. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:

- 1) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v části III. kapitole A bodu 2) výrokové části tohoto rozhodnutí,
- 2) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, jak je uvedeno v části II. bodu 1.2. výrokové části tohoto rozhodnutí,
- 3) povolení k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, jak je uvedeno v části II. bodu 4.2. výrokové části tohoto rozhodnutí.
- 4) povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn,
- 5) závazné stanovisko k povolení stavby podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,