

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 52240/2015 ze dne 21. 4. 2015 (nabytí právní moci dne 15. 5. 2015), ve znění pozdějších změn, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 26914/2019	28. 2. 2019	19. 3. 2019
2.	MSK 18687/2024	31. 1. 2024	17. 2. 2024
3.	MSK 71898/2024	27. 6. 2024	24. 7. 2024

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), rozhodl takto:

Právnícké osobě **Marius Pedersen a. s.** se sídlem **Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920** (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“), se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

Identifikační údaje zařízení:

Název: **Soustředovací místo odpadů Hlučín**

Provozovatel: **Marius Pedersen a. s.** se sídlem **Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920**

Kategorie činností: -

Umístění: Kraj: Moravskoslezský
Obec: Hlučín
Katastrální území: Hlučín
Parcelní čísla: 2955/1, 2955/2, 2950/3, 2955/3, 2955/4, 2955/5, 770/3, 781/3
Zeměpisné souřadnice: X 1094211.92; Y 475877.84

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

a) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

1. Soustředovací místo odpadů Hlučín, CZT 00570

Pro provoz zařízení jsou využívány tyto prostory a plochy:

Administrativní budova – administrativní budova je dvoupodlažní s obvodovým pláštěm z cihelného zdiva. Střecha administrativní budovy je z dřevěných vazníků obloukového tvaru. Administrativní budova slouží jako technické, administrativní a sociální zázemí provozovatele zařízení (kancelářské prostory, šatny, sociální zařízení, kotelná).

Provozní budova – jednopodlažní nepodsklepená hala s přístavbou jednopodlažních skladů. Budova je rozdělena do několika samostatných prostor a místností určených pro nakládání s jednotlivými skupinami odpadů.

- Místnosti 101, 118, 119 – slouží pro příjem, soustředování, překládání a dotřídování odpadů všech kategorií, mimo kapalných odpadů s vysokou hořlavostí (H3-A, H3-B). Podlaha místností je vyspádována do bezodtoké záchytné jímky o objemu 2 m³.

Na volné ploše je překládán a dotřídován odpad dovezený v maloobjemových obalech do shromažďovacích prostředků, které budou po jejich naplnění odváženy k využití nebo odstranění oprávněným osobám.

- Místnosti 116 a 117 – slouží zejména pro společné soustředování kapalných odpadů s vysokou hořlavostí (H3-A, H3-B). Maximální skladovací kapacita je stanovena na 30 m³ (30 t). Místnosti jsou vyspádovány do bezodtokých jímek a odvětrání je zajištěno. Odpady jsou soustředovány v kanystrech, sudech a IBC kontejnerech.

Plechová hala – objekt s ocelovou nosnou konstrukcí s opláštěním z vlnitého plechu. Vjezd do haly je zajištěn svinovacími vraty.

- Část A – místnost sloužící zejména pro společné soustředování kapalných odpadů s vysokou hořlavostí (H3-A, H3-B). Maximální skladovací kapacita je stanovena na 30 m³ (30 t). Místnost je vyspádována do bezodtoké jímky a odvětrání je zajištěno.
- Část B – část haly sloužící pro příjem, soustředování, překládání a dotřídování odpadů všech kategorií. Je určena ke skladování tuhých a kapalných odpadů kategorie N a O/N s kapacitou 170 t. Podlaha je vyspádována do bezodtoké jímky.
- Část C – část haly sloužící pro příjem, soustředování, překládání a dotřídování odpadů kategorie „O“ s kapacitou 140 t.
- Část D – část haly určená ke skladování nových a použitých nádob na odpady, barevných kovů a některých druhů odpadů kategorie „O“.
- Část E – část haly určená ke skladování náhradních dílů. Nejsou zde skladovány odpady.

Zpevněné manipulační plochy – jedná se plochy s asfaltobetonovým povrchem na parc. č. 2955/1 a 2950/3, které jsou určeny:

- Pro nakládání s odpady (manipulace a soustředování).
- Sklad kontejnerové techniky (prázdné kontejnery a nádoby pro svoz, sběr a výkup odpadů).
- Manipulace vykládka a nakládka.

- Pro soustředování odpadů kategorie „O“, „O/N“, „N“ – v uzavřených nepropustných kontejnerech, které splňují podmínky § 5 vyhlášky 273/2021 Sb.
- Pro soustředování odpadu kat. č. 16 01 03 Pneumatiky, kategorie „O“, a to ve formě volně uložených pneumatik. Plocha pro uložení pneumatik splňuje požárně bezpečnostní parametry a podmínky pro bezpečnou manipulaci s pneumatikami.
- Pro soustředování odpadů kat. č. 15 01 01 a 20 01 01 kategorie „O“, a to ve formě volně uložených balíků lisovaného papíru. Plocha pro uložení balíků lisovaného papíru splňuje požárně bezpečnostní parametry a podmínky pro bezpečnou manipulaci s balíky.

Roční projektovaná kapacita: 19 000 t odpadů.

Maximální okamžitá kapacita: 700 t odpadů.

2. Soustředovací místo odpadů Hlučín – Stáčiště, CZT 01678

Pro provoz zařízení jsou využívány tyto prostory a plochy:

- administrativní budova – společná pro všechna zařízení,
- zásobník na odpadní oleje – dvouplášťová nádrž (typ NND 16 B) umístěna na pozemku parc. č. 2955/1 vedle mycí plochy. Slouží pro sběr odpadních olejů. Objem nádrže činí 16 000 l,
- mycí plocha – umístěna na pozemku na parc. č. 2955/1. Plocha je využívána i pro stáčení kapalných odpadů mezi zásobníkem, malými nádobami a autocisternami.

Roční projektovaná a roční zpracovatelská kapacita: 1 000 t.

Maximální okamžitá kapacita: 57 t.

b) Přímo spojené činnosti – související technické jednotky

Příjem, evidence a soustředování odpadů – bude prováděno v souladu se schváleným provozním řádem.

Úprava odpadů – jedná se o předběžné dotřídění odpadů obsahujících nežádoucí příměsi.

Další související činnosti

Nakládání s odpadní vodou

- Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení – jsou svedeny do veřejné kanalizace bez předčištění.
- Srážkové vody ze zpevněných ploch – jsou svedeny přes odlučovač ropných látek (AS-TOP 85 VF) do jednotné kanalizace a následně ČOV Hlučín.
- Odpadní vody z mycí plochy jsou svedeny do bezodtoké jímky a průběžně vyváženy na ČOV Hlučín.

Skladování a čerpání nafty – nafta sloužící jako palivo je skladována ve dvouplášťové nadzemní válcové nádrži o objemu 20 m³.

Odlučovač ropných látek – srážkové vody ze zpevněných a manipulačních ploch jsou svedeny přes odlučovač ropných látek (AS-TOP 85 VF) do jednotné kanalizační sítě.

Mycí plocha – slouží k mytí automobilové techniky, znečištěných kontejnerů, nádob a ostatních obalů. Je využíván mycí agregát WAP. Mycí plocha je vyspádována do záchytné bezodtoké jímky o objemu 93 m³. Obsah jímky je průběžně vyčerpáván a vyvážen na ČOV.

Zpevněné manipulační plochy – plochy s asfaltbetonovým povrchem, v částech, které slouží jako:

- parkování mobilní dopravní techniky provozovatele zařízení (automobily a příslušenství),
- parkoviště pro parkování osobních firemních vozidel a soukromých vozidel zaměstnanců.

II.

Krajský úřad stanovuje společnosti **Marius Pedersen a. s.** jako provozovateli uvedeného zařízení, dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,

a to:

1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring

1.1 Ovzduší

Nejsou stanoveny.

1.2 Voda

Nejsou stanoveny.

1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1 Tři měsíce před ukončením provozu zařízení předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

3.1 Provoz zařízení „Soustředovací místo odpadů Hlučín“, IČZ: CZT00570 se povoluje za těchto podmínek:

- a) V zařízení budou prováděny pouze tyto typy činností podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolený způsob nakládání
Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	mechanické úpravy	balení, paketace, dělení, lisování a neoddělené soustředování odpadu na základě povolení	3.3.0	R12a
		třídění, dotřídění odpadu	3.4.0	R12a, R12c, R12d
Sběr odpadu	sběr	odpadů, kromě vozidel s ukončenou	11.1.0	-

		životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností		
Skladování odpadu	ostatních odpadů		12.1.0	R13a, D15
	nebezpečných odpadů		12.2.0	R13a, D15

- b) Zařízení bude provozováno dle provozní řádu: „Provozní řád Soustředovací místo odpadů Hlučín“, přiděleno č. 71898/2024/I, který je nedílnou součástí povolení provozu. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolení a provozní řád bude součástí vybavy zařízení.
- c) Při nakládání s odpady budou činěna taková opatření, aby bylo v nejvyšší možné míře předcházeno negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky byly omezeny (např. dodržování povinností obsluhy, používání ochranných pomůcek apod.).
- d) Do zařízení budou přijímány pouze schválené druhy odpadů. Zařízení bude provozováno tak, aby odpady, se kterými je v zařízení nakládáno, byly zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením (např. vlivem počasí) a odcizením.
- e) Sudy s kapalnými odpady nesmí být vrstveny.

3.2 Upuštění od odděleného soustředování odpadů v zařízení „Soustředovací místo odpadů Hlučín“, IČZ: CZT00570 se povoluje za těchto podmínek:

- a) Povolení se vztahuje na skupiny odpadů kategorie „O“, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), které tvoří směsi odpadů, jež jsou uvedeny v kapitole 4. bodu 4a) provozního řádu: „Provozní řád Soustředovací místo odpadů Hlučín“, přiděleno č. 71898/2024/I.
- b) U směsí, evidovaných na výstupu ze zařízení pod jedním katalogovým číslem, budou místa určená pro soustředování jednotlivých směsí odpadů označena kódem tohoto druhu odpadu. V písemné informaci k odpadu bude specifikováno složení směsi, a to včetně výčtu katalogových čísel, ze kterých je dodávaná směs tvořena včetně dalších náležitostí, které vyžaduje písemná informace o odpadu (podíly dle původu v případech, kdy je to vyžadováno).
- c) U směsí, ve kterých jsou odpady evidovány samostatně, bude místo soustředování označeno katalogovými čísly všech odpadů, které směs tvoří a písemné informace budou zpracovány ke každému jednotlivému odpadu.
- d) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

3.3 Provoz zařízení „Stáčiště Hlučín“, IČZ: CZT01678 se povoluje za těchto podmínek:

- a) V zařízení bude prováděn pouze tento typ činnosti podle Katalogu činností v příloze č. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie/činnosti)	Činnost	Povolený způsob nakládání
---------------------------	--------	---	---------	---------------------------

Úprava odpadu před jeho využitím nebo odstraněním	fyzikálně-chemické procesy	jiné zařízení k fyzikálně-chemické úpravě vlastností odpadu	2.9.0	R12a, D9
---	----------------------------	---	-------	----------

- b) Zařízení bude provozováno dle provozní řádu: „Provozní řád Stáčiště Hlučín“, přiděleno č. 71898/2024/II, který je nedílnou součástí povolení provozu. Příslušní pracovníci budou s provozním řádem prokazatelně seznámeni, pravidelně proškolení a provozní řád bude součástí výbavy zařízení.
- c) Do zařízení budou přijímány pouze schválené druhy odpadů.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod

4.1 Ovzduší

Zabezpečit, aby při manipulaci a veškerém nakládání s odpady nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí pachovými látkami, prašností a úlety odpadů po a mimo areál. Zapáchající a prašné odpady, těkavé organické látky a použité sanační prostředky ukládat pouze do uzavřených nádob.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení a tato opatření zaznamenávat do provozního deníku zařízení.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- 7.1** Odpovědné pracovníky prokazatelně seznámit s havarijním plánem a s opatřeními pro předcházení haváriím a s případnými změnami těchto dokumentů a pravidelně (min. 1x za 2 roky) všechny pracovníky proškolenat v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a v oblasti správného nakládání s odpady a vést o školení záznamy.
- 7.2** Veškerá technologická zařízení podrobovat pravidelným kontrolám v souladu s doporučením výrobců. O prováděných kontrolách provádět zápis do provozního deníku příslušného zařízení.
- 7.3** Dodržovat provozní řády a ostatní vnitropodnikové předpisy.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

- 8.1** V případě havarijní situace bude postupováno podle schváleného provozního řádu a havarijního plánu.
- 8.2** Vést záznamy o prováděných havarijních opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu minimálně 5 let.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

Není stanoven.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou stanovena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 30. 4. následujícího roku. (První zaslání krajskému úřadu bude v roce 2016).

12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod

Při ukončení provozu zařízení:

- 12.1** Zeminy – provést vzorkování zemin přípovrchové vrstvy charakteru navážek až zemin po hladinu podzemních vod nejen v okolí provozních hal a v prostoru volného prostranství, ale současně v podzákladi budov – pod podlahami hal a jímek.
- 12.2** Podzemní vody – provést vzorkování podzemních vod v monitorovacím vrtu v areálu zařízení, případně provést nové monitorovací vrtky ve vytipovaných oblastech.

13. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů

Nejsou stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) schvaluje:

- a) „Plán opatření pro případy havárie – Soustředovací místo odpadů Hlučín“, přiděleno č. 18687/2024/I

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí:

- 1)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 49805/2012 ze dne 3. 5. 2012, ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem podle § 14 zákona o odpadech
- 2)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 49809/2012 ze dne 3. 5. 2012, ve věci udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného soustředování odpadů podle § 18 odst. 2 zákona o odpadech včetně změny tohoto rozhodnutí, vydané pod čj. MSK 148348/2012 ze dne 26. 11. 2012,
- 3)** Městského úřadu Hlučín, odboru životního prostředí a komunálních služeb, čj. HLUC-40239/2011/OŽPaKS/CH ze dne 23. 9. 2011 ve věci schválení plánu opatření pro případ havárie

podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“).

C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena následující rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:

- 1)** Povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů pro typ činnosti vymezený v Katalogu činností v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
- 2)** Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů podle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 3)** Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.