

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 64381/2006 ze dne 19.9.2007 (nabytí právní moci dne 5.10.2007), ve znění pozdějších změn:

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 143725/2008	29.10.2008	14.11.2008
2.	MSK 75212/2011	22.6.2011	9.7.2011
3.	MSK 113691/2012	29.10.2012	16.11.2012
4.	MSK 60560/2016	20.6.2016	12.7.2016
5.	MSK 47292/2018	4.4.2018	25.4.2018
6.	MSK 127363/2021	14.10.2021	30.10.2021
7.	MSK 41877/2024	25.4.2024	16.5.2024

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě **Maxion Wheels Czech s.r.o.**, se sídlem Vratimovská 707, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ 24790834, se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení:

Název: **„Zařízení pro povrchovou úpravu autokol – kataforetická lakovací linka Eisenmann“**

Provozovatel: Maxion Wheels Czech s.r.o., Vratimovská 707, 719 00 Ostrava – Kunčice IČ 24790834

Kategorie: 2.6. – povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m³.

Umístění:	Kraj:	Moravskoslezský
	Obec:	Ostrava
	Katastrální území:	Kunčice nad Ostravicí

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci

- Kataforetická lakovací linka KTL Eisenmann, projektovaná kapacita 5 500 000 kol/rok, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel 8 000 kg/rok. Objemy lázní: 43 m³ lakovací vana, 2 x 6,5 m³ fosfatizace, 3 m³ šikmý čistič, 3 m³ HNO₃.

KTL Eisenmann (posloupnost procesů):

- | | |
|--|--|
| 1. předodmaštění postřikem | 12. oplach 2° ultrafiltrátem, postřik |
| 2. odmaštění postřikem | 13. oplach 3° ultrafiltrátem, postřik |
| 3. kaskádový oplach postřikem | 14. 2x oplach demivodou |
| 4. aktivační oplach postřikem | 15. ofuk |
| 5. zinečnatý fosfát postřikem | 16. vypalování kataforetického laku |
| 6. kaskádový oplach postřikem | 17. ochlazování |
| 7. pasivační oplach postřikem | 18. termické spalování odpadního vzduchu – |
| 8. oplach demivodou postřikem | čištění odpadního plynu z procesu |
| 9. ofuk | vypalování a rekuperace vzniklého tepla |
| 10. vylučování nátěru v kataforezní vaně | 19. potisk určitých typů kol technologií |
| 11. oplach 1° ultrafiltrátem, postřik | tampónového tisku |

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- Nanášení vrchního laku postřikem (TOP COAT), projektovaná kapacita 1 000 000 kol/rok, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel 1 500 kg/rok.

Nanášení vrchního laku – TOP COAT (posloupnost procesů):

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ionizační ofuk | 4. sušící pec |
| 2. kabina se stříkacím zařízením a mokrým odlučováním přestříků nátěrových hmot | 5. vypalovací pec |
| 3. vytěkávací tunel | 6. chladicí tunel |

c) Přímo spojené činnosti

- Paletování výrobků – ukládání výrobku do palet, balení a odvoz do expedičních skladů.
- Úprava odpadních vod - oplachové vody (aktivace, pasivace, postřik po fosfátování) jsou před vypouštěním do kanalizace svedeny do neutralizační stanice. Maximální projektovaná kapacita neutralizační stanice Eisenmann je 10 000 m³/rok.
- Sklad chemických látek a surovin.

II.

Krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení

a to:

1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s § 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci

1.1. Ovzduší

	Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit	Vztažné podmínky	Četnost měření
KTL Eisenmann	202 Fosfatizace (výdech č. 025)	NO _x ^{C)}	1500 mg/m ³	C	1 x za 3 kalendářní roky
	203 Lakovací vana (výdech č. 005) 203 Potisk kol (výdech č. 026)	VOC _F ^{B)}	20 %	-	-
		TOC ^{A)}	50 mg/m ³	B	1 x za kalendářní rok/výpočtem *
	201 Sušící a vypalovací pec včetně termické spalovací jednotky (výdech č. 092)	VOC _F ^{B)}	20 %	-	-
		TOC ^{A)}	50 mg/m ³	B	1 x za kalendářní rok
Nanášení vrchního laku –	208 Stříkací kabina (výdech č. 006) 208 Vytěkávací tunel (výdech č. 007)	VOC _F ^{B)}	20 %	-	-

linka TOP COAT	208 Sušící a vypalovací pec (výdech č. 008) 208 Chladicí tunel (výduchy č. 009, 010, 011)	TOC ^{A)}	50 mg/m ³	B	1 x za kalendářní rok
-------------------	---	-------------------	----------------------	---	--------------------------

Poznámky k tabulce:

* Pro stacionární zdroj označený pod č. 203 Potisk kol (výdech č. 026) budou emise TOC zjišťovány pouze výpočtem.

▪ Vztažné podmínky B – koncentrace látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0°C).

▪ Vztažné podmínky C – koncentrace látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

A) Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík.

B) Podíl hmotnosti fugitivních emisí těkavých organických látek a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel.

C) Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý.

Zařazení stacionárních zdrojů dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Číslo zdroje	Kód dle přílohy č. 2
202 (fosfatizace)	4.12.
201, 203, 208 (aplikace nátěrových hmot)	9.8.
220 (neutralizační stanice Eisenmann)	2.6.

Stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

EISENMANN: **215** Mytí disků (výdech č. 022), TOPCOAT: **216** Pracoviště mytí nástrojů (bez výduchu).

1.2. Voda

Nejsou stanoveny

1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení nebo jeho částí, předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu. Pro případ ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

- 2.2.** V případě ukončení provozu zařízení nebo jeho částí, bude při sanaci dotčeného území postupováno mj. v souladu se základní zprávou, schválenou v části III. integrovaného povolení.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1. Seznam nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají:

Kat. číslo	Název odpadu
08 01 15*	Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 19*	Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
11 01 08*	Kaly z fosfátování
11 01 09*	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 16*	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
12 01 09*	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 08 02*	Jiné emulze
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně zaolejovaných filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 02 11*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohlodivky, hydrochlorofluorohlodivky (HCFC) a hydrofluorohlodivky (HFC)
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01*	Olověné akumulátory
16 06 02*	Nikl–kadmiové baterie a akumulátory
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohlodivky
20 01 33*	Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35*	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísla 20 01 21 a 20 01 23 6)

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich shromažďování a třídění podle jednotlivých druhů. V případě vzniku nového druhu nebezpečného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které není uvedeno v seznamu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení, zasílané v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení, a to v rozsahu názvu odpadu, jeho katalogového čísla a místa vzniku.

3.2. Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:-

- a) Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
20 01 01 Papír a lepenka

Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly. Směs odpadů bude předávána do zařízení provozovaného právnickou osobou ORC recycling s.r.o., identifikační číslo zařízení CZT01195, k materiálovému využití, případně jinému využití v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

- b) Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 02 Plastové obaly
20 01 39 Plasty

Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 02 Plastové obaly. Směs odpadů bude předávána přes zařízení právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., identifikační číslo zařízení CZA00385 do zařízení pod názvem „FCC Česká republika, s.r.o., Třídící linky, provoz Vratimov“, identifikační číslo zařízení CZT01855, provozované právnickou osobou FCC Česká republika, s.r.o. k materiálovému využití, případně jinému využití v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

- c) Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 06 Směsné obaly
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
 neuvedené pod číslem 15 02 02

Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 06 Směsné obaly. Směs odpadů bude předávána do zařízení pod názvem „Linka k výrobě paliva“ identifikační číslo zařízení CZT01068, provozované právnickou osobou OZO Ostrava s.r.o., v Ostravě, kde bude využívána k výrobě paliv pro energetické využití.

- d) Místo určené pro soustředování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

- e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

- f) Povolení se vydává do **30. 4. 2029**.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

Nejsou stanoveny.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energií ve všech prostorách zařízení.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření pro předcházení havárií budou prováděna v souladu s provozními řády a havarijním plánem, schválenými v části III. kapitole A výrokové části integrovaného povolení.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu postupovat v souladu s provozními řády a havarijním plánem, schválenými v části III. kapitole A výroku integrovaného povolení.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

- a) O monitorování budou vedeny záznamy, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr. Při zápisu budou dále zaznamenávány skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit. Četnost měření u znečišťujících látek, které mají stanoven emisní limit, je uvedena v části II. bodu 1.1. výroku integrovaného povolení.

9.2. Voda

Monitoring není stanoven.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Přehled záznamů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí bude sumárně jednou ročně zasílán krajskému úřadu, vždy k 1.5. následujícího kalendářního roku (tzn. první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2008).

12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Ve vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j.HOK/OV-5183/213.5/07-002 ze dne 1.8.2007 nebyly stanoveny.

III.

A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) Schvaluje

- a) „Havarijní plán pro případ nežádoucího úniku závadných látek“, přiděleno č. **41877/2024/I.**
- b) Základní zpráva Maxion Wheels Czech s.r.o., č. **47292/18/I.**

2) Ukládá plnění

- a) „Provozní řád – Lakovací linka KTL Eisenmann“, přiděleno č. **41877/2024/I.,**
- b) „Provozní řád – Lakovna TOP COAT“, přiděleno č. **41877/2024/II.,**
- c) „Provozní řád – Neutralizační stanice Eisenmann“, přiděleno č. **41877/2024/III.**

B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí:

- a) Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy odboru ochrany vod a půd, ve věci schválení havarijního plánu, č. 268/03 ze dne 22.4.2003,
- b) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci schválení a povolení vydání souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (provozní řád) a vymezení znečišťujících látek a jejich stanovených skupin k plnění obecných emisních limitů, čj. ŽPZ/4339/04/Ho ze dne 3.8.2004.

C. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující části pravomocných rozhodnutí (uvedená rozhodnutí zůstávají v platnosti pro provoz, které nemají souhlas nahrazen integrovaným povolením:

Rozhodnutí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 173117/2006 ze dne 23.11.2006 ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:

- a) Schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v části III. písm. a) odst. 1) výrokové části tohoto rozhodnutí.
 - b) Povolení k upuštění od odděleného soustředování odpadů podle dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - c) Povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
-