

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 55587/2024 ze dne 6.5.2024 v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci. Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení.

změna č. čj.

ze dne

nabytí právní moci

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě SCHROM FARMS spol. s r.o., se sídlem 742 91 Velké Albrechtice 327, IČ: 62301659 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“], která je na základě plné moci zastoupena právníckou osobou Ing. Pavlou Žídkovou, Polní 369, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61611531, se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

Identifikační údaje zařízení:

Název zařízení:	Chov drůbeže Bílov	
Provozovatel zařízení:	SCHROM FARMS spol. s r.o.	
Adresa sídla, IČ: 742 91	Velké Albrechtice 327, IČ: 62301659	
Kategorie průmyslových činností:	6.6. a) Intenzivní chov drůbeže s prostorem pro více než 40 000 kusů drůbeže	
Umístění zařízení:	Kraj:	Moravskoslezský
	Obec:	Bílov
	Katastrální území:	Bílov
	Pozemek:	parc. č.: st. 342, 224, 4560, 4561, 4563, 4564, 5260
	Adresa zařízení:	743 01 Bílov 192
	Zeměpisné souřadnice zařízení: X: 1 110 423,924; Y: 491 147,497	

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

Zařízení slouží k odchovu kuřic stáří od 1 dne do 22 týdnů (resp. 20. – 22 týdnů) v závislosti na uvolnění objektu v navazujících chovech nosnic. Po dosažení potřebného stáří je drůbež převážena na chovné farmy, kde dosahuje dospělosti. Odchované kusy dosahují při vyskladnění průměrné hmotnosti 2,2 kg. Naskladnění drůbeže je plánováno v počtu max. 95330 ks, vyskladnění v počtu 86751 ks, maximální úhyn činí 9 %. Úhyn se projevuje zejména v prvních týdnech po naskladnění, proto se naskladňuje více kusů.

1) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

a) Hlavní činnosti podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Chov drůbeže Bílov - v zařízení probíhá odchov kuřic a kohoutů stáří od 1 dne do 20 - 22 týdnů v 6 identických bezokenních halách obdélníkového půdorysu propojených spojovacím koridorem. Haly jsou tvořeny ocelovou konstrukcí. Střecha objektů je sedlová, boční stěny objektů z železobetonového soklu a tepelně izolačních sendvičových PIR panelů. Podlahy hal jsou provedeny jako strojně hlazená drátkobetonová deska vypádovaná ke sběrným kanálkům.

Projektovaná kapacita:

- Haly 1–5: 6× 16 645 ks kuřic (resp. 15 147 ks po započítání 9 % úhynu)
- Hala 6: 12 105 ks kohoutů (resp. 11 016 ks po započítání 9 % úhynu)
- Celkem: 95 330 ks (resp. 86 751 ks)

Zařízení „Chov drůbeže Bílov“ - vyjmenovaný stacionární zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb., kód 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně.

b) Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Nejsou.

2) Technické jednotky s činností mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Nejsou.

3) Přímo spojené činnosti

Technologie ustájení

Ustájení kuřic a kohoutů je volné na hluboké podestýlce. Stelivo je před naskladněním drůbeže rozprostřeno po celé hale.

Technologie krmení

Z venkovních zásobníků je krmivo dopravováno spirálovými dopravníky k jednotlivým krmítkům. Krmné linky jsou zavěšeny pod stropem a je umožněno jejich zvedání podle stáří drůbeže. Do krmiva jsou přidávány biotechnologické přípravky za účelem snížení emisí amoniaku a pachových látek.

Technologie napájení

Napájení je zajištěno níplovými napáječkami. Napájecí linky jsou zavěšeny pod stropem a je umožněno jejich zvedání podle stáří drůbeže. Voda je odebírána z vodovodního řadu.

Technologie ventilace

V halách je instalována podtlaková tunelová ventilace. Přívod vzduchu je zajištěn klapkami z bočních stěn hal. Odvod vzduchu je zajištěn stěnovými odsávacími ventilátory.

Technologie vytápění

V každé hale jsou instalovány tři přímotopné agregáty na zemní plyn, typ GP 75 o jednotlivém tepelném příkonu 108 kW. Spojovací koridor je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem (tepelný příkon 19 kW) umístěným v kotelně. Provozní objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem (tepelný příkon 19 kW) umístěným v technické místnosti. Spaliny jsou odváděny samostatnými komíny nad střechy objektů. Přímotopné agregáty (18 ks) a plynové kondenzační kotle (2 ks) jsou stacionárními zdroji neuvedenými v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Technologie osvitu

Osvětlení hal je zajištěno zářivkovými svítidly s časováním.

Technologie odklizu drůbeží podestýlky

Po ukončení turnusu je hluboká podestýlka vyhrnuta z hal a naložena čelním nakladačem na dopravní prostředky. Následně je předávána smluvním odběratelům nebo využita při hnojení zemědělských pozemků.

Technologie mytí a DDD

Po ukončení turnusu je prováděno čištění hal a mytí tlakovou vodou. Následuje dezinfekce a dezinsekce vlastními proškolenými pracovníky nebo odbornou firmou. Oplachové vody jsou svedeny do jímky o objemu 136 m³.

Odkliz vedlejších produktů živočišného původu

Uhynulá zvířata jsou ručně, za dodržení základních hygienických předpisů a za použití základních ochranných pomůcek, v co nej kratší době po úhynu odstraněna do uzamykatelného kafilerního boxu. Odtud jsou kadávery odváženy asanační službou.

Technologie manipulace se zvířaty

Po zajištění mikroklimatu v halách jsou jednodenní kuřice a kohoutci vypuštěni do prostoru hal. Po ukončení turnusu a kontrole zdravotního stavu zvířat jsou odchytávána, nakládána na dopravní prostředky a odvážena do jiných chovných zařízení.

Monitoring vstupů a výstupů

Vstupy (kompletní krmná směs, voda, kuřice a kohoutci, stelivo, DDD prostředky, veterinární přípravky, elektrická energie, motorová nafta, zemní plyn) i výstupy (kuřice a kohouti, drůbeží podestýlka, emise, vedlejší produkty živočišného původu, odpadní vody, odpady) jsou evidovány v provozní evidenci.

4) Další související činnosti

Náhradní zdroj elektrické energie - dieselagregát typ 6 S 160 PN o tepelném příkonu 225,6 kW, stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dieselagregátu je nádrž na naftu s obsahem 300 l.

Kafilerní box – chlazený uzamykatelný objekt umístěný u vjezdu do areálu.

Provozní objekt – zázemí pro zaměstnance, sklad desinfekčních prostředků.

Nakládání s drůbeží podestýlkou – po ukončení turnusu bude hluboká podestýlka vyhrnuta z hal a naložena čelním nakladačem na dopravní prostředky. Následně bude předávána smluvním odběratelům nebo využita při hnojení zemědělských pozemků. Zaorání drůbeží podestýlky bude prováděno do 12 hodin po aplikaci.

Odběr vody – odběr vody bude zajištěn z vodovodního řadu na základě smlouvy.

Nakládání s odpadními vodami – oplachové vody z hal budou svedeny do jímky o objemu 136 m³. Následně budou využívány ke hnojení zemědělských pozemků, předávány k likvidaci na bioplynové stanici nebo vyváženy na ČOV. Odpadní vody ze sociálních zařízení z provozního objektu budou svedeny do samostatné jímky a následně vyváženy na ČOV.

Nakládání s dešťovými vodami – dešťové vody ze střech, komunikací budou svedeny do dešťové kanalizace, která bude napojena na odtokové potrubí vedoucí do Butovického potoka. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude svedena na vsak do přilehlého terénu.

Vlastní výroba elektrické energie – na střechách hal 4–6 bude instalován fotovoltaický systém o výkonu 400 Wp.

Nakládání s odpady – v zařízení bude probíhat třídění a shromažďování nebezpečných a ostatních odpadů. Nebezpečné odpady budou předávány oprávněné osobě.

II.

Krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení

a to:

1. Emisní limity podle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring

1.1. Ovzduší

Emisní limity nejsou stanoveny.

1.2. Voda

Emisní limity nejsou stanoveny.

1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Emisní limity nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti i a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona o integrované prevenci

2.1. Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo dílčích technologických/technických jednotek bude krajskému úřadu předložen „Plán postupu ukončení provozu“, který bude obsahovat plán uvedení prostoru zařízení do původního stavu, tj. vyčištění prostoru, odvezení veškerého odpadu, demontáž strojního zařízení apod.

2.2. Součástí „Plánu postupu ukončení provozu“ bude vyhodnocení plnění „Základní zprávy – SCHROM FARMS spol. s r.o., Farma Bílov“ schválené v části III. Výrokové části tohoto rozhodnutí.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají

3.1. Při nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu bude postupováno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, v platném znění, případně dle platných předpisů Evropských společenství.

3.2. Vytríděné odpady budou shromažďovány do určených nádob řádně označených dle požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

3.3. Shromažďované odpady budou tříděny podle druhů a kategorií, a to včetně využitelných a nebezpečných složek z odpadu podobného komunálnímu.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod

4.1. Zařízení bude provozováno v souladu s dokumenty uvedenými v části III. kapitole A. výrokové části integrovaného povolení.

4.2. Budou vedeny záznamy o vývozu podestýlky na firemní hnojiště (kat. území Kujavy, parc. č. 1765, GPS 49°41'43.106"N 17°57'41.141"E) a o jejím zapravení do půdy do 12 hodin od aplikace. Tyto záznamy budou uchovávány po dobu min. 3 let.

4.3. Oplachové vody z jednotlivých hal budou předávány k likvidaci do bioplynové stanice nebo na ČOV, splaškové odpadní vody budou předávány na ČOV. O množství likvidovaných oplachových vod a splaškových odpadních vod bude vedena samostatná evidence, která bude archivována po dobu 5 let pro případ kontroly.

4.4. V zařízení budou používány biotechnologické přípravky do krmiv omezující emise amoniaku a pachových látek v souladu se seznamem biotechnologických přípravků podle Metodického pokynu „K zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ nebo se seznamem ověřených biotechnologických přípravků na internetové stránce VÚZT, v.v.i. Doklady o aplikaci těchto přípravků budou archivovány po dobu 5 let pro případ kontroly.

4.5. Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů, budou provedena technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí, např. využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.

4.6. Provozovatel zařízení zajistí provedení kontrolního měření venkovního hluku z celkového provozu zařízení v letním období v noční době, v chráněných venkovních prostorech staveb - stávajících rodinných domů Bílov č.p. 171, Bílov č.p. 154 a v nové zástavbě rodinných domů situované v severovýchodní části obce Bílov podél silnice III/46421. Výsledky těchto měření budou předloženy Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v termínu do 15.10.2024.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Podmínky nejsou stanoveny.

6. Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie

Podmínky nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

7.1. Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu se schváleným provozním řádem. Dokumenty jsou schváleny v části III. kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí.

7.2. Příslušní pracovníci budou s dokumenty schválenými v části III. kapitole A. výrokové části integrovaného povolení prokazatelně seznámeni a pravidelně proškoleni (minimálně 1 x za 2 roky). O školeních budou vedeny záznamy a tyto budou uchovávány minimálně po dobu 5 let.

7.3. V zařízení budou umístěny prostředky pro zmáhání případných úniků závadných látek. Místo uložení prostředků bude viditelně označené. Použité sanační materiály budou uskladněny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k ohrožení okolního prostředí, a to do doby jeho předání k dalšímu nakládání.

7.4. Veškeré manipulační plochy, na kterých je nakládáno s látkami závadnými vodám, budou zabezpečeny, provozovány a udržovány tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek do povrchových a podzemních vod a do geologického podloží nebo k nežádoucímu mísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

7.5. Veškerá technologická zařízení budou podrobována pravidelným kontrolám dle doporučení výrobců. O prováděných kontrolách bude prováděn zápis do provozního deníku příslušného zařízení.

7.6. Provozovatel zařízení bude provádět vizuální kontrolu všech jímek v zařízení, a to 1 x za 6 měsíců se záznamem do provozního deníku.

7.7. Provozovatel zařízení bude provádět zkoušky těsnosti všech jímek a nádrží v zařízení určených pro skladování závadných látek prostřednictvím odbor ně způsobilé osoby, a to pravidelně 1 x za 5 let. Záznamy budou archivovány po dobu 5 let pro případ kontroly.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu

8.1. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku zařízení s uvedením: místa havárie, časových údajů o vzniku a době trvání havárie, informované osoby a instituce, data a způsobu provedeného řešení havárie a konkrétních přijatých opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií. O provedených opatřeních bude veden záznam, který bude uchováván minimálně po dobu 5 let.

8.2. Každá vzniklá havarijní situace bude neprodleně ohlášena krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, oblastnímu inspektorátu Ostrava.

9. Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Provozovatel zařízení 1 x ročně provede výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu pomocí emisních faktorů.

9.2. Provozovatel zařízení 1 x ročně provede vyhodnocení sledování obsahu celkového dusíku a fosforu vyloučených v hnoji.

9.3. Provozovatel zařízení 1 x ročně provede výpočet emisí amoniaku do ovzduší pomocí emisních faktorů.

9.4. Provozovatel zařízení 1 x ročně provede vyhodnocení sledování prachu.

9.5. Výpočty a vyhodnocení dle bodů 9.1.- 9.4. bude provozovatel zařízení uvádět v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Nerelevantní – zařízení není zdrojem dálkového přemísťování znečištění.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 30.4. následujícího kalendářního roku (první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2025).

12. Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů

Podmínky nejsou stanoveny.

A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) nahrazuje uložení plnění:

„Provozní řád, SCHROM FARMS, Chov drůbeže Bílov“, přiděleno č. 55587/2024/I.

2) nahrazuje schválení:

„Havarijní plán, SCHROM FARMS, Chov drůbeže Bílov“, přiděleno č. 55587/2024/II.

3) schvaluje dle § 4a zákona o integrované prevenci:

„SCHROM FARMS spol. s r.o., Farma Bílov, Základní zpráva“, přiděleno č. 55587/2024/III

4) nahrazuje vydání:

Povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stacionárního zdroje „Chov drůbeže Bílov“

B. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:

1) Schválení plánu opatření pro případy havárie dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

2) Povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů;