

**V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.**

**Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 78067/2009 ze dne 2.10.2010 (nabytí právní moci dne 31.10.2010), ve znění pozdějších změn:**

<b>změna č.</b>	<b>čj.</b>	<b>ze dne</b>	<b>nabytí právní moci</b>
1.	MSK 183611/2009	9.12.2009	29.12.2009
2.	MSK 96925/2012	10.9.2012	28.9.2012
3.	MSK 28468/2014	10.7.2014	31.7.2014
4.	MSK 125576/2014	29.10.2014	19.11.2014
5.	MSK 151194/2014	19.12.2014	6.1.2015
6.	MSK 34676/2015	27.3.2015	31.3.2015
7.	MSK 79397/2015	23.7.2015	24.7.2015
8.	MSK 95198/2015	21.8.2015	24.8.2015
9.	MSK 115618/2015	3.11.2015	9.11.2015
10.	MSK 78193/2016	18.7.2016	20.7.2016
11.	MSK 151816/2016	25.11.2016	29.11.2016
12.	MSK 20232/2017	10.2.2017	1.3.2017
13.	MSK 83547/2017	27.6.2017	14.7.2017
14.	MSK 97010/2017	6.9.2017	23.9.2017
15.	MSK 58930/2018	27.4.2018	16.5.2018
16.	MSK 50918/2018	4.4.2018	24.4.2018
17.	MSK 86230/2018	23.7.2018	8.8.2018
18.	MSK 147188/2018	18.10.2018	8.11.2018
19.	MSK 141109/2019	7.10.2019	29.10.2019
20.	MSK 52951/2020	27.4.2020	15.5.2020
21.	MSK 84003/2020	21.7.2020	7.8.2020
22.	MSK 100768/2020	28.8.2020	18.9.2020
23.	MSK 119281/2020	1.10.2020	17.10.2020
24.	MSK 69466/2021	3.6.2021	15.6.2021
25.	MSK 89151/2021	16.7.2021	5.8.2021
26.	MSK 143754/2021	8.12.2021	28.12.2021
27.	MSK 30631/2022	4.3.2022	23.3.2022
28.	MSK 168396/2022	19.12.2022	4.1.2023
29.	MSK 21587/2023	6.2.2023	24.2.2023

## **Výroková část**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), rozhodl takto:

Právnícké osobě **TATRA TRUCKS a.s.** se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ 01482840 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále „provozovatel zařízení“), se vydává

## integrováné povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrováné prevenci

### Identifikační údaje zařízení:

Název: **Výrobní závod TATRA**

Provozovatel: **TATRA TRUCKS a.s.**, Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ 01482840

Kategorie: 2.6. – Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m<sup>3</sup>

Umístění: Kraj: Moravskoslezský  
Obec: Kopřivnice  
Kat. území: Kopřivnice

### I.

### Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

#### a) **Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrováné prevenci**

- **Lakovna kabin** s projektovanou kapacitou objemu aktivních lázní chemické předúpravy kabin 64 m<sup>3</sup> a roční spotřebou organických rozpouštědel 74,7 t/rok. Zahrnuje předúpravu kabin, elektroforézní základování, tmelení, stříkání a vypalování tlumících a finálních nátěrových hmot. Lakovna se skládá z následujících zařízení:
  - **Chemická předúprava** – zahrnuje 4 komory s postřikovými rámy, kde probíhají procesy odmašťování, aktivace a fosfátování s mezioperačními vodními oplachy. Výpary z lázní jsou bez čištění odsávány a vypouštěny do ovzduší.
  - **Sušení po chemické předúpravě** – je prováděno v sušárně vytápěné zemním plynem.
  - **Elektrolytické základování (elektroforéza)** – zahrnuje elektroforézní máčecí vanu o objemu 55 m<sup>3</sup>. Odsávaná vzdušina je bez čištění vypouštěna do ovzduší.
  - **Vypalování po elektrolytickém základování** – sušárna vytápěná zemním plynem s hořákem Weishaupt, který zajišťuje jako přímý procesní ohřev.
  - **Tmelení a nástřik tlumících hmot** – ruční aplikace a nástřik tmelů a dotmelení dle vizuální kontroly povrchu. Odsávaná vzdušina je filtrována přes kazetové filtry s náplní fironu.
  - **Vypalování po nástřiku tlumících hmot** – sušárna vytápěná zemním plynem. Ruční broušení tmelů po vypalování s odsáváním vzdušiny přes filtrační rošty.
  - **Stříkání plniče** – v kabině s vodním odlučováním (vodní pračkou). Za kabinou je umístěna kabina pro vytěkání plniče.
  - **Vypalování plniče** – sušárna vytápěná zemním plynem s hořáky Weishaupt, které zajišťují nepřímý ohřev.
  - **Broušení plniče** – v kabině pro broušení za mokra, popřípadě za sucha. Odsávaná vzdušina je čištěna ve vodní pračce a zpětně zavedena do haly.
  - **Kabina pro opravy (nástřik armatur)** – vzdušina z kabiny je přes žaluzie a suché kazetové filtry s náplní firon odváděna do ovzduší.

- **Stříkání emailu** – probíhá ve dvou kabinách s vodním odlučováním (vodní pračkou), přečištěná vzdušina je odsávána do ovzduší. Za kabinami je umístěna kabina pro vytékání, z níž je vzdušina vypouštěna do ovzduší.
- **Vypalování emailu** – sušárna vytápěná zemním plynem s hořákem DÜRR, který zajišťuje přímý procesní ohřev.
- **Kontrolní box (vylepšování, opravy)** – kontrola kvality nátěrů a oprava malých defektů. Vzdušina z kabiny je přes kazetové filtry s náplní firon odváděna do ovzduší.
- **Ohřev lázní** – 2 ks teplovodních plynových kotlů Primatik THP 410 IN v nízkoemisním provedení o jmenovitém tepelném příkonu každého z nich 446 kW, spaliny jsou odváděny dvěma samostatnými komíny o výšce 25 m nad terénem.

**b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**

- **Lakovna koreb a rámu** s projektovanou kapacitou 210 000 m<sup>2</sup>/rok lakovaného povrchu dílců a spotřebou organických rozpouštědel 33,44 t/rok. Slouží k zajištění předúpravy povrchů koreb a rámu, jejich tmelení, stříkání a vypalování nátěrových hmot. Skládá se z následujících zařízení:
  - **Chemická předúprava povrchu** – zahrnuje procesy odmaštění a fosfatizace postřikem a následný vodní oplach. Vzdušina je bez čištění odváděna do ovzduší.
  - **Sušení po chemické předúpravě** – sušárna vytápěná zemním plynem.
  - **Broušení a tmelení** – v uzavřené kabině. Vzdušina z kabiny je přes kazetové filtry s náplní firon odváděna do ovzduší.
  - **Aplikace nátěrových hmot** – probíhá ve dvoukabině pomocí rozpouštědlových nátěrových hmot. Vzdušina je čištěna ve vodní pračce.
  - **Sušení nátěru** – sušárna vytápěná zemním plynem.
  - **Kontrolní (konzervační) box** – finální kontrola a konzervace nátěrů ručním postřikem. Odsávaná vzdušina je vypouštěna do ovzduší.
- **Lakovna těžkých dílů** s projektovanou kapacitou 210 000 m<sup>2</sup>/rok lakovaného povrchu dílců a spotřebou organických rozpouštědel 30,64 t/rok. Slouží k zajištění předúpravy povrchů, tmelení, stříkání nátěrových hmot v kabině, sušení (vypalování) a konečnou kontrolu a opravu defektů. Součástí lakovny jsou následující zařízení:
  - **Chemická předúprava povrchu** – ruční čištění, odmaštění a fosfatizace postřikem, bez odtahu vzdušiny.
  - **Sušení po chemické předúpravě** – sušárna vytápěná zemním plynem.
  - **Aplikace nátěrových hmot a tmelů** – rozpouštědlové nátěrové hmoty nanášené vysokotlakým zařízením. Součástí je vodní pračka pro čištění vzdušiny.
  - **Vypalování nátěru** – sušárna vytápěná zemním plynem s hořákem DÜRR, který zajišťuje přímý procesní ohřev.
- **Lakovna práškových nátěrových hmot (PNH)** s projektovanou kapacitou 90 000 m<sup>2</sup>/rok a spotřebou práškových plastů 15 t/rok. Slouží pro nanášení práškových nátěrových hmot (PNH) a jejich vypalování. Odsávaná vzdušina je přes cyklon, resp. filtrační patrony odváděna do ovzduší, zachycené přestříky jsou vráceny do procesu lakování. Vzdušina z procesu sušení a vypalování je bez čištění odváděna do ovzduší.
- **Lakovna podvozků** s projektovanou kapacitou 92 850 m<sup>2</sup>/rok lakovaného povrchu dílců a spotřebou organických rozpouštědel 9,2 t/rok. Je součástí pracoviště montáže vozidel, které

zahrnuje montáž jednotlivých komponentů a celkovou kompletaci vozidel. Lakovna zahrnuje následující procesy:

- **Chemická předúprava včetně sušení** – odmašťování a fosfátování jednotlivých dílců. Sušení probíhá v kabině vytápěné zemním plynem.
  - **Lakování podvozků** – probíhá v kabinách. Pro vozidla k civilnímu a vojenskému využití jsou používány odlišné nátěrové systémy. Součástí jsou filtry pro zachyt tuhých znečišťujících látek, lakovna není vybavena zařízením k omezování emisí těkavých organických látek (VOC).
  - **Sušení po lakování** – sušící box vytápěný zemním plynem.
  - **Ohřev lakovny podvozků** – prostřednictvím 4 nízkoemisních hořáků na zemní plyn.
- **Plynová kotelna** s teplovodním plynovým kotlem o výkonu 5,8 MW<sub>t</sub> k vytápění objektů montáže vozidel, dílen a skladů montáže.
  - **Kalírna** zahrnuje technologii pro chemicko – tepelné zpracování materiálů a pro rovnání, čištění a měření veličin tepelného zpracování. Součástí kalírny jsou pece pro jednotlivé procesy, probíhající převážně v ochranné atmosféře:
    - 4 ks více účelových pecí Aichelin (příkony po 204 kW)
    - Průběžné cementační a kalící linky Aichelin III a Aichelin IV (příkony 2 x 1,14 MW)
    - Karuselová pec Aichelin (příkon 200 kW)
    - Karuselová pec Ipsen (příkon 190 kW)
    - Soubor vozíkových elektrických pecí HV 60/27, šachtové cementační pece CAK 7.20/10 a hlubinných šachtových pecí (elektrický ohřev)
    - Středofrekvenční a vysokofrekvenční kalící stroje
    - Kalící lisy
    - Vakuová pec VKNQ (elektrický ohřev)
    - Komorové plynové pece – kalící pec komorová č. 14 (příkon 349 kW), ohřívací pece č. 1 a č. 11 (příkony 2 x 173 kW)
    - Tryskací stroje TS 2000 (1 ks), TS 1000.2 (1 ks), PT 63 C (1 ks), OWT 400/A (1 ks), TZS 2-7,5/16-5 Tryskací zařízení stolové (1 ks), tryskací zařízení typu TZNP 4, modifikace TZNP 4-7, 5/10-6 (1 ks) a tryskací agregát METCO
    - Další zařízení (generátory endogenního plynu ochranné atmosféry, tvrdoměry a rovnací lisy)
  - **Diagnostika, repase a olejové hospodářství** v objektu č. 415, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 1,895 t/rok. Součástí je lakovací kabina včetně 4 ks odsávacích a 2 ks termoventilačních jednotek (hořáky na zem. plyn o jmenovitém tepelném příkonu 2 x 250 kW), mycí box, konzervační box (ventilační jednotka s hořákem o jmenovitém tepelném příkonu 250 kW), diagnostika a výstupní kontrola. Součástí jsou dále jednotky sprchového testu kabin a sušící box (před vstupem do lakovací kabiny). Sušící box je vytápěn 2 ks hořáků RIELLO RX250 na zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 300 kW. Odtah spalin do vnějšího ovzduší je společný se vzdušinou ze sušícího boxu.
  - **Termická opalovna PVB 80** slouží k odstranění zbytků barev z kovových předmětů – roštů, závěsů a košů lakoven. Proces probíhá ve dvou stupních – rozklad nátěrových hmot v pracovní komoře a jejich likvidace ve spalovací komoře.
  - **Tryskací box WISTA** s projektovanou kapacitou tryskané plochy 50 000 m<sup>2</sup>/rok a spotřebou abraziva 10 t/rok a rozměry 16 x 5 x 6 m. Slouží k úpravě povrchu ocelových konstrukcí a dílů

před jejich další povrchovou úpravou. Odsávaná vzdušina z boxu je odváděna zpět do prostoru výrobní haly přes zařízení k omezování emisí DONALDSON Torit DCE ECB s garantovanou výstupní koncentrací TZL do 2 mg/m<sup>3</sup>.

- **Vzduchotechnické jednotky** (dále též „VZT jednotky“) slouží k ohřevu kabin lakoven. Jsou vytápěny zemním plynem a vybaveny nízkoemisními hořáky, rekuperací tepla a/nebo recirkulací vzdušiny (mimo VZT jednotku lakovny kabin o výkonu 362 kW<sub>t</sub>). Účinnost spalování zemního plynu je min. 90 %, všechny VZT jednotky jsou vybaveny samostatnými výdouchy spalin do vnějšího ovzduší nad střechu haly. Součástí lakovny těžkých dílů jsou 4 ks jednotek o výkonu 2 x 25 kW a 2 x 189 kW. Součástí lakovny koreb a rámu jsou 4 ks jednotek o výkonu 4 x 201 kW. Součástí lakovny kabin je 11 ks jednotek o výkonu 2 x 189 kW, 5 x 126 kW, 1 x 362 kW (příkon cca 402,2 kW), 3 x 20 kW.
- **Retušovací kabina WISTA, zdroj č. 191.** Zařízení v objektu 414, v prostoru stávající lakovny kabin, slouží k opravám povrchové úpravy kabin. Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel max. 575 kg/rok. Kabina je vybavena filtrací odsávané vzdušiny od přestříků nátěrových hmot (3 filtrační sekce) a termoventilační jednotkou s hořákem na zemní plyn RIELLO RX o příkonu 200 kW. Vzdušina je odváděna společně se spalinami hořáku výduchem nad střechu haly.

### c) **Přímo spojené činnosti**

- **Zařízení pro přípravu demineralizované vody (demistanice)** s projektovanou kapacitou 12 m<sup>3</sup>/h, tj. 105 120 m<sup>3</sup>/rok, slouží k přípravě demineralizované vody z vody užitkové pro provoz elektroforézní linky a pro oplachy kovových dílů po odmašťování a fosfátování.
- **Neutralizační stanice lakoven** s projektovanou kapacitou 51,5 m<sup>3</sup>/h alkalicko – kyselých odpadních vod, slouží k čištění vod ze všech lakovacích linek. Odpadními vodami jsou zejména vody z odmašťování a fosfatizace a lakové vody z vodních clon přestříků. Neutralizační stanice je řešena formou dvou linek jako průtočné zařízení.
- **Montáž motorů, zkušebna motorů** – kompletace motorů, podskupin motorů a jejich zkoušení.
- **Třískové hospodářství** slouží ke shromažďování třísek z obrábění dle druhů za účelem jejich dalšího upravování drcením a odstředěním za účelem odstranění volných olejů a emulzí, které jsou sváděny k dalšímu použití do záchytných van. Odstředěné třísky jsou předávány k hutnické recyklaci.
- **Obrobná přičníků a převodových skříní** zahrnuje obráběcí stroje autodílů před jejich další montáží. Součástí obrobny je tryskácká kabina TTK 3000 a pracoviště svařování a pálení. Uvedené technologie jsou vybaveny odsáváním a filtrací vzdušiny (tryskácká kabina – filt. jednotka FP 1-15, svařování – filt. jednotka TIG FS 10000/168/DNF, pálení – filt. jednotka KEMPER systém 8000), vzdušina z tryskácké kabiny je vracena zpět do haly.
- **Obrobná převodových dílů + tryskácký agregát METCO** – obrábění jednotlivých dílů a jejich otryskávání ocelovým pískem. Součástí je mokrý odlučovač prachových částic.
- **Obrobný motorových a podvozkových dílů, montáž náprav** zahrnují obráběcí stroje k montáži motorových skříní, podvozkových dílů a náprav. Součástí je ostřírna nástrojů s 17 ks brusek (celkový el. příkon 39,6 kW včetně odlučovače) s odsáváním vzdušiny přes centrální odlučovač DONALDSON a jejím vyvedením vně, nebo do prostoru haly.
- **Vnitropodniková čerpací stanice** zahrnuje nadzemní dvouplášťovou ocelovou nádrž, o objemu oddělených komor 20 + 25 m<sup>3</sup>, sloužící pro skladování nafty pro vnitropodnikovou dopravu. Veškeré rozvody jsou opatřeny rekuperací par.

- **Výroba prototypů a zkušebna převodových a podvozkových agregátů** – částečná výroba a montáž funkčních vzorků a prototypů.
- **Technický úsek – zkušebna motorů a vozidel, oddělení měření** – technické dílčí procesy zkoušek motorů a vozidel.
- **Dynamická zkušebna** – obsahuje elektrohydraulická a elektromechanická zkušební zařízení sloužící k únavovým a dalším zkouškám konstrukčních součástí.
- **Skladování a logistika surovin a výrobků** – skladování je soustředěno podle povahy do odpovídajících výrobních objektů. Dovoz základních surovin a expedice hotových výrobků jsou zajišťovány železniční a silniční dopravou.
- **Vytápění, větrání a vzduchotechnika** – k vytápění areálu TATRA TRUCKS a.s. se používá tepelná energie (pára a horká voda), dodávaná smluvně z centrálního zdroje – Teplárny.
- **Nakládání s vodami** – zahrnuje zásobování areálu pitnou a užitkovou vodou a nakládání s odpadními technologickými, dešťovými a splaškovými vodami.
- **Průmyslový rozvod technických plynů** zahrnuje dusík, kyslík a corgon. Dusík slouží jako ochranná atmosféra v cementačních a kalících pecích kalírny. Kyslík je používán v procesu žárového nanášení kovu – METCO v objektu kalírny. Corgon je směsným plynem CO<sub>2</sub> a Ar<sub>2</sub>, sloužícím jako ochranná atmosféra při obloukovém svařování.
- **Odpadové hospodářství** zahrnuje systém nakládání s odpady vzniklými při výrobní činnosti – tj. oddělený sběr dle druhů a kategorií odpadů, jejich shromažďování, označování, evidence a předání ze zákona oprávněným osobám k jejich využití nebo odstranění.
- **Monitoring a měření** emisí škodlivých látek v jednotlivých složkách životního prostředí (ovzduší, vody, odpady, hluk, atd.)

## II.

Krajský úřad stanovuje společnosti **TATRA TRUCKS a.s.**, Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ 01482840, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

### závazné podmínky provozu zařízení

a to:

#### 1. Emisní limity podle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring

##### 1.1.

##### 1.1.1. Lakovna kabin

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>101 Elektroforézní základování</b> (výduchy č. 101 a 102), bez čištění vzdušiny <b>104 Stříkací box plastizol, tmelení</b> (výduchy č. 104 a 105), kazet. filtr firon <b>107 Stříkací box plnič</b> (výduchy č. 107 až 110) vodní clona <b>114 Stříkací box armatury</b> (výduchy č. 114 a 115), kazet. filtr firon <b>116 Stříkací box emailu EM I</b> (výduchy č. 116 až 119), vodní clona <b>121 Stříkací box emailu EM II</b> (výduchy č. 121 až 124), vodní clona <b>127 Kontrolní box</b> (výduchy č. 127 a 128), kazet. filtr firon <b>Vytěkáč tunely: 111 Plniče, 120 Emailu I, 125 Emailu II</b> (výduchy č. 111, 120, 125), bez čištění vzdušiny	VOC (podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a celkové plochy výrobku)	60 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok
<b>Vypalovací pece</b> <b>103 EC lázně (700 kW<sub>t</sub>)</b> <b>126 Emailu II (875 kW<sub>t</sub>)</b> (výduchy č. 103, 126), přímé ohřevy, hořáky Weishaupt, DÜRR	VOC	60 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok
	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	200	B	výpočtem
	CO	400	B	
<b>Vypalovací pec</b> <b>112 Plniče (680 kW<sub>t</sub>)</b> (výdech č. 112), nepřímý ohřev, hořáky Weishaupt	VOC	60 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok
<b>Vzduchotechnická jednotka (402,2 kW<sub>t</sub>)</b> (ohřev vzdušiny, nízkoemisní hořák)	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	80	A (O <sub>2</sub> 17 %)	výpočtem
	CO	50		
<b>Teplovodní kotle Primatik (2 x 446 kW<sub>t</sub>)</b> (ohřev lázni, nízkoemisní hořák)	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	80	A	výpočtem
	CO	50		

### 1.1.2. Lakovna koreb a rámů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>131 Tmelení</b> (výduchy č. 131 a 132), kazet. filtr firon <b>133 Stříkací dvojkabina</b> (výduchy č. 133 až 139), vodní clona <b>141 Konzervace</b> (výdech č. 141), bez čištění vzdušiny <b>140 Vypalovací pec (245 kW<sub>t</sub>)</b> (výdech č. 140), přímý ohřev	VOC	90 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok

### 1.1.3. Lakovna těžkých dílů

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>145 Stříkací box těžkých dílů</b> (výduchy č. 145 až 148), vodní clona	VOC	90 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok
<b>149 Vypalovací pec (875 kW<sub>t</sub>)</b> (výdech č. 149), přímý ohřev, hořáky DÜRR	VOC	90 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok
	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	200	B	výpočtem
CO				

### 1.1.4. Lakovna PNH

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>161 Stříkací box PNH</b> (výdech č. 161), kazet. filtr, cyklon <b>162 Vypalovací pec (250 kW<sub>t</sub>)</b> (výdech č. 162), přímý ohřev, hořák Low Nox	TOC (hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík)	20	B	výpočtem

### 1.1.5. Lakovna podvozků

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>151 Stříkací box podvozků</b> (výduchy č. 151 a 152), filtrační rošty <b>153 Sušící (vypalovací) box (350 kW<sub>t</sub>)</b> (výdech č. 153), nepřímý ohřev, bez čištění vzdušiny	VOC	50 g/m <sup>2</sup>	-	1 x za rok



#### 1.1.6. Ohřev sušárny podvozků

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>Hořáky ohřevu</b> <b>003 Ohřev sušení po odmaštění (350 kW<sub>t</sub>)</b> <b>004 Ohřev lakování (350 kW<sub>t</sub>)</b> <b>005 Ohřev výpalu (350 kW<sub>t</sub>)</b> (výduchy č. 003 až 005), nepřímý ohřev, bez čištění vzdušiny	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	200	A	výpočtem
	CO	100	A	

#### 1.1.7. Plynová kotelna

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>001 Teplovodní kotel KT 1 (5,8 MW<sub>t</sub>)</b> (výduch č. 001), nepřímý ohřev, bez čištění vzdušiny	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	100	A	1 x za rok
	CO	50	A	

#### 1.1.8. Kalírna (plynové žíhací, kalící a cementační pece, tryskací stroje)

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>302 Kalící pec žíhací (349 kW<sub>t</sub>)</b> <b>303 Průběžná cemen. a kalící pec Aichelin III (1,14 MW<sub>t</sub>)</b> <b>304 Průběžná cemen. a kalící pec Aichelin IV (1,14 MW<sub>t</sub>)</b> (výduchy č. 302 až 304), bez čištění vzdušiny	NO <sub>x</sub> jako NO <sub>2</sub>	200	B	1 x za 5 let
	CO	500	B	
<b>310 Tryskací stroje (výduch č. 315), mokrý odlučovač MHA 4</b> <b>320 Tryskací agregát METCO (výduch č. 320), mokrý odlučovač</b>	TZL	50	C	1 x za 3 roky
<b>TZS 2-7,5/16-5 Tryskací zařízení stolové</b> (bez výduchu)	TZL	50	C	Neměří se *
<b>tryskací zařízení typu TZNP 4, modifikace TZNP 4-7, 5/10-6</b> (bez výduchu)	TZL	50	C	Neměří se *

### 1.1.9. Termická opalovna PVB 80

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m <sup>3</sup> )	Vztažné podmínky	Monitoring
<b>801 Termická opalovna PVB 80 (280 kW<sub>t</sub>)</b> (výdech č. 801), přímý proces. ohřev, bez čištění vzdušiny	TZL	20	B	1 x za 3 roky
	TOC	10	B	
	PCDD/PCDF celkem	0,1 ng/m <sup>3</sup>	B	

Souhrnné poznámky k tabulkám 1.1.1. – 1.1.9.:

- \* Na zdroji TZS 2-7,5/16-5 Tryskací zařízení stolové a tryskacím zařízení TZNP 4, modifikace TZNP 4-7, 5/10-6 se emise neměří, zdroje nejsou vybaveny definovaným výduchem do vnějšího ovzduší.
- **vztažné podmínky A** – koncentrace látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0° C), při referenčním obsahu kyslíku 3 %
  - **vztažné podmínky B** – koncentrace látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (101,32 kPa, 0° C)
  - **vztažné podmínky C** – koncentrace látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek

### 1.1.10. Zařazení stacionárních zdrojů, které jsou součástí zařízení podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Číslo zdroje	Kód dle přílohy č. 2
129, 143, 155, 310, 320, 310, 320, 401 (TTK 3000)	4.12.
101, 104, 107, 114, 116, 121, 127, 111, 120, 125, 103, 112, 126, 131, 133, 141, 140, 145, 149, 151, 153	9.14.
103 (ohřev), 126 (ohřev), 149 (ohřev), 153 (ohřev), 302, 303, 304,	3.1.
161, 162	9.11.
153 (ohřev), 003 (ohřev), 004 (ohřev), 005 (ohřev), VZT jednotka lakovny kabin	1.4.
171, 173, 177, 191	9.10.
001, 2 x teplovodní kotel Primatik (lakovna kabin)	1.1.

### 1.1.11. Stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, které jsou součástí zařízení

**130** (sušící pec – lakovna kabin), **144** (sušící pec – lakovna koreb), **140** (ohřev vypalovací pece – lakovna koreb), **004** (ohřev procesních van – lakovna těžkých dílů), **162** (ohřev vypalovací pece – lakovna PNH), **178** (broušení tmele – lakovna repase), **305 – 308** (VÚP Aichelin – kalírna), **309** (Karuselová pec Aichelin – kalírna), **501** (ostřírna), **801** (termická opalovna), VZT jednotky lakoven o příkonu pod 300 kW<sub>t</sub>, hořáky sušícího boxu v rámci technologie diagnostiky a repase, **410** (pálení), **420** (svařování)

## 1.2. Voda

Nejsou stanoveny.

### 1.3. Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

## 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu.

2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

## 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:

Kat. číslo	Název odpadu
06 02 01*	Hydroxid vápenatý
06 03 11*	Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
07 02 99*	Odpady jinak blíže neurčené (znečištěná pryž a gumokov)
07 03 04*	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 13*	Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 17*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 19*	Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 03 17*	Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 04 09*	Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
09 01 01*	Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04*	Roztoky ustalovačů
10 09 07*	Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
11 01 05*	Kyselé mořící roztoky
11 01 06*	Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 09*	Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 11*	Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 13*	Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 03 01*	Odpady obsahující kyanidy

12 01 01 O/N	Piliny a třísky železných kovů
12 01 06*	Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07*	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 09*	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10*	Syntetické řezné oleje
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky
12 01 14*	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 18*	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19*	Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 01 20*	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
12 03 01*	Prací vody
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 05*	Nechlorované emulze
13 01 10*	Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11*	Syntetické hydraulické oleje
13 01 12*	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje
13 02 05*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07*	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot
13 05 06*	Olej z odlučovačů oleje
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje
13 07 01*	Topný olej a motorová nafta
13 07 02*	Motorový benzín
13 07 03*	Jiná paliva (vč. směsí)
13 08 02*	Jiné emulze
14 06 03*	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 05*	Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 01 O/N	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O/N	Plastové obaly
15 01 03 O/N	Dřevěné obaly
15 01 04 O/N	Kovové obaly
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07*	Olejové filtry

16 01 11*	Brzdové destičky obsahující azbest
16 01 13*	Brzdové kapaliny
16 01 14*	Nemrzoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 02 11*	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodíky, hydrochlorofluorovodíky (HCFC) a hydrofluorovodíky (HFC)
16 02 13*	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod č. 16 02 09 až 16 02 12
16 03 03*	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 05*	Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01*	Olověné akumulátory
16 06 02*	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky
16 08 07*	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 11 03*	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet
17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 01 11*	Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 02 05*	Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 13 01*	Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 03*	Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 05*	Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
20 01 21*	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady je jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů.

3.2. Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů se uděluje pro odpady těchto katalogových čísel:

<b>Kat. číslo</b>	<b>Název odpadu</b>
15 01 01 O/N	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O/N	Plastové obaly
15 01 03 O/N	Dřevěné obaly

15 01 04 O/N	Kovové obaly
--------------	--------------

Souhlas je vázán na následující podmínky:

- a) Směs výše uvedených odpadů bude předávána pod katalogovým číslem 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, a to oprávněně osobě SMOLO Services s.r.o. se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice, IČ 27708853, k odstranění v zařízení „Spalovna průmyslových odpadů“ provozovaném společností SUEZ Využití zdrojů, a.s., nebo v zařízení „Areál na úpravu, odstraňování a využívání odpadů – Povrchová skládka TPO a TKO Horní Benešov“, provozovaném společností SMOLO HB s.r.o.
- b) Složení směsi s uvedením jednotlivých katalogových čísel odpadů tuto směs tvořících bude při předání specifikováno v základním popisu odpadu, tento doklad bude pro účely evidence a kontroly minimálně po dobu 3 let archivován a na vyžádání předložen kontrolním orgánům.
- c) Souhlas se uděluje do **30.9.2022**.

3.3. Odpad, zařazovaný pod kat. číslo 12 01 01 – Piliny a třísky železných kovů, bude pod toto kat. číslo zařazován na základě platného posouzení nebezpečných vlastností odpadů H 14 (ekotoxická) a H 15 (schopnost uvolňovat nebezpečné látky do živ. prostředí), a to v souladu s přílohami č. 3 a 6 vyhlášky č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Posouzení nebezpečných vlastností bude aktualizováno na základě v něm uvedeného omezení platnosti a nové posouzení bude vždy předloženo krajskému úřadu.

3.4. Podmínky pro potřeby stavebního řízení z hlediska nakládání s odpady v rámci realizace záměrů „Tryskací box WISTA“, „Přesun diagnostiky z objektu č. 380 do objektu č. 415“ (včetně III. etapy – tj. realizace sprchového testu kabin a sušícího boxu) a „Retušovací kabina WISTA“:

- a) V zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Bude zajištěna důsledná evidence odpadů, vznikajících v průběhu realizace záměru, způsobu jejich odstranění nebo využití.
- b) Doklady k prokázání způsobu nakládání s odpady vznikajícími v rámci realizace záměru budou předloženy stavebnímu úřadu v rámci procesu povolování jeho užívání.

#### **4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**

4.1. Podmínky provozu stacionárních zdrojů realizovaných v rámci záměru „Přesun diagnostiky z objektu č. 380 do objektu č. 415“ z hlediska ochrany ovzduší:

- a) V případě záměru použití jakýchkoli výrobků, nesplňujících limitní hodnoty obsahu VOC, jak je uvedeno v technické podmínce provozu dle bodu 4.3. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, bude tento záměr předem ohlášen krajskému úřadu, v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.

- b) Provoz stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci stávajících technologií repase a diagnostiky v obj. č. 380 právníkou osobou TATRA TRUCKS a.s. bude ukončen nejpozději k 31.7.2015.

4.2. Podmínky stavby stacionárních zdrojů realizovaných v rámci záměru „náhrada páry na lakovací lince“:

- a) Předmětem stavby je realizace 2 plynových kotlů pro ohřev van odmašťování, fosfátování a mycí pračky na lakovně kabin o tepelném příkonu 2 x 446 kW (jmenovitý tepelný příkon 2 x 410 kW) Spaliny budou odváděny dvěma samostatnými komíny o výšce 25 m.
- b) Stavba stacionárních zdrojů bude provedena tak, aby tato po svém uvedení do provozu byly schopny plnit zpřísněný emisní limit pro oxidy dusíku (NO<sub>x</sub> vyjádřené jako NO<sub>2</sub>) ve výši 80 mg/m<sup>3</sup>.
- c) Záměr uvedení stacionárních zdrojů do provozu bude krajskému úřadu oznámen v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Součástí ohlášení budou relevantní náležitosti žádosti o povolení provozu podle přílohy č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Podmínky provozu stacionárních zdrojů realizovaných v rámci záměru „náhrada páry na lakovací lince“:

- a) Do 3 měsíců od uvedení předmětných stacionárních zdrojů do provozu bude provedeno jednorázové autorizované měření emisí, za účelem ověření plnění emisních limitů, uvedených v tabulce v části II., bodu 1.1.1. výrokové části integrovaného povolení.
- b) Měření bude provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 4 a 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn.
- c) Výsledky provedeného měření emisí budou krajskému úřadu předloženy v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 a jejich součástí bude datum uvedení stacionárních zdrojů do provozu.

4.4. Podmínky stavby stacionárních zdrojů realizovaných v rámci záměru „Náhrada páry na lakovací lince – výměna parních VZT jednotek za plynové“:

- a) Předmětem stavby je náhrada vzducho vzduchotechnických (VZT) jednotek ohřívání párou za nové VZT jednotky na zemní plyn. Celkem bude instalováno 19 ks VZT jednotek o souhrnném tepelném výkonu 2,662 MW (při účinnosti min. 90 %). Každá VZT jednotka bude mít samostatný odvod spalin do vnějšího ovzduší.
- b) Stavba stacionárních zdrojů bude provedena tak, aby po svém uvedení do provozu byly schopny plnit zpřísněný emisní limit pro oxidy dusíku (NO<sub>x</sub> vyjádřené jako NO<sub>2</sub>) ve výši 80 mg/m<sup>3</sup> (vztažné podmínky A, ref. obsah O<sub>2</sub> 17 %).
- c) Záměr uvedení stacionárních zdrojů do provozu bude krajskému úřadu předem oznámen v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci. Součástí ohlášení budou

relevantní náležitosti žádosti o povolení provozu podle přílohy č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Podmínky provozu stacionárních zdrojů realizovaných v rámci záměru „Náhrada páry na lakovací lince – výměna parních VZT jednotek za plynové“:

- a) Do 3 měsíců od uvedení předmětných stacionárních zdrojů do provozu bude na vzduchotechnické jednotce lakovny kabin (příkon 402,2 kW<sub>t</sub>) provedeno jednorázové autorizované měření emisí, za účelem ověření plnění emisních limitů, uvedených v tabulce v části II., bodu 1.1.1. výrokové části integrovaného povolení.
- b) Měření bude provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 4 a 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn.
- c) Provozovatel zařízení bude krajský úřad předem informovat o uvedení předmětného stacionárního zdroje do provozu. Výsledky provedeného měření emisí budou krajskému úřadu předloženy do 2 měsíců od jeho provedení, nebo v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2016.

4.6. Podmínky stavby a provozu stacionárních zdrojů, realizovaných v rámci záměru „Retušovací kabina WISTA“:

- a) Provozovatel zařízení po uvedení stacionárního zdroje do provozu, zajistí v souladu s § 3 – 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn (dále „vyhláška č. 415/2012 Sb.“), provedení jednorázového měření emisí znečišťujících látek, a to za účelem porovnání emisních parametrů zařízení s emisními limity dle bodu 4.3., v části II, příloze č. 5 této vyhlášky.
- b) Provozovatel zařízení bude krajský úřad předem informovat o uvedení stacionárního zdroje do provozu. Výsledky jednorázového měření emisí budou krajskému úřadu předloženy do 90 dnů od data jeho provedení.
- c) Stacionární zdroj bude během provozu plnit technickou podmínku provozu, uvedenou v bodu 4.3. v části II., přílohy č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

4.7. Instalace VZT jednotky pro ohřev vzduchu vypalovací pece na vypalování po elektrolytickém základování (stacionární zdroj č. 103) a provoz tohoto zdroje se povoluje za těchto podmínek:

- a) Instalace VZT jednotky bude provedena v souladu s předloženou dokumentací projektanta TZB Orlová s.r.o., Slezská 1288, 735 14 Orlová – Poruba pro realizaci díla „VÝMĚNA PLYNOVÉ VZT JEDNOTKY“ ze dne 27. 3. 2020, pod č. zakázky 1083/2019.
- b) Na vypalovací peci budou instalovány 3 ks plynových přímotopných VZT jednotek typ MTP 400 s nízkoemisními plynovými hořáky Weishaupt typ WG 40N/1 - A, přičemž budou provozovány vždy maximálně dvě VZT jednotky a třetí bude tvořit rezervu. Provoz VZT jednotek bude střídavý podle časového plánu nastaveného uživatelem. Celkový jmenovitý tepelný příkon bude 700 kW (2 x 350 kW) a 1 x 350 kW (rezerva).



- c) Stacionární zdroj bude realizován tak, aby po svém uvedení do provozu byl schopen plnit emisní limity, stanovené v tabulce bodu. 1.1.1. integrovaného povolení: NO<sub>x</sub>: 200 mg/m<sup>3</sup> a pro CO: 400 mg/m<sup>3</sup>.
- d) Dle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn bude do 4 měsíců po zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje provedeno jednorázové autorizované měření emisí NO<sub>x</sub> a CO.
- e) Měření emisí bude provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 4 a 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Výsledky měření budou do 2 měsíců od jeho provedení předloženy krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí.
- f) Termín uvedení technologie plynové VZT do provozu bude provozovatelem zařízení 5 dní předem ohlášen krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava.

4.8. Instalace VZT jednotek pro ohřev vzduchu vypalovací pece na vypalování plniče (zdroj č. 112) a provoz tohoto zdroje se povoluje za těchto podmínek:

- a) Instalace VZT jednotek bude provedena v souladu s předloženou dokumentací projektanta TZB Orlová s.r.o., Slezská 1288, 735 14 Orlová – Poruba pro realizaci díla „VYPALOVACÍ PEC KABINY 24 – VÝMĚNA PLYNOVÉ VZT JEDNOTKY“ ze dne 6. 5. 2021, pod č. zakázky 1121-02/2021.
- b) Na vypalovací peci budou instalovány 2 ks plynových VZT jednotek typ MTP 400 s nízkoemisními plynovými hořáky Weishaupt typ WG 40. Plynová nepřímotopná VZT jednotka s výměníkem tepla bude vybavena bypassem pro dosažení vyšší a stabilní teploty a pro zkrácení doby náběhu. Celkový jmenovitý tepelný příkon bude 680 kW (2 x 340 kW).
- c) Termín uvedení technologie plynové VZT do provozu bude provozovatelem zařízení 5 dní předem ohlášen krajskému úřadu a České inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava.“

## **5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**

Nejsou stanoveny.

## **6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie**

Průběžně budou realizována opatření, vedoucí ke snižování spotřeby surovin a energie ve všech prostorách zařízení.

## **7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**

Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu se schválenými provozními řády, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu se schváleným havarijním plánem. Dokumenty jsou schváleny v části III., písm. A. výrokové části tohoto rozhodnutí.

**8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka**

V případě jakýchkoli dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu s provozními řády a havarijním plánem, schválenými v části III., písm. A. výrokové části tohoto rozhodnutí.

**9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování**

**9.1. Ovzduší**

Podmínky monitoringu z hlediska ochrany ovzduší jsou uvedeny v bodu 1.1. výrokové části tohoto rozhodnutí.

**9.2. Voda**

Nejsou stanoveny.

**10. Opatření k minimalizaci dálkového přemístování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Nejsou stanoveny.

**11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu a Městskému úřadu Kopřivnice nejpozději do 30.4. následujícího kalendářního roku (první zaslání bude v roce 2010). Součástí zprávy bude mimo jiné vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.

**12. Podmínky uvedené ve stanovisku (vyjádření) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví**

Nejsou stanoveny.

**III.**

**A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**

**1) Ukládá plnění:**

- a) Provozní řád, zdroj 101 – Lakovna kabin, přiděleno č. **89151/21/I**
- b) Provozní řád, zdroj 131 – Lakovna koreb a rámců, přiděleno č. **30631/2022/I**
- c) Provozní řád, zdroj 145 – Lakovna těžkých dílů, přiděleno č. **69466/21/II**
- d) Provozní řád, zdroj 151 – Lakovna podvozků, přiděleno č. **30631/2022/II**
- e) Provozní řád, zdroj 161 – Lakovna práškových nátěrových hmot, přiděleno č. **30631/2022/III**
- f) Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší – lakovna pro opravy nátěru vozidel, č. **141109/19/I**

- g) Provozní řád, zdroj 701 – Neutralizační stanice lakovny, přiděleno č. **30631/2022/IV**
- h) Provozní řád, plynová kotelna, přiděleno č. **30631/2022/V**
- i) Provozní řád, zdroj 191 – retušovací kabina WISTA, přiděleno č. **58930/18/I**

**2) Schvaluje:**

- a) „Havarijní plán společnosti TATRA, a.s.“, č. **143754/21/I**,
- b) „TATRA TRUCKS a.s., ZÁKLADNÍ ZPRÁVA“, č. **79397/15/II**.

**B. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí, nebo jejich části:**

- 1)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. ŽPZ/9492/04/AD ze dne 2.11.2004, ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“).
- 2)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 93747/2008 ze dne 18.6.2008, ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
- 3)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 42555/2007 ze dne 19.3.2007, ve věci udělení souhlasu k upuštění od třídění, nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech.
- 4)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 54674/2007 ze dne 22.8.2007, v části týkající se schválení a povolení vydání provozního řádu „Lakovna podvozků nákladních automobilů TATRA, a.s., Kopřivnice“ podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.
- 5)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 77792/2008 ze dne 9.7.2008, ve věci vymezení obecných emisních limitů pro zdroje č. 304, 306, 307, 308, 309 a 161 podle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.
- 6)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 92983/2007 ze dne 17.9.2007, ve věci vymezení obecných emisních limitů pro zdroj „Vypalovací pec PVB 80“ (zdroj č. 801) podle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.
- 7)** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 41248/2007 ze dne 31.5.2007, v části týkající se schválení a povolení vydání provozního řádu „PLYNOVÁ KOTELNA-TATRA, a.s., Kopřivnice“ podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší.

**C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena následující rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:**

- 1)** Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- 2)** Povolení provozu stacionárních zdrojů podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- 3)** Schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  - 4)** Souhlas k upuštění od třídění, nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech.
  - 5)** Závazné stanovisko ke stavbě stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. pro záměry „náhrada páry na lakovací lince“ a „Náhrada páry na lakovací lince – výměna parních VZT jednotek za plynové“.
  - 6)** Vyjádření k nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - 7)** Závazné stanovisko k provedení a užívání stavby stacionárního zdroje podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.
  - 8)** Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pro zdroj Tryskací kabina TTK 3000 (401).
  - 9)** Závazné stanovisko k provedení a užívání stavby dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší pro zdroje pálení a svařování (č. 410 a 420).
  - 10)** Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pro zdroj Retušovací kabina WISTA (191).
  - 11)** Závazné stanovisko k provedení a užívání stavby dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší pro zdroje Karuselová pec Ipsen a pec CAK 7.20/10.
-