

V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zpracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný.

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 180938/2006 ze dne 27.4.2007, (nabytí právní moci dne 19.5.2007), ve znění pozdějších změn:

změna č.	čj.	ze dne	nabytí právní moci
1.	MSK 160442/2008	20.10.2008	8.11.2008
2.	MSK 31555/2009	18.3.2009	8.4.2009
3.	MSK 88066/2009	17.6.2009	4.7.2009
4.	MSK 166837/2009	26.10.2009	12.11.2009
5.	MSK 197951/2009	11.1.2010	29.1.2010
6.	MSK 72364/2010	30.6.2010	17.7.2010
7.	MSK 213482/2010	29.12.2010	30.12.2010
8.	MSK 84994/2011	23.5.2011	10.6.2011
9.	MSK 218808/2011	11.1.2012	27.1.2012
10.	MSK 23608/2012	1.3.2012	21.3.2012
11.	MSK 102312/2012	18.9.2012	26.9.2012
12.	MSK 107060/2012	24.9.2012	11.10.2012
13.	MSK 125801/2013	11.11.2013	13.11.2013
14.	MSK 135298/2013	21.11.2013	25.11.2013
15.	MSK 46242/2014	10.4.2014	19.4.2014
16.	MSK 139725/2014	19.12.2014	6.1.2015
17.	MSK 165892/2014	29.12.2014	30.12.2014
18.	MSK 6743/2015	11.2.2015	23.2.2015
19.	MSK 21279/2015	16.2.2015	18.2.2015
20.	MSK 27449/2015	3.3.2015	20.3.2015
21.	MSK 74822/2015	30.6.2015	30.6.2015
22.	MSK 123993/2015	19.10.2015	7.11.2015
23.	MSK 150867/2015	28.12.2015	28.12.2015
24.	MSK 22950/2016	18.3.2016	23.3.2016
25.	MSK 133089/2016	2.11.2016	22.11.2016
26.	MSK 4900/2017	15.2.2017	3.3.2017
27.	MSK 149638/2017	1.12.2017	30.12.2017
28.	MSK 21804/2019	13.2.2019	2.3.2019

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Právnícké osobě **VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.** se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu), se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení

I.

Název zařízení:	Výroba a zpracování oceli
Provozovatel zařízení:	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 258 77 950
Kategorie průmyslových činností dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.	2.2. - Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 t za hodinu 2.4. – Slévárny železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 t denně
Umístění zařízení:	Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Katastrální území: Vítkovice, Moravská Ostrava, Zábřeh - VŽ

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností :

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Kategorie 2.2. – Ocelárna, projektovaná kapacita 300 000 t/rok

- **Elektrická oblouková pec č. 4** (EOP), hmotnost tavby 50 t
- **Elektrická oblouková pec č. 5** (EOP), hmotnost tavby 70 t
Jedná se o agregáty na výrobu oceli tavením pevné vsázky. Pece jsou nístějové, víko je vybaveno 4. otvorem pro odtah spalin z pece.
- **LF pánová pec 80 t** - zařízení sekundární metalurgie
Slouží k homogenizaci a k úpravě chemického složení oceli.
- **SL tryska odsíření** - zařízení sekundární metalurgie, v současné době není provozováno, jeho znovuuvedení do provozu je podmíněno podmínkou v části II. kapitole 4. tohoto rozhodnutí.

Kategorie 2.4. - Slévárna - projektovaná kapacita 55,34 t/den (14 000 t/rok)

Technické a technologické jednotky nejsou.

- „**Elektrická oblouková pec č.4, č.5**“ - Stacionární zdroje, označené kódem 4.3.4. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- „**LF pánvová pec 80 t**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.3.5. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**SL tryska odsíření**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.3.1. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Odprášení přísad EOP č.5**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.3.1. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Brousící manipulátor ANDROMAT**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.1. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Tryskací stroj TMWO 200 F1**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.1. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Pálicí kabina**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.1. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Regenerace a formování**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.1. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Nová čistírna – pec č.4, č.5**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.2. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Stará čistírna – pec č.1, č.2, č.3**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.2. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
- „**Slévárenská sušící komora**“ - Stacionární zdroj, označený kódem 4.6.2. podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.“

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Nejsou.

c) Přímo spojené činnosti:

Ocelárna:

- **Oprava a předeřev kokil** - oprava kokil a jejich předeřev na tzv. hlavových hořácích, příp. jejich vyhřívání v licích polích
- **Odlévání oceli** - z licích pánví do licích souprav kokil v licích jamách
- **Příprava vsázky, šrotiště** - plnění upraveného šrotu do košů, systém dávkování legur k pecním agregátům
- **Skladové hospodářství** - tvoří sklady šrotu, přísad, keramiky, legur, licího materiálu a kokil pro výrobu oceli
- **Vodní hospodářství** - chladicí věže, čerpací stanice, jednotlivé okruhy chladicího zařízení, dodávky pitné a užitkové vody k zabezpečení výroby oceli
- **Struskové hospodářství** - zahrnuje zařízení k přepravě strusky v kolibách na struskoviště, chlazení a magnetickou separaci Fe a odvoz nemagnetické frakce
- **Energetické hospodářství** – Kotelna je osazena spalínovým parním kotlem SKS 9 (výroba syté páry 9 t/h, 20 bar, tepelný výkon 6 900 kW) a parním kotlem SKP 9 (výroba syté páry 9 t/h, 20 bar, tepelný výkon 5 890 kW) s hořákem APH 90 s nízkoemisní hlavou. Kotelna je umístěna u haly EOP 5. Vývěvová stanice slouží pro vakuování rafinaci oceli.
- **Čištění spalin** - ve filtračních stanicích z EOP s předchozím dospalováním CO, na tkaninových hadicových filtrech z LF pánvové pece, včetně jejich odstraňování
- **Odpadové hospodářství** - zahrnuje řízený systém shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů

- **Doprava** - zabezpečuje veškerou přepravu surovin a ostatních materiálů v průběhu výroby, včetně přepravy oceli
- **Monitoring** - představuje veškeré činnosti související s monitorováním výstupů do životního prostředí

Slévárna:

- **Výroba modelů pro odlitky velkých rozměrů** – z dřevěných materiálů a plastických hmot, tmelů, lepidel a pryskyřic za použití moderních dřevoobráběcích strojů
- **Výroba forem pro odlévání odlitků** - představuje zaformování modelu odlitku v kesonu nebo ve formovacím rámu do samotvrdnoucí formovací směsi, včetně vtokové soustavy a ošetření formy žáruvzdorným nátěrem na vodní bázi nebo alkoholu
- **Regenerace a separace vratných písků** - systém úpravnického zařízení na zpracování použitých směsí po odformování odlitků (magnetická separace Fe podílů, magnetická separace písku od chromitu, odtřídění zbytků šamotového materiálu a izolací, apod.)
- **Granulace odprašků** - z regenerace písků vodou na velikost granulí o průměru 10 až 30 mm za účelem snížení prašnosti a zlepšení manipulace s odpadem odprašků
- **Odsávání a filtrace** - znečištěné vzdušiny z dopravy nových písků, pneumatické dopravy k mísičům a z procesu regenerace použitých formovacích směsí
- **Čištění odlitků** – k čištění od zbytků slévárenského písku a strusky slouží tryskací stroj, brousící manipulátor, ruční brusky
- **Tepelné zpracování odlitků** – za účelem snížení pnutí ve vozových žíhacích a ohřívacích pecích:
- **Stará čistírna pec č.1** - celkový tepelný příkon je 3,68 MW, otopný systém zahrnuje 16 ks hořáků (výkon á 230 kW), palivem je zemní plyn.
- **Stará čistírna pec č.2** - celkový tepelný příkon je 1,44 MW, otopný systém zahrnuje 16 ks hořáků (výkon á 90 kW), palivem je zemní plyn. Odtah z pece je zaústěn do společného komínu společně s pecí Stará čistírna pec č.3.
- **Stará čistírna pec č.3** - celkový tepelný příkon je 1,44 MW, otopný systém zahrnuje 16 ks hořáků (výkon á 90 kW), palivem je zemní plyn. Odtah z pece je zaústěn do společného komínu společně s pecí Stará čistírna pec č.2.
- **Nová čistírna pec č.5** - celkový tepelný příkon je 4,14 MW, otopný systém zahrnuje 18 ks hořáků (výkon á 230 kW), palivem je zemní plyn. Odtah z pece je zaústěn do společného komínu společně s vozovou žíhací pecí č.4.
- **Odpadové hospodářství** - zahrnuje řízený systém shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů.
- **Monitoring** - představuje veškeré činnosti související s monitorováním výstupů do životního prostředí.
- **Slévárenská sušící komora č.6** - celkový tepelný výkon je 1,35 MW, otopný systém zahrnuje 6 ks vířivých hořáků (výkon á 250 kW), palivem je zemní plyn.
- **Infrazářiče Slévárna** - nevyjmenovaný stacionární zdroj dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

II.

Krajský úřad stanovuje společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25877950, jako provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,

a to :

1. Emisní limity dle § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci

1.1. Ovzduší

Emisní zdroj	Látka nebo ukazatel	Emisní limit (mg/m³), pokud není uvedeno jinak	Vztažné podmínky	Četnost měření
322 Elektrická oblouková pec č.4 (komín č. 158) 323 Elektrická oblouková pec č.5 (komín č. 258)	TZL	5 ¹⁾	A	1 x za kalendářní rok
	SO ₂	400	B	1 x za kalendářní rok
	NO _x	400	A	1 x za kalendářní rok
	CO	1000	A	kontinuální
	Hg	0,05 ²⁾	A	1 x za 3 roky
	PCCD/F	0,1 ng I-TEQ/Nm ³	A	1 x za 5 roků

325 LF Pánvová pec 80 t (komín č. 078)	TZL	5 ¹⁾	A	1 x za kalendářní rok
	SO ₂	400		
	NO _x	400		
	CO	1000		
	Hg	0,05 ²⁾	A	1 x za 3 roky
	PCDD/F	0,1 ng I-TEQ/Nm ³	A	1 x za 5 roků
327 SL tryska odsíření (komín č. 039)	TZL	5 ¹⁾	A	1 x za 3 roky
328 Odprášení přísad EOP č. 5 (komín č. 056)	TZL	5 ¹⁾	A	1 x za 3 kalendářní roky
306 Brousíci manipulátor (výdech č. 091) 307 Tryskací stroj (výdech č. 092) 310 Pálící kabina (výdech č. 093)	TZL	50 20 s platností od 1.1.2020	C	1 x za 3 roky
309 Regenerace a formování (drcení, třídění, magnet. Separace Fe a chromitu, mísiče) 1) (komín č. 095)	TZL	20	C	1 x za 3 roky
	Organické látky celkem (OC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC)	50	B	
	NO _x	400	A	

303 Nová čistírna – pec č. 4 (komín č. 038)	CO	800		1 x za kalendářní rok
301 Stará čistírna – pec č.1 (komín č. 048)	NO _x	400		1 x za 3 roky
302 Stará čistírna – pec č.2 (komín č. 948)			A	
382 Stará čistírna – pec č.3 (komín č. 948)				
383 Nová čistírna – pec č.5 (komín č. 038)	CO	800		
305 Slévarenská sušicí komora č.6 (komín č. 051)				
Parní kotel SKP 9	Oxid uhelnatý (CO)	50 (3% O ₂)	A	
	Oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (NO ₂)	90 (3% O ₂)	A	
Vývěvová stanice	Tuhé znečišťující látky	5 ¹⁾	A	1 x za kalendářní rok

Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek.

Vztažné podmínky B pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek.

Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

Omezování emisí VOC vznikajících při výrobě forem a jader běžně dostupnými prostředky např. minimalizací spotřeby pojiva, náhradou nátěrů na bázi alkoholu za nátěry na bázi vody, použitím takových rozpouštědel pro výrobu jader cold-box, která nejsou na bázi aromatických uhlovodíků.

- 1) Úroveň prachových emisí je stanovena jako průměrná hodnota za dobu odběru vzorku.
- 2) Stanovení měření Hg podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. s tím, že jednotlivé vzorky budou odebírány za dobu nejméně čtyř hodin dle BAT.

1.2. Voda

Nejsou stanoveny.

1.3 Hluk a vibrace - nejsou stanoveny.

1.4 Neionizující záření - nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečištění životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1 V případě trvalého ukončení provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek provozovatel zajistí jejich bezpečné odstranění. Odstranění zařízení bude probíhat dle plánu postupu ukončení provozu a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán včetně způsobu ošetření plochy po odstranění stavebních objektů bude krajskému úřadu předložen minimálně dva měsíce před ukončením provozu.

2.2 V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1. Nejsou stanoveny.

3.2. U prachu z primárního a sekundárního odprášení EOP a prachu z LF pánvové pece bude prováděna 1 x ročně samostatná analýza na obsah polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranu (PCDD/PCDF). Výsledky analýz budou doloženy v rámci každoroční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. V případě překročení koncentračního limitu uvedeného v příloze č. 4 nařízení Evropského parlamentu a rady č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, bude s tímto odpadem nakládáno dle § 27a zákona o odpadech.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

4.1. Před opětovným uvedením technologické jednotky SL tryska odsíření do provozu bude předložen krajskému úřadu aktuální provozní řád uvedeného velkého zdroje znečišťování ovzduší.

4.2. Podmínky k časově omezenému povolení krátkodobého překročení hygienického limitu hluku (dále „ČOP“) pro zařízení „Výroba a zpracování ocelí“:

4.2.1. Po dobu ČOP nepřekročí ekvivalentní hladina akustického tlaku, jehož zdrojem je provoz výroby a zpracování oceli, v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb (dle §12 nařízení vlády č. 272/2011Sb.) hladinu hluku 55 dB v denní i noční době.

4.2.2. Provozovatel omezí činnosti při přípravě vsázky v době od 20.00 hod. do 6.00 hod.

4.2.3. Provozovatel provede realizaci projektu - Úprava protihlukových komor na filtrační stanici EOP – termín rok 2020-2021.

4.2.4. Provozovatel provede instalaci tlumiče do výtlačného potrubí filtrační stanice pánvové pece – termín rok 2020-2021.

4.2.5. Provozovatel předloží každoročně nejpozději do konce listopadu měření hluku ve stávajících měřících bodech v denní i noční době a výsledky s vyhodnocením včetně informací o provedených protihlukových opatřeních předloží KHS MSK. Tato měření budou zároveň předložena krajskému úřadu v rámci zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

4.2.6. Časově omezené povolení krátkodobého překročení hygienického limitu hluku je uděleno do 31.12.2020.

4.3. Provozovatel zařízení bude provozovat předmětné zařízení dle schválených dokumentů v části III. kapitole A integrovaného povolení.

4.4. Provozovatel zařízení předloží v případě provozu zdroje SL tryska odsíření způsob plnění emisního limitu pro Hg a PCCD/F dle rozhodnutí komise č. 2012/135/EU, ze dne 28.2.2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli.

4.5. Provozovatel zařízení při zprovoznění EOP č. 4 musí splňovat stanovené podmínky BAT. Nejpozději 1 měsíc před zprovozněním dané EOP předloží krajskému úřadu opatření k plnění BAT.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu se schválenými provozními řády, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod, budou řešena v souladu se schválenými havarijními plány.

Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě havárií a jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu budou dodržována veškerá opatření, která jsou zahrnuta v havarijních plánech a provozních řádech.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

9.1. Ovzduší

9.1.1. Četnost měření je uvedena v části II. bodu 1.1. výroku integrovaného povolení.

9.2 Voda – není stanoven

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemístování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy k 1.5. následujícího roku.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS“), č.j. HOK/OV-11602/213.5/06/002 ze dne 21.12.2006

13.1 Provozovatel bude plnit termínovaná opatření ke snižování hladiny hluku, která byla předložena KHS MSK dopisem čj. 440/427/Ko ze dne 19.12.2007 a která byla vypracovaná v návaznosti na závěry hlukové studie (Ing. Jaroslav Vrána – AVAP, 12/2006). Zpráva o plnění těchto opatření bude předložena na KHS MSK každoročně k 31.12, a na krajský úřad v rámci zprávy dle bodu 11.

13.2 Hladina hluku z provozu zařízení bude sledována měřeními ve dvouletých intervalech na měřících místech stanovených KHS MSK a o výsledcích bude podána zpráva na KHS vždy k 31.12. daného roku, a na krajský úřad v rámci zprávy dle bodu 11. Prvé měření bylo provedeno v roce 2007.

III.

A: Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) Ukládá plnění

- a. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 325, provoz pánvové pece LF 80 tun v NS 320-Ocelárna“, přiděleno č. 139725/2014/I.,
- b. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 328, pro pracoviště odprášení přísad EOP 5 v NS 320-Ocelárna“, přiděleno č. 22950/2016/I.,
- c. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 321, 322, 323, pro provoz elektrických obloukových pecí č. 3-5 v NS 320-Ocelárna“, přiděleno č. 22950/2016/II.,
- d. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 330 pro provoz vývěvové stanice VD v NS 320-Ocelárna“, přiděleno č. 139725/2014/IV.,
- e. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 306, 307, 308, 310, pro pracoviště broušení, tryskání a pálicí kabinu v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 123993/2015/I.,
- f. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 309, pro pracoviště regenerace a formování v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 123993/2015/II.,
- g. Provozního řádu „Provozní řád ZZO č. 301, 302, 382, 303, 383, 305 v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 139725/2014/VII.,
- h. Provozní řád-paní kotelna“, přiděleno č. 125801/2013/I.,

2) schvaluje

- a) Havarijný plán „Havarijný plán příruční sklad hořlavých kapalin v nové čistírně v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 139725/2014/VIII.,
- b) Havarijný plán „Havarijný plán příruční sklady hořlavých kapalin, olejů a mazadel v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 139725/2014/IX.,
- c) Havarijný plán „Havarijný plán sklad kyselin v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 139725/2014/X.,
- d) Havarijný plán „Havarijný plán příruční sklad hořlavých kapalin v modelárně v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 139725/2014/XI.,
- e) Havarijný plán „Havarijný plán sklad pryskyřic v NS 330-Slévárna“, přiděleno č. 139725/2014/XII.,
- f) Havarijný plán „Havarijný plán sklad hořlavých kapalin v NS 320-Ocelárna“, přiděleno č. 139725/2014/XIII.,
- g) Základní zprávu „VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. – základní zpráva k IPPC“, přiděleno č. 139725/2014/XIV.,“

B: Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:

- a) Rozhodnutí krajského úřadu pod č. j. ŽPZ/10382/04/Mp ze dne 13.12.2004, ŽPZ/125/05/Br ze dne 7.1.2005 a ŽPZ/11268/04/Ho ze dne 28.11.2005, ve věci povolení vydání provozních řádů dle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší,
- b) Část rozhodnutí krajského úřadu pod č.j. ŽPZ/10635/03/Br ze dne 29.1.2004 o stanovení obecných emisních limitů ve smyslu § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší, týkající se zařízení „Výroba a zpracování oceli“,

c) Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č.j. OVP/6643/04/R/Sch/Cr ze dne 13.8.2004, ve věci povolení k vypouštění předčištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu dle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

d) Část rozhodnutí krajského úřadu č.j. 32317/2005/ŽPZ/Kaf/0002 ze dne 13.12.2005, ve věci udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nakládání s nebezpečnými odpady pro zařízení „Výroba a zpracování oceli“,

e) Rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, pod č. j. OVP/13611/05/Or ze dne 16.1.2006, OVP/13801/05/Or ze dne 16.1.2006, OVP/13802/05/Or ze dne 16.1.2006, OVP/10371/06/Ba/5 ze dne 6.11.2006, ve věci schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

C: Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů:

a) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona,

b) povolení k vypouštění předčištěných vod do kanalizace pro veřejnou potřebu dle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích,

c) souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

d) povolení při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, pokud nelze z vážných důvodů dodržet hygienické limity, dle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

e) vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

f) povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

g) závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.