



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 76305/2026
Sp. zn.: KSÚ/24257/2025/MAT

Vyřizuje: Markéta Matyášová
Telefon: +420 595 622 551
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2026-06-01

Rozhodnutí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad“), jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 8 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě žádosti společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, kterou zastupuje společnost Geoengineering spol. s r.o., IČO 47668121, Havlíčkovo nábřeží č.p. 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (dále jen „stavebník“),

podle § 249 stavebního zákona povoluje odstranění části dočasné stavby nazvané „*TPL – odstranění staveb staré ekologické zátěže Ostrava, Třebovice*“ na pozemcích parc. č. 1263/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Třebovice ve Slezsku.

Druh a účel stavby, postup bouracích prací

Stavba je tvořena objekty:

- SO 01 – Objekt sanační technologie
- SO 02 – Sanační dren + vrt HV – 301
- SO 03 – Zasakovací vrty HV 2 až HV 4

SO 01 – Objekt sanační technologie

Jedná se o odstranění dočasně budované technologické stavby menších rozměrů 12,1 x 5 m s max. výškou 3,51 m, jednopodlažní, nepodsklepené dřevěné budovy, situované v JV části areálu elektrárny, umístěné na pozemku parc. č. 1263/1 v katastrálním území Třebovice ve Slezsku. Budova je založena na betonových panelech o ploše cca 71 m² na pískovém podsypu. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, kotvená k panelové ploše pomocí kotev do betonu. Opláštění je provedeno nehoblovanými prkny tl. 22 mm se zateplením extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm. Střecha je tvořena bedněním z nehoblovaných prken tl. 22 mm, pokrytém pískovanými bitumenovými pásy a plechovou krytinou. Vnitřní prostor byl temperován el. přímotopy. Vnitřní

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz