

4. Regionální biocentra – Přesahy „buffer +200 m“

Tabulka č. 1

Pořadové číslo	1	Pořadové číslo v původní tabulce	1
Mapový list	B3		
Katastrální území	Janov u Krnova; Jindřichov ve Slezsku		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 140 Hraniční		
Popis	RBC na jižních okrajích mírně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR. Vymezení dle ÚS respektuje stávající land use (zahrnutí souvisejících ploch lesa).		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	RBC vymezeno v logické návaznosti lesního komplexu s vhodnou dřevinou skladbou.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je formálně neoddělovat související lesní porosty s kvalitní dřevinnou skladbou a respektovat logickou hranici zřetelné linie lesa.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 2

Pořadové číslo	2	Pořadové číslo v původní tabulce	-
Mapový list	C5		
Katastrální území	Bohušov, Dolní Povelice, Koberno		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC - 254 Údolí Osoblahy		
Popis	RBC přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Ve východní polovině v nivě Osoblahy je zahrnuta rozsáhlejší plocha, jedná se však o vytvoření územně souvislého logického tvaru RBC. RBC dále přesahuje v několika drobných plochách na severním, západním a jižním okraji. Zde se jedná o zahrnutí ploch se shodným využitím území, vedoucí k hospodárnému nakládání s územím.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení navržené v ÚS je možné. Vymezením RBC dle ÚS dojde k optimalizaci využití územím a k zamezení vzniku obtížně obhospodařovatelných ploch. Přesahy vznikly zpřesněním hranice dle porostního okraje, v severovýchodní části se nalézá výrazný přesah nad vymezení ZÚR, který zahrnuje oblast vymezenou meandrem řeky Osoblahy a tvoří logickou návaznost k dosažení celistvosti vymezeného RBC.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	-		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		

Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE
Nutnost změny ZÚR	NE

Tabulka č. 3

Pořadové číslo	3	Pořadové číslo v původní tabulce	7
Mapový list	D2		
Katastrální území	Železná pod Pradědem; Ludvíkov pod Pradědem		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 217 Solná		
Popis	RBC na okrajích mírně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Dřevinná skladba je vhodná pro dosažení cílového ekosystému, zohlednit při tvorbě LHP (LHO); přesahy z důvodu návaznosti na lesní dopravní síť.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Hranice RBC se snaží respektovat stávající zřetelné linie (cestní síť, případně terénní danosti (hřbety, rozvodí, ...), v místech, kde bylo z podkladů zřetelné prostorové dělení lesa. Původní JV cíp v ZÚR je logicky neohraničitelná část lesa nevhodné skladby.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 4

Pořadové číslo	4	Pořadové číslo v původní tabulce	10
Mapový list	E2, F2		
Katastrální území	Dolní Moravice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 173 Miloch		
Popis	RBC na SZ, SV, JV a JZ okraji drobně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorového rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Hranice RBC se snaží respektovat stávající zřetelné linie (cestní síť, případně terénní danosti (hřbety, rozvodí, ...)). Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 5

Pořadové číslo	5	Pořadové číslo v původní tabulce	11
Mapový list	E3		
Katastrální území	Široká Niva		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 223 Široká Niva		
Popis	RBC na jihozápadním okraji drobně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorového rozdělení lesa a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 6

Pořadové číslo	6	Pořadové číslo v původní tabulce	16
Mapový list	E5		
Katastrální území	Úvalno; Brumovice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 107 Brumovická niva		
Popis	RBC v okrajových partiích v malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle aktuálního porostního okraje a rozhraní s plochami ZPF.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 7

Pořadové číslo	7	Pořadové číslo v původní tabulce	19
Mapový list	F3		
Katastrální území	Jelení u Bruntálu		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 203 Pod Vysokým vrchem		
Popis	RBC na severním okraji přesahuje plochu ZÚR, jedná se však o logickou arondaci území (vidlice cest).		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa a silnice III. třídy.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 8

Pořadové číslo	8	Pořadové číslo v původní tabulce	22
Mapový list	F5		
Katastrální území	Brumovice u Opavy, Tábor ve Slezsku, Loděnice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 226 Táborské		
Popis	RBC místy na okrajích přesahuje plochu RBC vymezenou v ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa a porostního okraje (jižní část).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP nebyla úprava doporučena, oponentem však není akceptována jako neodůvodněná.</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 9

Pořadové číslo	9	Pořadové číslo v původní tabulce	25
Mapový list	F7		
Katastrální území	Hněvošice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 131 Hněvošický háj		
Popis	RBC na jižním okraji přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR. Přesah mimo ZÚR respektuje hranici vyhlášené přírodní památky a EVL Hněvošický háj.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Přesah mimo plochu ZÚR je odůvodněný, logicky zahrnuje celou plochu PP a EVL, obdobně jako postihuje celý krajinný prvek Hněvošického háje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 10

Pořadové číslo	10	Pořadové číslo v původní tabulce	26
Mapový list	G1		
Katastrální území	Mirotíněk; Tvrdkov; Ruda u Rýmařova		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 186 Nad Břevencem		
Popis	RBC na severozápadním, severovýchodním a jižním okraji přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 11

Pořadové číslo	11	Pořadové číslo v původní tabulce	29
Mapový list	G3		
Katastrální území	Tylov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 235 Tylovský Chlum		
Popis	RBC na severním a jižním okraji částečně přesahuje plochu vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 12

Pořadové číslo	12	Pořadové číslo v původní tabulce	32
Mapový list	G5		
Katastrální území	Košetice ve Slezsku; Velké Heraltice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 128 Heraltické údolí		
Popis	RBC na východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle porostního okraje a stávajícího antropogenního vymezení (silnice).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena.</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 13

Pořadové číslo	13	Pořadové číslo v původní tabulce	34
Mapový list	G5		
Katastrální území	Hlavnice; Jezdkovice; Sádek u Opavy		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 183 Na Velké		
Popis	RBC na jižním a východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou pouze arondací plochy a zahrnují související úzké zbývající pásy lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 14

Pořadové číslo	14	Pořadové číslo v původní tabulce	35
Mapový list	G5, G6, H5, H6		
Katastrální území	Slavkov u Opavy		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 215 Slavkovské Březí		
Popis	RBC na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou pouze arondací plochy a zahrnují související úzké zbylé pásy lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle porostního okraje, vodních toků a stávajícího antropogenního vymezení (železnice).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 15

Pořadové číslo	15	Pořadové číslo v původní tabulce	36
Mapový list	G6		
Katastrální území	Vávrovice; Palhanec		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 193 Palhanecká niva		
Popis	RBC na západním a východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Na západním okraji se jedná o přirozenou arondaci plochy zahrnující odkaliště cukrovaru Vávrovice.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	V západní části se pravděpodobně jedná o nedokonalou generalizaci, takže plocha by měla být vymezena až po silnici. Přesah na východním okraji je rovněž možný, zde se jedná o logickou arondaci plochy.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	ÚS reaguje na aktuální stav; V jednom případě kopíruje ÚS akt. stav, ve druhém pak srovnává geodeticky problematický oblouk hranice do přímky mezi dvěma jasnými body.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena.</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 16

Pořadové číslo	16	Pořadové číslo v původní tabulce	51
Mapový list	H8		
Katastrální území	Dobroslavice; Děhylov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 117 Dobroslavický les		
Popis	RBC na okrajích místy přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy s využitím zbytkových pásů ploch lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Na JV okraji se jedná o zpřesnění hranic podle porostního okraje, na SZ okraji o vymezení dle stávajícího antropogenního ohraničení (účelová komunikace).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 17

Pořadové číslo	17	Pořadové číslo v původní tabulce	52
Mapový list	H9		
Katastrální území	Koblov; Vrbice nad Odrou; Pudlov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 148 Koblovská a Vrbická niva		
Popis	RBC na okrajích místy přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení je logicky vedeno po okraji porostní půdy a ploch ZPF.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 18

Pořadové číslo	187	Pořadové číslo v původní tabulce	53
Mapový list	H10		
Katastrální území	Záblatí u Bohumína		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 129 Heřmanice-Záblatí		
Popis	RBC na okrajích místy přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	RBC je vymezeno na ploše PP a EVL Heřmanický rybník a vymezení dle ÚS nepřesahuje jeho hranice. Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 19

Pořadové číslo	19	Pořadové číslo v původní tabulce	59
Mapový list	I4		
Katastrální území	Lesy; Budišov nad Budišovkou		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 253 Údolí Lobníku		
Popis	RBC na okrajích drobně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Jedná se o zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorového rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 20

Pořadové číslo	20	Pořadové číslo v původní tabulce	62
Mapový list	I6		
Katastrální území	Skřipov; Leskovec u Vítkova		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 248 U Leskoveckého chodníku		
Popis	RBC na okrajích přesahuje plochy vymezené ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Přesah na jihovýchodním okraji v ploše PP „U Leskoveckého chodníku“ je možný a žádoucí, neboť se jedná o doplnění plochy a obsazení celé PP. Ostatní přesahy jsou zpřesněním hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorového rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena.</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 21

Pořadové číslo	21	Pořadové číslo v původní tabulce	66
Mapový list	I7		
Katastrální území	Kyjovice ve Slezsku; Zbyslavice; Dolní Lhota u Ostravy; Čavisov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 134 Horník		
Popis	RBC na některých místech na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP nebyla úprava doporučena, oponentem však není akceptována jako neodůvodněná.</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 22

Pořadové číslo	22	Pořadové číslo v původní tabulce	68
Mapový list	I7, J7		
Katastrální území	Slatina u Bílovce; Bílovec - Dolní předměstí; Bílovec - Horní předměstí; Radotín u Bílovce; Stará Ves u Bílovce		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 184 Nad Bílovkou		
Popis	RBC na některých místech na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy, na jihovýchodním okraji o mírné rozšíření.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Přesah na SV kopíruje parcelní dělení; přesah na JV zjednodušuje vedení hranice na přímý směr po spádnicí od soutoku dvou vodotečí (dle ZM10).		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 23

Pořadové číslo	23	Pořadové číslo v původní tabulce	69
Mapový list	I7		
Katastrální území	Tísek; Lubojaty		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 252 Údolí Jamníka		
Popis	RBC na některých okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Na severovýchodním okraji se jedná pravděpodobně o rozšíření plochy RBC.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění na SV okraji RBC je v terénu obtížné, dle LHO se zde nachází řada řemenových parcel a identifikace dle ÚS není jednoznačná. Vzhledem k tomu lze okraj ponechat v místě, odpovídající ZÚR. Zde se nejedná o nezbytné rozšíření dle lesní dopravní sítě.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Přesah na SV – dle ÚS ne zcela přesné respektování parcel s ohledem na aktuální stav porostů – zpřesnění následně v ÚP/LHP.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent považuje řešení dle ÚS vzhledem k aktuálnímu stavu území za neopodstatněné.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 24

Pořadové číslo	24	Pořadové číslo v původní tabulce	70
Mapový list	I8		
Katastrální území	Poruba; Krásné Pole		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 146 Klečkovce		
Popis	RBC na některých okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Na východním okraji se jedná pravděpodobně o rozšíření plochy RBC.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Na východě zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, argumentem je stav porostů, nicméně RBC lze pomocí lesních cest vymezit i v rámci dosavadního vymezení ZÚR. Porosty jsou s převahou listnáčů a tvoří cenná společenstva, neodpovídají vymezení podle ZÚR.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Přesah na V – dle ÚS zčásti fixace na okraj lesa a využití akt. stavu porostů; zcela přesné řešení následně v ÚP/LHP.		
Výsledné stanovisko oponenta	Změna není v tomto případě nutná, je možné použít variantní řešení, viz samostatná příloha <i>Návrh úprav vymezení částí vybraných prvků ÚSES MSK (lokalita č. 3)</i> . <i>Poznámka: Orgánem OP byla úprava doporučena</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 25

Pořadové číslo	25	Pořadové číslo v původní tabulce	-
Mapový list	I8		
Katastrální území	Třebovice ve Slezsku, Martinov ve Slezsku, Poruba - sever		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 234 Turkov		
Popis	RBC na západním a severozápadním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesah na západním okraji je ve větší ploše a zahrnuje porosty lesního charakteru na nelesních plochách navazující na plochy PP Turkov. Přesah na severozápadním okraji je menší a jedná se o využití úzkého pruhu území logicky navazujícího na PP Turkov.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle ÚS doporučeno. Přesah na V se nachází na ploše lesa v ochranném pásmu PP Turkov. Vymezení odpovídá hranicím lesního porostu a urbanizovaného území. Z hlediska zachování cílových lesních ekosystémů v silně urbanizovaném zemi je vhodné.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	-		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 26

Pořadové číslo	26	Pořadové číslo v původní tabulce	74
Mapový list	I9, I10, J10		
Katastrální území	Radvanice; Bartovice; Šenov u Ostravy		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 110 Bučina u Bartovic		
Popis	RBC na jižním, jihozápadním a západním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Pravděpodobně se jedná o arondaci území. RBC se nachází v silně urbanizované oblasti a je tvořeno souvislým lesním celkem.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Pro zachování celistvosti krajinného prvku je vymezení přijatelné, RBC je částečně vymezeno na ostatní ploše, kde se nachází radiový vysílač. V zpřesňujícím vymezení nutno vymezit mimo tuto plochu.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zčásti fixace na okraj lesa a zčásti využití aktuálního stavu porostů; zcela přesné řešení následně v ÚP/LHP.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 27

Pořadové číslo	27	Pořadové číslo v původní tabulce	79
Mapový list	I11		
Katastrální území	Ráj		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC 209 Rajský les		
Popis	RBC na západním a jižním okraji výrazně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy a zařazení navazujících částí souvislého lesního celku mezi Rájem a státní hranicí.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Přesah mimo plochu ZÚR je možný, neboť dochází k arondaci plochy ve vztahu k logickému uspořádání území. Přesah je žádoucí také z krajinného i lesnického hlediska.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 28

Pořadové číslo	28	Pořadové číslo v původní tabulce	82
Mapový list	J6		
Katastrální území	Vrchy; Jerlochovice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 270 Vršské		
Popis	RBC ve dvou malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou arondací plochy a zahrnutím souvisejících částí lesní plochy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií. Výrazné zvětšení na V je přidáno z důvodu vysoké kvality porostů (smíšené).		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 29

Pořadové číslo	29	Pořadové číslo v původní tabulce	83
Mapový list	J6, K6		
Katastrální území	Fulnek; Jestřabí u Fulneku; Stachovice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 122 Fulnecká obora		
Popis	RBC v jedné malé a několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Malá plocha na severním okraji RBC představuje rozšíření na souvisejících lesních porostech, drobné plochy na severozápadní hranici jsou arondací na navazujících nelesních plochách.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa a porostního okraje. Dle AOPK se zde nacházejí zmapované biotopy.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Rozšíření se týká ploch s vymapovanými a relativně dobře hodnocenými biotopy / listnatými lesy, zároveň z větší části vymezení na zřetelná rozhraní.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 30

Pořadové číslo	30	Pořadové číslo v původní tabulce	88
Mapový list	J8		
Katastrální území	Klimkovice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 247 U Klimkovic		
Popis	RBC v několika plochách na východním a severním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o rozšíření RBC nad rámec ploch ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Rozšíření na V(SV) sleduje aktuální využití ploch s vazbou na parcely; obecně by bylo vhodné toto RBC řešit v podrobnější dokumentaci – upřesnění na parcely, případně stanovení a zaměření lomových bodů; RBC je svou orientací a tvarem dosti nevhodné – jeho umístění odráží snahu o max. využití stávajícího lesa a minimalizaci záboru ZPF (již v ZÚR a následně i v ÚS).		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 31

Pořadové číslo	31	Pořadové číslo v původní tabulce	90
Mapový list	J9		
Katastrální území	Nová Bělá; Krmelín; Oprechtice ve Slezsku; Paskov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 161 Lipina u Oprechtic		
Popis	RBC v několika malých a drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy RBC a úplné využití plochy lesního porostu, na němž je RBC vymezeno.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle vazby na současný okraj lesa v S části. Tato úprava vhodně vymezuje okraj RBC.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Přesah na JV „za“ trať – tímto územím je v ZÚR vedena osa RBK, proto vymezena celá jako součást RBC – posílení napojení na RBK.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 32

Pořadové číslo	32	Pořadové číslo v původní tabulce	97
Mapový list	J11		
Katastrální území	Louky nad Olší; Albrechtice u Českého Těšína; Chotěbuz		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 163 Loucký les		
Popis	RBC na jižním okraji v malé ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci území a využití celé plochy souvislého lesního porostu, na němž je RBC vymezeno.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Vymezení dle ZÚR je vedeno lesem po hranici katastru, čímž uměle odděluje jižní okraj lesa.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 33

Pořadové číslo	33	Pořadové číslo v původní tabulce	98
Mapový list	J11		
Katastrální území	Louky nad Olší; Podobora		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 198 Pod Kempy		
Popis	RBC na západním okraji v rozsáhlé ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci území a zabránění tvorby obtížně obhospodařovaného pásu ZPF mezi silnicí I. třídy a RBC.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle stávajícího antropogenního vymezení (silnice).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Rozšíření navíc většinou odpovídá vymezení v územním plánu; vymezení na severní hranici respektuje hranici parcely.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 34

Pořadové číslo	34	Pořadové číslo v původní tabulce	99
Mapový list	K5		
Katastrální území	Spálov; Dobešov; Jakubčovice nad Odrou		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 220 Suchá Dora		
Popis	RBC je na jižním a západním okraji v několika plochách arondována nad rozsah vymezený ZÚR. Všechny arondace jsou součástí lesního komplexu.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení RBC dle ÚS je logičtější a z hlediska hospodaření v území šetrnější než v případě ZÚR. Lokální rozšíření obsahují částečně nevyhovující porostní typy, je možno výchovou a dlouhodobou péčí v režimu ÚSES vytvořit funkční RBC. Jedná se o zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 35

Pořadové číslo	35	Pořadové číslo v původní tabulce	103
Mapový list	K5, K6		
Katastrální území	Odry; Mankovice; Vražné u Oder		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 221 Emauzské rybníky		
Popis	RBC je v severní části vymezeno nad rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy v území mezi dvěma silnicemi.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu území a podle stávajícího antropogenního vymezení (silnice, zástavba).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 36

Pořadové číslo	36	Pořadové číslo v původní tabulce	108
Mapový list	K8		
Katastrální území	Mošnov; Skotnice; Trnávka u Nového Jičína		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 222 Sýkořinec		
Popis	RBC v několika drobných plochách a na severním okraji v malé ploše přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy v souvisejících plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 37

Pořadové číslo	37	Pořadové číslo v původní tabulce	112
Mapový list	K9		
Katastrální území	Staříč, Sviadnov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 224 Štandl		
Popis	RBC v malé ploše na východním okraji přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy v souvisejících plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle porostního okraje; je-li zahrnutí elektrovodu do RBC dle zpracovatele ÚS vhodné, je možno jej takto vymezit.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní. Vedení elektřiny okrajem RBC není důvodem pro vyjmutí plochy z ÚSES.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 38

Pořadové číslo	38	Pořadové číslo v původní tabulce	114
Mapový list	K10		
Katastrální území	Nošovice; Vojkovice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 226 Vojkovický les		
Popis	RBC v několika malých plochách na jižním okraji přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na souvisejících plochách lesa, využívající zbývající plochy lesa mezi RBC dle ZÚR a silnicí.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle porostního okraje a stávajícího antropogenního vymezení (silnice).		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranice na zřetelná rozhraní; v ZÚR to vypadá jako částečně nechtěný posun hranic k severu.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 39

Pořadové číslo	39	Pořadové číslo v původní tabulce	118
Mapový list	K11		
Katastrální území	Český Těšín		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 227 Těšínská niva		
Popis	RBC v jedné rozsáhlejší ploše na západním okraji přesahuje rozsah plochy ZÚR. Přesah je vymezen na ploše ZPF a představuje arondaci plochy mezi RBC navrhovaným ZÚR a silnicí I. třídy.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle terénního reliéfu (niva vodního toku) a stávajícího antropogenního vymezení (silnice). Arondace plochy eliminuje vznik obtížně obhospodařovatelných ploch ZPF.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Bez připomínek.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 40

Pořadové číslo	40	Pořadové číslo v původní tabulce	122
Mapový list	L6		
Katastrální území	Blahutovice, Hrabětice nad Odrou		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 136 Hrabětický les		
Popis	RBC v malých a drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na souvislých částech území, odchylka je způsobena pravděpodobně nepřesnou generalizací.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících lesních porostů a ploch ZPF. Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranice na zřetelná rozhraní.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 41

Pořadové číslo	41	Pořadové číslo v původní tabulce	128
Mapový list	L7		
Katastrální území	Štramberk		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 151 Kotouč		
Popis	RBC v několika drobných plochách na severním okraji a v několika malých plochách na jižním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je pravděpodobně z důvodu splnění požadovaných parametrů. Rozšíření je však prováděno na plochách aktivní těžby kamenolomu Kotouč.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vzhledem k arondaci plochy a vysoké urbanizaci okolní krajiny není možno rozšíření jiným směrem. Samotný úsek RÚSES k RBC Kotouč je koncový bez další návaznosti RÚSES. Vedení tohoto úseku by mělo být prověřeno podrobnější studií. Vymezení zpracovatelem ÚS (viz níže) je dostatečně odůvodněno, přesahy lze akceptovat.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Fixace hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu. Největší rozšíření na JZ – zahrnutí sukcesních ploch s potenciálem výskytu specifických stanovišť a zajímavé bioty (především bezobratlých); do budoucna po ukončení těžby vysoký potenciál pro vznik přírodně velmi zajímavého a významného území (unikátní RBC?).		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 42

Pořadové číslo	42	Pořadové číslo v původní tabulce	129
Mapový list	L7, M7		
Katastrální území	Štramberk; Rybí; Ženkla; Životice u Nového Jičína		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 159 Libotín		
Popis	RBC v několika malých až středně rozsáhlých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je pravděpodobně z důvodu splnění požadovaných parametrů. Rozšiřování je prováděno na stávajících plochách lesa či zeleně na les navazující.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na skladbu porostů.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 43

Pořadové číslo	43	Pořadové číslo v původní tabulce	130
Mapový list	L8, M8		
Katastrální území	Kopřivnice; Vlčovice; Lichnov u Nového Jičína		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 115 Červený kámen - Pískovna		
Popis	RBC v několika malých až středně rozsáhlých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se zřejmě o rozšíření z důvodu splnění požadovaných parametrů. Rozšiřování na severním okraji je prováděno mimo plochy lesa na stávající plochy ZPF. Rozšiřování na jižním okraji je prováděno na souvisejících plochách lesa, kde zahrnuté plochy tvoří logický celek.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a porostního okraje. V SV části jde o vymezení, přesahující ZÚR, nicméně jde o vhodné vymezení se zachováním celistvosti lesního komplexu. Ostatní přesahy jsou vymezeny s vazbou na stav území.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na skladbu porostů. Řešením dle ÚS je odstraněno nelogické a nevhodné „zaškrcení“ RBC přidáním ploch lesa pod Červeným kamenem.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 44

Pořadové číslo	44	Pořadové číslo v původní tabulce	132
Mapový list	L8		
Katastrální území	Větrkovice nad Lubinou; Drnholec nad Lubinou; Vlčovice; Mniší		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 265 Větrkovická Lubina		
Popis	RBC v několika malých a jedné středně rozsáhlé ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o rozšíření převážně na plochách ZPF, pouze zčásti na jihozápadním okraji dochází k arondaci na souvisejících plochách doprovodné zeleně v nivě Lubiny.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Přesahy na plochách ZPF jsou neodůvodněné. Vzhledem k charakteru území bez definovaných tvarů a hranic lze RBC vymežit i na plochách vymezených ZÚR. Přesahy na plochách doprovodné zeleně jsou možné a vhodnější z hlediska šetrnějšího využití území. Vymezení v severní části lze upravit podle stávajícího vodního toku a hranice dřevinné vegetace. V severní části nevymezovat, v jihozápadní části je vymezení doporučeno.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Vymezení v ÚS na Z – J hranici – snaha o max. využití dřevinných formací; rozšíření na S není nutné, na druhou stranu pak není nutno ani redukovat RBC na V okraji.		
Výsledné stanovisko oponenta	Změna není v tomto případě nutná, je možné použít variantní řešení, viz samostatná příloha <i>Návrh úprav vymezení částí vybraných prvků ÚSES MSK</i> (lokalita č. 5).		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zadaném bufferu „> 50 m“	ANO		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 45

Pořadové číslo	45	Pořadové číslo v původní tabulce	135
Mapový list	L9		
Katastrální území	Kopřivnice; Vlčovice; Lichnov u Nového Jičína		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 169 Metylovická hůrka		
Popis	RBC v několika drobných a malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou přirozenými arondacemi na členitých okrajích lesa, vše v plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle ÚS je vhodnější z hlediska rozšíření po zřetelné hranice vymezení na okraji lesních porostů a ochranné pásmo elektrovedu.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Řešení ÚS se snaží v maximální míře respektovat platný územní plán.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 46

Pořadové číslo	46	Pořadové číslo v původní tabulce	138
Mapový list	L10		
Katastrální území	Morávka		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 124 Gruníky		
Popis	RBC ve středně rozsáhlých plochách na okrajích přesahuje mimo plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou jednak na souvisejících plochách zeleně, jednak na plochy ZPF, jednak částečně do ploch zastavěného území.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vhodné vymezení RBC přírodních podmínek, zejména vazba na plochy lužního lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na kvalitu porostů.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 47

Pořadové číslo	47	Pořadové číslo v původní tabulce	140
Mapový list	L12, L13		
Katastrální území	Nýdek		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 113 Čantoryje		
Popis	RBC v několika malých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na pravidelný logický čtyřúhelný tvar. Přesahy jsou na homogenních plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle studie lze zahrnout, zejména přesahy na J a na V a SV u hranic, jsou převážně vázány na porostní okraje a hranici MZCHÚ. Jednoznačná návaznost není v Z a JZ části přesahu, kde není vymezení v terénu příliš čitelné.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní dle aktuálního stavu, i s ohledem na kvalitu porostů. ÚS částečně respektuje hranice MZCHÚ, částečně dělení lesa a složení porostů (listnaté skupiny přidány, jehličnaté ubrány); částečně fixace na lesní cesty.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 48

Pořadové číslo	48	Pořadové číslo v původní tabulce	141
Mapový list	L12, L13		
Katastrální území	Nýdek		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 130 Hluchová		
Popis	RBC v několika malých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa na pravidelný logický tvar, případně do logických celků rozděleného území (lesní cesty).		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního okraje.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 49

Pořadové číslo	49	Pořadové číslo v původní tabulce	144
Mapový list	M6, M7		
Katastrální území	Straník; Kojetín u Starého Jičina		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 190 Nad Straníkem		
Popis	RBC v několika malých plochách a jedné rozsáhlejší plochy na jižním okraji nad obcí Straník přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa či plochách navazující nelesní zeleně.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení podle ÚS doporučeno. Dle AOPK jsou sukcesní biotopy, tvořící přiřazenou plochu RBC, mapovány jako K3 (Vysoké mezofilní a xerofilní keře), což odpovídá cílovému ekosystému mezofilním hájům.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů. Plocha na J – z větší části relativně dobře hodnocený biotop plynule navazující na lesní porosty (většina lesa je sekundární na historických agrárních terasách); dnes spíše než neudržované sady již vyspělá sukcesní stadia pro biodiverzitu i ÚSES vhodná.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 50

Pořadové číslo	50	Pořadové číslo v původní tabulce	146
Mapový list	M7		
Katastrální území	Hodslavice; Mořkov		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 232 Trojačka		
Popis	RBC v několika rozsáhlejších plochách přesahuje plochy vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků a jednotek prostorového rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů. Vhodnějším řešením by bylo vymezení RBC v hranicích stávajícího MZCHÚ, což by ale představovalo výraznou změnu oproti stávajícímu vymezení dle ZÚR.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 51

Pořadové číslo	51	Pořadové číslo v původní tabulce	149
Mapový list	M8		
Katastrální území	Veřovice; Bordovice; Trojanovice		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 143 Kamenárka		
Popis	RBC v několika rozsáhlejších plochách přesahuje plochy vymezenou ZÚR.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků a jednotek porostního rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů. Otázkou zůstává, zda ponechat v RBC bezlesí s vysílačem na Velkém Javorníku.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS a připojuje se k poznámce týkající se vymezení vysílače, rozhledny a restaurace na Velkém Javorníku (918 m) jako součásti RBC. Navíc není logické, proč je RBC vymezené na vrcholu Velkého Javorníku nazváno „Kamenárka“, když se vrchol Kamenárka (862 m) nachází 2,5 km JZ od Velkého Javorníku. Doporučuje se změnit název tohoto regionálního biocentra.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 52

Pořadové číslo	52	Pořadové číslo v původní tabulce	158
Mapový list	M10		
Katastrální území	Krásná pod Lysou Horou; Morávka		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 230 Travný		
Popis	RBC v několika středně rozsáhlých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků a jednotek porostního rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na hranici MZCHÚ, na jihu pak na cestní síť.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 53

Pořadové číslo	53	Pořadové číslo v původní tabulce	161
Mapový list	M10, N10		
Katastrální území	Malenovice; Staré Hamry 1; Staré Hamry 2		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 167 Mazácký Grúnik+Mazák		
Popis	RBC v několika středně rozsáhlých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a jednotek porostního rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu a kvalitu porostů.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 54

Pořadové číslo	54	Pořadové číslo v původní tabulce	164
Mapový list	M12		
Katastrální území	Hrádek; Návsí		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 138 Hrádecká Olše		
Popis	RBC v několika malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou na navazující plochy ZPF pravděpodobně z důvodu dodržení požadované minimální plochy RBC.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení je možné a z hlediska vymezení podle zřetelných krajinných hranic vhodné.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Místní minimální rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem způsobu/odlišnosti tvorby v ÚS a ZÚR.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 55

Pořadové číslo	55	Pořadové číslo v původní tabulce	166
Mapový list	M13		
Katastrální území	Návsí		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 197 Plenisko		
Popis	RBC v několika středně rozsáhlých až rozsáhlých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vhodné vymezení RBC na základě přirozených terénních hranic, zejména koryt vodních toků a lesní dopravní sítě. Rozšíření nad rámec ZÚR zahrnuje smíšené buko-smrkové porosty a do budoucna je velmi vhodným základem pro dosažení cílových ekosystémů.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, morfologii terénu, kvalitu porostů, cestní síť nebo hranici MZCHÚ.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 56

Pořadové číslo	56	Pořadové číslo v původní tabulce	168
Mapový list	N9		
Katastrální území	Čeladná; Ostravice 1; Ostravice 2		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 216 Smrk		
Popis	RBC v několika středně rozsáhlých až rozsáhlých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vhodné vymezení RBC na základě zpřesnění dle lesní dopravní sítě.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Vzhledem k podkladům se řešení v ZÚR jeví jako posunutě k S; řešení v ÚS odpovídá územnímu plánu.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 57

Pořadové číslo	57	Pořadové číslo v původní tabulce	173
Mapový list	N10		
Katastrální území	Staré Hamry 1		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 260 Velký Lučný		
Popis	RBC v rozsáhlých plochách na jižním a západním okraji a v drobných plochách na severním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Řešení dle ÚS využívá logických vztahů v krajině (hranice lesních cest, hranice lesa vůči loukám) a přirozeně aronduje plochu. RBC je vymezeno na souvislých plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vhodné vymezení RBC na základě přirozených terénních hranic, zejména koryta Lučného potoka na západě a lesní dopravní sítě na jihu – pomocí tzv. „Slezské cesty“, tvořící zároveň hranici jednotek prostorového rozdělení lesa. Rozšíření nad rámec ZÚR zahrnuje porosty čistých smrčín.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 58

Pořadové číslo	58	Pořadové číslo v původní tabulce	174
Mapový list	N10		
Katastrální území	Staré Hamry 1; Bílá		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 103 Bílý kříž		
Popis	RBC ve dvou středně rozsáhlých plochách na severním a jižním okraji a v jedné malé ploše na západním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Řešení dle ÚS využívá logických vztahů v krajině (hranice lesních cest, hranice lesa vůči loukám) a přirozeně aronduje plochu. RBC je vymezeno na souvislých plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení podle terénního reliéfu a hranic jednotek prostorového rozdělení lesa, vhodné jsou i porostní typy s jedlím.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 59

Pořadové číslo	59	Pořadové číslo v původní tabulce	175
Mapový list	N10, N11		
Katastrální území	Morávka		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 155 Křížové cesty		
Popis	RBC v jedné středně rozsáhlé ploše na severovýchodním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci RBC do pravidelného čtyřúhelného tvaru. Rozšíření je vymezeno na souvislé ploše lesa a může se jednat o kompenzaci za odlesněné a slabě urbanizované plochy v oblasti samoty Křížové cesty, která je celá součástí RBC.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vhodné vymezení RBC na základě zpřesnění dle lesní dopravní sítě.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se jednak o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, jednak o kompenzaci za odlesněné a slabě urbanizované plochy v oblasti samoty Křížové cesty.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 60

Pořadové číslo	60	Pořadové číslo v původní tabulce	177
Mapový list	N11		
Katastrální území	Horní Lomná		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 166 Malý Polom		
Popis	RBC na východním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se pravděpodobně o arondaci plochy RBC podle dílců lesa. Celé RBC je vymezeno na souvislých plochách lesa.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vhodné vymezení RBC na základě zpřesnění dle lesní dopravní sítě.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní včetně prostorového členění lesa.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 61

Pořadové číslo	61	Pořadové číslo v původní tabulce	183
Mapový list	N12		
Katastrální území	Mosty u Jablunkova		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 238 Dejůvky		
Popis	RBC je na okrajích v několika drobných plochách a na severu ve dvou středně rozsáhlých plochách rozšířené nad rámec plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na souvislých plochách lesa. Může se jednat rovněž o kompenzaci za plochu v oblasti samoty Dejůvka, která je v ploše ZÚR zahrnuta, ale v ÚS ne.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle ÚS odpovídá na severovýchodní části hranici lesa. Přiřazené plochy ve východní části jsou státní pozemky podél drah. Železniční dráha tvoří logickou hranici vymezeného RBC.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní; vymezení na V až k trati by mělo zajistit podporu migrační trasy.		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS. <i>Poznámka: Orgánem OP nebyla úprava doporučena, oponentem však není akceptována jako neodůvodněná.</i>		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 62

Pořadové číslo	62	Pořadové číslo v původní tabulce	188
Mapový list	O10		
Katastrální území	Bílá		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 162 Lišková		
Popis	RBC na západním a severním okraji ve dvou malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je na souvislých plochách lesa a je arondací plochy v tomto území.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a jednotek porostního rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, případně výrazné body (soutok potoků, vrcholová kóta, ...) nebo na zřetelné terénní tvary (hřbety, údolnice).		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		

Tabulka č. 63

Pořadové číslo	63	Pořadové číslo v původní tabulce	189
Mapový list	O10		
Katastrální území	Bílá		
Lokalita / prvek ÚSES	RBC – 103 Bobek		
Popis	RBC na západním okraji ve třech malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je na souvislých plochách lesa a je arondací plochy v tomto území.		
Vyhodnocení zjištěného problému oponentem	Vymezení dle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a jednotek porostního rozdělení lesa.		
Komentář zpracovatele ÚS k vyhodnocení oponenta	Jedná se o fixaci hranic na zřetelná rozhraní, případně na výrazné body (soutok potoků, vrcholová kóta, ...), nebo na zřetelné terénní tvary (hřbety, údolnice).		
Výsledné stanovisko oponenta	Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.		
Přesah návrhu nad rámec ZÚR při zohlednění bufferu „+ 200 m“	NE		
Nutnost změny ZÚR	NE		