



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 20576/2026
Sp. zn.: ŽPZ/25759/2025/Bar
209.1 A50
Vyřizuje: Ing. Simona Bartečková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 687
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 5. 2. 2026

Veřejná vyhláška Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání **13.** změny integrovaného povolení pro zařízení „**Závod na zpracování odpadů**“.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **rozhodl, že** integrované povolení čj. MSK 104230/2016 ze dne 4. 10. 2017, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci pro „Závod na zpracování odpadů“, které je provozováno právnickou osobou INGEA recyklace, s.r.o. se sídlem Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 28593634 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 2) zákona o integrované prevenci **mění takto:**

(1)

V části **I.** výrokové části integrovaného povolení odstavec „**Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**“ nově **zní:**

„Zařízení pod názvem „Závod na zpracování odpadů“ je tvořen následujícími technologickými jednotkami – zařízeními k nakládání s odpady:

- zařízení ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) kompostováním a pro navazující výrobu substrátů z kompostu a zeminy,
- zařízení na výrobu paliv.



Projektovaná kapacita zařízení:

Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 80 000 t odpadů + 40 000 t ostatních surovin mimo režim odpadů."

(2)

V části **I.** kapitole **1) Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci** nově **zní:**

,a) Hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**Kompostárna Mariánské Hory, CZT01048**

Jedná se o zařízení k využití biologicky rozložitelných odpadů. V rámci zařízení jsou prováděny činnosti 5.1.1. Výroba kompostu jako hnojiva a 5.1.2. Výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav.

- Roční projektovaná kapacita zařízení (součet činností 5.1.1. a 5.1.2.): 50 000 t
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 50 000 t,
- Plánovaná denní zpracovatelská kapacita: 400 t,
- Maximální okamžitá kapacita zařízení: 15 000 t
- Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadů: 18 000 t
- Maximální kapacita pro příjem neodpadních surovin: 12 000 t.

Kompostárna Mariánské Hory je zařízením v rámci stacionárního zdroje „Závod na zpracování odpadů“ č. 101 – stacionární zdroj uvedený pod kódem 2.3. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

b) Další činnosti podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci**Výroba paliv Mariánské Hory, CZT01905**

Jedná se o zařízení na zpracování odpadů k energetickému využití. V rámci zařízení jsou prováděny činnosti 2.10.0 Úprava odpadu k energetickému využití a 4.2.1. Výroba paliva z ostatních odpadů.

- Roční projektovaná kapacita zařízení (součet činností 2.10.0 a 4.2.1): 30 000 t
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 30 000 t,
- Plánovaná denní zpracovatelská kapacita: do 200 t,
- Maximální okamžitá kapacita zařízení: 2 000 t
- Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadů: 2 100 t.'

Technická jednotka Výroba paliv Mariánské Hory je zařízením mj. na biologickou úpravu odpadů jeho biologickou stabilizací a je zařízením v rámci stacionárního zdroje „Závod na zpracování odpadů“ č. 101 – stacionární zdroj uvedený pod kódem 2.3. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.



(3)

V části **I.** kapitole **2) Technické jednotky s činností/činnostmi mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované** prevenci nově **zní**:

„V zařízení se nenachází.“

(4)

V části **I.** kapitole **3) Přímo spojené činnosti** výrokové části integrovaného povolení **se** na konci kapitoly **doplňuje** text:

- , • **Hala SO 01** – železobetonová hala s rozměry cca 74 x 46 m, max. výška 8,75 m, vybavená fermentačními boxy, kde je prováděna první fáze zpracování biologicky rozložitelných odpadů aerobním způsobem s odtahem vzdušiny do biofiltru. Současně zde probíhá výroba paliv.
- **Hala SO 04** – výrobní hala ocelové konstrukce o rozměrech 100 x 25 m, výška 12 m, je umístěna na vodohospodářsky zabezpečené ploše a slouží ke kompostovacímu procesu s odtahem vzdušiny do biofiltru II.
- **Hala SO 05** – bude umístěna na „Kompostovací a dozrávací ploše – SO 02“ (p.č. 488/14). Hala SO 05 bude vybavena fermentačními boxy, kde bude docházet ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů aerobním způsobem s odtahem vzdušiny do biofiltru.’

(5)

V části **I.** kapitole **4) Další související činnosti** výrokové části integrovaného povolení u činnosti **„Nakládání s odpadními vodami“** text:

„ , odpadní vody z gastrokoutu (přes odlučovač tuků)“ **ruší**.

(6)

V části **I.** kapitole **4) Další související činnosti** výrokové části integrovaného povolení **se** v bodu **„Kompostovací a dozrávací plocha – SO 02“** **doplňuje** text, který **zní**:

„Součástí této plochy je hala SO 05 o rozměrech 47 x 50 m.’

(7)

V části **II.** kapitole **1.** bodu **1.1.** výrokové části integrovaného povolení **se** v názvu Tabulky č. 1 text: „Závod na zpracování BRO“

nahrazuje textem:

„Závod na zpracování odpadů“.

(8)

V části **II.** kapitole **3.** výrokové části integrovaného povolení **se** v bodě **3.6.** písm. b) text:

„Závod na zpracování odpadů – Výroba paliv Mariánské Hory“, přiděleno č. 53619/2025/I“

nahrazuje textem:

„Závod na zpracování odpadů – Výroba paliv Mariánské Hory“, přiděleno č. 20576/2026/I ‘

Tímto výrokem je nahrazeno povolení provozu zařízení „Výroba paliv Mariánské Hory“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(9)

V části **II.** kapitole **3.** výrokové části integrovaného povolení **se** v bodě **3.7.** písm. b) text:

„Závod na zpracování odpadů – Kompostárna Mariánské Hory“, přiděleno č. 112803/2025/I

nahrazuje textem:

„Závod na zpracování odpadů – Kompostárna Mariánské Hory“, přiděleno č. 20576/2026/II ‘

Tímto výrokem je nahrazeno povolení provozu zařízení „Kompostárna Mariánské Hory“ dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(10)

V části **II.** kapitole **4.** výrokové části integrovaného povolení **se** na konec kapitoly **doplňuje** text, který **zní**:

- 4.10.** Provozovatel zařízení bude provádět monitorování emisí parametrů PFOA a PFOS s četností 1 x za 2 měsíce po dobu 1 roku tak, aby bylo zjištěno, zda jsou tyto látky významné v toku odpadních vod. Výsledky monitorování budou krajskému úřadu předloženy do 1 měsíce od ukončení monitorování s vyhodnocením významnosti těchto látek v toku odpadních vod. Monitorování emisních parametrů bude zahájeno nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. *

* Podmínka stanovena v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.

- 4.11.** Podmínky k minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí vyplývající ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Závod společnosti INGEA recyklace s.r.o.“ na životní prostředí (Čj. MSK 110262/2022 ze dne 17. 8. 2022):

- 1) Zpracování odpadů, s ohledem na účinné zachycování emisí pachových látek, provádět v uzavřené hale, která bude udržovaná v podtlaku a systém vzduchotechniky bude vyústěn do biofiltru. Materiály s potenciálním vývinem pachů zpracovávat výhradně v uvedené hale. Pro dozrávání a stabilizaci konečných produktů (bez vývinu pachů) je možno využívat dozrávací plochy mimo prostor haly. Pro případ možného nenadálého vývinu pachů budou v zařízení k dispozici kompostářské plachty pro překrytí zakládek.’



(11)

V části **II.** kapitole **5.** výrokové části integrovaného povolení **se** na konec kapitoly **doplňuje** text, který **zní**:

„5.6. Provozovatel zařízení do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předloží návrh opatření k minimalizaci manipulace s kaly mimo halové objekty tak, aby bylo zajištěno omezení šíření pachových látek na minimum.

5.7. Provozovatel zařízení do 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předloží krajskému úřadu aktualizaci ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace v souladu s požadavky § 50 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.“

(12)

V části **II.** kapitole **12.** výrokové části integrovaného povolení **se** stávající text „Nerelevantní“ **nahrazuje** textem, který **zní**:

„Podmínky vyplývající ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Závod společnosti INGEA recyklace s.r.o.“ na životní prostředí (čj. MSK 110262/2022 ze dne 17. 8. 2022) pro fázi provozu záměru jsou zakomponovány do kapitoly 4. integrovaného povolení.“

(13)

V části **III.** kapitole **A.** výrokové části integrovaného povolení:

a) bod 1) nově **zní**:

,1) nahrazuje schválení:

a) „Havarijní plán – INGEA recyklace, s.r.o., Závod na zpracování odpadů“, přiděleno č. 20576/2026/III.“

Tímto výrokem je nahrazeno schválení plánu opatření pro případ havárie dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

b) bod **2)** nově **zní**:

2) nahrazuje uložení plnění:

a) „Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší – Závod na zpracování odpadů“, přiděleno č. 20576/2026/IV.“

Tímto výrokem je nahrazeno vydání povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 27.11. 2025 od provozovatele zařízení úplnou žádost o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Závod na zpracování odpadů“ (dále „žádost“) podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, a v rozsahu s její přílohou č. 1, kterou se stanoví vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění. Důvodem změny integrovaného povolení (dále také „IP“) je navýšení kapacity stávajícího provozu zařízení k využívání odpadů společnosti INGEA recyklace, s.r.o.

Žádost byla doručena v elektronické podobě v souladu s ustanovením § 3 a § 4 zákona o integrované prevenci. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o vydání změny integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu, a s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci v návaznosti na § 3 až § 15 téhož zákona. Krajský úřad k tomuto postupu přistoupil s ohledem na charakter zařízení a druh změny v provozu zařízení [viz § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci].

K výše uvedené změně byly provozovatelem zařízení předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace (ZSPD), jejímž předmětem je výstavba nového halového objektu s umístěním 6 samostatných fermentačních boxů sloužících ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zpracovatel: ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
- Odborný posudek č. 2805/25/OP pro záměr „Rozšíření výroby kompostů ve společnosti INGEA recyklace“, zpracovatel: E-expert, spol. s r.o. s datem 24. 11 2025),
- Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, čj. MSK 110262/20225 ze dne 17. 8. 2022,
- Návrh provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší – Závod na zpracování odpadů,
- Návrh provozního řádu z hlediska nakládání s odpady – Kompostárna Mariánské Hory,
- Návrh provozního řádu z hlediska nakládání s odpady – Výroba paliv Mariánské Hory,
- Návrh havarijního plánu – Závod na zpracování odpadů,
- Stanovisko správce povodí Povodí Odry, státní podnik k havarijnímu plánu, čj. POD/16352/2025 ze dne 29. 10. 2025,
- Porovnání se Závěry o BAT pro zpracování odpadů atd.

Záměr „Závod společnosti INGEA recyklace s.r.o.“ byl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 100/2001 Sb.“). V dané věci vydal krajský úřad dne 17. 8. 2022 pod čj. MSK 110262/2022 souhlasné závazné stanovisko.

Správní řízení o změně integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci je tak navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb.

Po obdržení úplné žádosti bylo přípisem čj. MSK 157533/2025 ze dne 1. 12. 2025 oznámeno zahájení řízení veřejnou vyhláškou a současně byla žádost postoupena účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.



Dále bylo zveřejněno stručné shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy (www.env.cz/ippc) a na úředních deskách krajského úřadu a statutárního města Ostrava po dobu 30 dnů.

Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 19a odst. 2) zákona o integrované prevenci subjekty uvedené v § 7 odst. 1 písm. a), c) a d) tohoto zákona, kterými jsou v tomto případě provozovatel zařízení, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Občanská sdružení a další subjekty se do správního řízení, jako účastníci řízení dle § 7 odst. 1 písm. g), nepřihlásily.

Současně byla přípisem čj. MSK 157686/2025 ze dne 1. 12. 2025 oslovena odborně způsobilá osoba – Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), s žádostí o zpracování odborného vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT) podle § 11 zákona o integrované prevenci.

Vyjádření odborně způsobilé osoby obdržel krajský úřad dne 29. 12. 2025 pod č. j. CEN/20.7/2492/2025 ze dne 29. 12. 2025. Krajský úřad zveřejnil vyjádření odborně způsobilé osoby v souladu s § 11 odst. 3 zákona o integrované prevenci na úřední desce krajského úřadu a na portálu veřejné správy na dobu 15 dnů.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohli zaslat krajskému úřadu svá vyjádření v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti.

V rámci vedeného správního řízení krajský úřad dále obdržel vyjádření od:

- České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorátu Ostrava (dále „inspekce“), vydané pod čj. ČIŽP/49/2025/11157 ze dne 23. 12. 2025,
- Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále „KHS“), vydané pod čj. KHSMS 67673/2025/OV/HOK ze dne 19. 12. 2025,
- Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, vydané pod čj. SMO/75732/25/OŽP/BA ze dne 18. 12. 2025.

Krajský úřad nenařídil ústní jednání k projednání žádosti dle § 12 odst. 1 zákona o integrované prevenci, neboť žádný z účastníků řízení nevznesl požadavek na jeho uskutečnění, a ani krajský úřad neshledal důvody k jeho nařízení. Podklady k vydání změny integrovaného povolení považuje krajský úřad za dostatečné.

Přípisem čj. MSK 15092/2026 ze dne 26. 1. 2026 dal krajský úřad v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Účastníky řízení nebylo této možnosti využito.

Provozovatel zařízení v souladu s § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení (o změnu integrovaného povolení), předložil podklady pro řízení o vydání změny integrovaného povolení krajskému úřadu za účelem získání coherence stamp. Na základě oznámení o zahájení řízení, krajský úřad vydal podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., verifikační závazné stanovisko k ověření změn záměru ve vztahu ke stanovisku EIA (čj. MSK 110262/2022 ze dne 17. 8. 2022) pod čj. MSK 153482/2025.

Krajský úřad při posuzování žádosti vycházel z údajů uvedených v žádosti, z vyjádření dotčených orgánů státní správy a z vyjádření odborně způsobilé osoby. Požadavky a připomínky vyhodnocené krajským úřadem jako odůvodněné, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.



Vypořádání navržených připomínek ČIŽP (zestručněno):

Podmínka ČIŽP	Vypořádání
Z hlediska ochrany vod má ČIŽP připomínky: • Dodát aktuální a čitelné schéma kanalizace. • Uvést kam jsou odváděny technologické odpadní vody z hal. • Doplnit množství technologických odpadních vod a zda je navýšení kapacity projednáno s koncovým zařízením (BorsodChem).	• Schéma kanalizace bylo doplněno do provozního řádu kompostárny. • Technologické odpadní vody z objektu SO 01 jsou z jímky přečerpávány a odváženy na ÚČOV Ostrava, odvod technologických odpadních vod je podrobně popsán v havarijním plánu. • Ostatní haly jsou napojeny na jímky, vody z těchto jímek jsou likvidovány na ČOV společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. • Provoz zařízení je dlouhodobě konzultován ze strany provozovatele se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. – opatření jsou v jednání. Požadavky ČIŽP byly zapracovány do provozních dokumentů.
Z hlediska nakládání s odpady/provozní řády: • Upřesnit roční kapacity odpadů vs. ostatních surovin u zařízení CZT01048 a CZT01905. • Z kompostárny CZT01048 odstranit nepovolené odpady (např. 19 08 02, 17 05 04). • Pokud se vyrábí substrát mimo režim odpadů, musí být tato činnost samostatně popsána v PŘ. • Upřesnit technologické kroky (fermentace, homogenizace, teploty). • Zvážit nové ověření hygienizace při navýšení kapacity. • U výroby TAP (CZT01905): zpřesnit evidenci a důsledně kontrolovat původ odpadů – zákaz nelegálních dovozů	• Roční kapacity odpadů a neodpadových vstupů byly doplněny do provozních řádů zařízení. Projektovaná kapacita zařízení včetně ostatních materiálů mimo režim odpadů je také stanoven v popisné části integrovaného povolení. Neodpadové vstupy jsou povoleny pouze do kompostárny a jsou přesně vymezeny v kapitole 2.7 provozního řádu pro kompostárnu. • Odpady kat. č. 19 08 02 a 17 05 04 jsou jako vstup do kompostárny legislativně přípustné ve smyslu § 43 odst. 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. • Výroba substrátů je popsána v provozním řádu kompostárny v kapitole 4. 15. <i>Substráty</i>. Současně je výroba uvedena v kapitole 2.5 <i>Účel zařízení</i>. Je povolena pouze výroba substrátů, které vznikají smísením registrovaného kompostu se zeminou stanovených vlastností, kdy zemina je odpad nebo neodpad. • Technologie kompostování, jednotlivé kroky, včetně teploty, překopávání atd. jsou popsány v provozním řádu pro kompostárnu v kapitole 4. • Povinnost provést aktualizaci ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace byla stanovena výrokem (11) výrokové části tohoto rozhodnutí. • Doklady k přijímaným odpadům pro výrobu TAP musí obsahovat bližší informace o původu odpadů. Dle provozního řádu pro výrobu TAP informace o původu odpadu musí být součástí písemné informace o odpadu,

	viz kapitola 10.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.
Z hlediska ochrany ovzduší: • Upřesnit, které odpady jsou kde skladovány (haly SO 01, SO 04 vs. plochy SO 02, SO 03). • Zapáchající odpady (např. kaly) neskladovat venku. • Stanovit konkrétní lhůty zpracování (v hodinách). • Doplnit: • dobu uchování záznamů teplot, • rozsah a kontrolu podtlaku v hale SO 04, • jasné rozlišení procesů v jednotlivých halách. • Odstranit neaktuální údaje a doplnit relevantní údaje dle vyjádření.	• Zařízení je bráno jako jeden funkční celek, odpady se operativně přesouvají podle provozu, provozní řády jednotlivých zařízení mají vymezen seznam odpadů přijímaných do zařízení. Odpady nejsou skladovány, ale průběžně zpracovávány. • Kaly nejsou v zařízení před zpracováním soustředovány venku. V případě nevhodné techniky ze strany dodavatele jsou odpady vyloženy v prostoru před halou SO 04, kde jsou ihned naváženy do haly k zamezení šíření zápachu. Cílem je přebírat odpady přímo v halách SO 01 a SO 04 – v současné době jsou vedena jednání ke změně dopravních prostředků ze strany dodavatelů. Do provozního řádu byl doplněn časový údaj o max. době zdržení kalů na vymezené ploše na dobu (cca 2 hodiny) po dovozu. • Záznamy o teplotách jsou uchovávány elektronicky min. 48 hodin, poté jsou přepsány do provozní evidence – evidenčního listu zakládky, doplněno v provozním řádu ovzduší. • Podtlak v hale SO 04 je zajištěn monitorovacím systémem bez pevné číselné hodnoty, která se mění v závislosti na okolních podmínkách. Dle vyjádření projektanta technologie Ing. Marcela Hejtmánka je zajištění podtlaku v hale dáno provozem a funkčností vzduchotechniky. Neaktuální údaje byly odstraněny a relevantní údaje doplněny. • Popisy procesů v jednotlivých halách a na plochách jsou uvedeny v provozním řádu.

Vypořádání navržených podmínek (zestručněno):

Podmínka Statutárního města Ostravy	Vypořádání
SMO požaduje, aby kaly z ČOV nebyly mezi deponovány venku, ale byly přebírány a zpracovávány výhradně v halách, s jasnými opatřeními proti zápachu a sjednocenými provozními řády.	Kaly přijímané do zařízení jsou v současné době, pouze v případě, že není možné ze strany dopravce vjetí přímo do haly, vyloženy před halou SO 04 a neprodleně jsou poté do haly převáženy menší technikou. K deponování kalů mimo haly nedochází. Provozovatel zařízení vede jednání ke změně dopravních prostředků ze strany dodavatelů tak, aby byla manipulace s kaly mimo halu minimalizována. Krajský úřad v části II. kapitole 5. výrokové části integrovaného povolení stanovil podmínku, týkající se předložení návrhu opatření k minimalizaci manipulace s kaly mimo halové objekty.



V současné době provozuje společnost INGEA recyklace, s.r.o. zařízení na zpracování odpadů s projektovanou kapacitou 42 000 t odpadů/rok. Součástí zařízení jsou technologické jednotky „Výroba paliv Mariánské Hory“ a „Kompostárna Mariánské Hory“. Realizací záměru dojde k navýšení zpracovatelské kapacity na 80 000 t/rok odpadů a do 12 000 t surovin mimo režim odpadů. Navýšení bude možno dosáhnout díky zefektivnění a zintenzivnění stávajícího provozu zařízení k využívání odpadů, kdy dojde k využití stávajících ploch, na kterých bude možno ročně přijmout, popř. zpracovat větší množství odpadů, než jaké je v současné době povoleno a současně povolená výstavba nové haly, která bude vybavena technologií fermentačních boxů s odtahem vzdušiny do biofiltru. Nová hala SO 05 o rozměrech 47 x 50 m bude umístěna na Kompostovací a dozrávací ploše – SO 02 (p.č. 488/14). V hale SO 05 bude umístěno 6 samostatných fermentačních boxů.

Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o změnu na stacionárním zdroji, a to „Závod na zpracování odpadů“ – stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší označený kódem 2.3. „Kompostárny, včetně komunitních kompostáren, nebo zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované kapacitě 10 t a více na jednu zakládku nebo 150 t a více zpracovaného odpadu ročně.

S ohledem na charakter změny, tj. navýšení výrobní kapacity zařízení, ve kterém dochází k úpravě a využití odpadů pro navazující výrobu produktů – kompost, substráty a TAP, se vztahují dokumenty, a to:

- Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro zpracování odpadu (2018),
- Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu.

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami a soulad s BAT byl vyhodnocen provozovatelem zařízení v žádosti o změnu integrovaného povolení.

CENIA, jako odborně způsobilá osoba, na základě posouzení došlé žádosti, včetně všech dokumentů provedla posouzení BAT za použití výše uvedených referenčních dokumentů a doporučila vydat rozhodnutí o změně integrovaného povolení se závěrem, že zařízení bylo shledáno v souladu s BAT ve všech relevantních hlediscích s výjimkou BAT 7. Krajský úřad proto níže uvedl vypořádání se s BAT 7, které dle CENIA nelze vyhodnotit, vzhledem k tomu, že monitoring látek PFOA a PFOS nebyl proveden. Ve všech ostatních relevantních závěrech o BAT, se kterými bylo zařízení porovnáno, byla vyhodnocena, že je plně v souladu s BAT, proto krajský úřad vyhodnotil, že není nutné všechny jednotlivé BAT uvádět v odůvodnění tohoto rozhodnutí, neboť jsou součástí spisového materiálu ŽPZ/25759/2025/Bar.

Vypořádání BAT (Závěry pro zpracování odpadu), u kterých CENIA shledala, že nemohly být vyhodnoceny: (zestručněno):

CENIA	Vypořádání
BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí do vody s níže uvedenou četností a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje srovnatelné odborné kvality.	Jelikož je odpadní voda ze zařízení odvážena k předčištění na ČOV, vztahují se na tuto vodu emisní parametry pro nepřímé vypouštění do vodního recipientu. Krajský úřad proto ve výroku (10) výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil provozovateli zařízení provést monitorovací kampaň pro emisní parametry PFOA a PFOS,

Látka/parametr – Norma (normy) – Minimální četnost monitorování (1) (2) Biologická úprava odpadu - chemická spotřeba kyslíku (CHSK) (5) (6) – norma EN není k dispozici – jednou za měsíc; - PFOA (3) – norma EN není k dispozici – jednou za šest měsíců; - PFOS (3) – norma EN není k dispozici – jednou za šest měsíců; - celkový dusík (celkový N) (6) – EN 12260, EN ISO 11905-1 – jednou za měsíc; - celkový organický uhlík (TOC) (5) (6) – EN 1484 – jednou za měsíc; - celkový fosfor (celkový P) (6) – k dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 15681-1 a -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885) – jednou za měsíc; - celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS) (6) – EN 872 – jednou za měsíc. (1) Četnost monitorování lze snížit, jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní. (2) V případě vsádkového vypouštění s frekvencí nižší, než minimální četnost monitorování se monitorování provádí jednou pro každou vsádku. (3) Monitorování se použije pouze v případě, že je dotčená látka určena jako významná v přehledu toků odpadních vod, viz BAT 3. (5) Monitoruje se buď TOC nebo CHSK. Je upřednostňován TOC, jelikož jeho monitorování nevyžaduje použití vysoce toxických sloučenin. (6) Monitorování se použije pouze v případě přímého vypouštění do vodního recipientu.	aby bylo zjištěno, zda jsou tyto látky významné v toku odpadních vod v souladu s BAT 3 a následně mohlo být vyhodnoceno stanovení monitoringu těchto emisních parametrů.
--	---

Jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, krajský úřad zohlednil plánovanou změnu v provozu zařízení v podmínkách integrovaného povolení.

Jak je uvedeno ve výroku (1) výrokové části tohoto rozhodnutí, záměr navýšení kapacity zařízení na 80 000 t/rok je uveden v popisné části I., kde je vymezena projektovaná kapacita celého zařízení, včetně denní zpracovatelské kapacity, okamžité kapacity zařízení a projektované kapacity ostatních surovin mimo režim odpadů, a to v souladu s údaji uvedenými v Závazném stanovisku k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Ve výroku (2) výrokové části tohoto rozhodnutí je upraven popis technologických jednotek vymezených v rámci zařízení „Závod na zpracování odpadů“, a to hlavní činnost „Kompostárna Mariánské Hory, CZT01048“, kde je zohledněno navýšení celkové projektované kapacity na 50 000 t/rok a další činnost vymezená podle přílohy



č. 1 zákona o integrované prevenci, a to „Výroba paliv Mariánské Hory, CTZ01905“ s celkovou projektovanou kapacitou 30 000 t/rok.

Vzhledem k navýšení projektované kapacity technologické jednotky „Výroba paliv Mariánské Hory“ byla tato jednotka nově definována jako další činnost dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, konkrétně naplňující dikci kategorie činností 5.3. b) Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů, při kapacitě větší než 75 t za den zahrnující biologickou úpravu, s výjimkou čištění městských odpadních vod, proto byla z části I. kapitoly 2) výrokové části integrovaného povolení přesunuta do kapitoly 1) výrokové části integrovaného povolení, jak je uvedeno ve výroku (3) výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve výroku (4) výrokové části tohoto rozhodnutí je zohledněna výstavba nového halového objektu „Hala SO 05“, která bude umístěna na „Kompostovací a dozrávací ploše – SO 02“ a bude v ní probíhat zpracování biologicky rozložitelných odpadů aerobním způsobem s odtahem vzdušiny do biofiltru. Povolení provozu nové haly bude předmětem samostatného povoloovacího procesu. Současně je popis doplněn o halové objekty SO 01 a SO 04, které jsou již součástí schválených provozních dokumentů. Doplnění popisu o halový objekt SO 05 je provedeno také u činnosti „Kompostovací a dozrávací plocha – SO 02“, jak je uvedeno ve výroku (6) výrokové části tohoto rozhodnutí.

Výrokem (5) výrokové části tohoto rozhodnutí byl krajským úřadem upraven popis přímo spojené činnosti „Nakládání s odpadními vodami“, kde byl vypuštěn text, týkající se odpadní vody z gastrokoutu, neboť gastrokoutek již není v zařízení provozován. Jedná se o formální úpravu textu popisu dané činnosti.

Současně výrokem (7) výrokové části integrovaného povolení byl formálně upraven text názvu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, a to v souladu s názvem celého zařízení a v souladu s provozními dokumenty.

Jak je uvedeno výše, v zařízení „Závod na zpracování odpadů – Kompostárna“ probíhá využití odpadů v procesu materiálového využití a recyklace, tj. činnost 5.1.1 Výroba kompostu jako hnojiva a 5.1.2 Výroba kompostu za účelem rekultivace a terénních úprav, kdy povolený způsob úpravy je následující:

R3g Kompostování

R12f Přepřeracování odpadu na kompost vyhovující kvality

Kapacita zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 3 zákona o odpadech se uvádí v tomto rozsahu:

- Roční projektovaná kapacita zařízení (součet činností 5.1.1. a 5.1.2.): 50 000 t
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 50 000 t,
- Plánovaná denní zpracovatelská kapacita: 400 t,
- Maximální okamžitá kapacita zařízení: 15 000 t
- Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadů: 18 000 t
- Maximální kapacita pro příjem neodpadních surovin: 12 000 t.

Dále v zařízení „Výroba paliv Mariánské Hory“ probíhá úprava odpadu k energetickému využití, třídění a dotřídění odpadů a výroba paliva z ostatních odpadů, tj. činnost 2.10.0 Úprava odpadu k energetickému využití a 4.2.1 Výroba paliva z ostatních odpadů, kdy povolený způsob úpravy je následující:

R1b Výroba paliv z odpadu

R12b Úprava před využitím odpadu k výrobě energie

Kapacita zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 3 zákona o odpadech se uvádí v tomto rozsahu:

- Roční projektovaná kapacita zařízení (součet činností 2.10.0 a 4.2.1): 30 000 t
- Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení: 30 000 t,
- Plánovaná denní zpracovatelská kapacita: do 200 t,
- Maximální okamžitá kapacita zařízení: 2 000 t
- Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadů: 2 100 t.

Krajský úřad výroky (8) a (9) výrokové části tohoto rozhodnutí nahradil, postupem podle § 151 zákona o odpadech, vydání povolení provozu zařízení: „Kompostárna Mariánské Hory“, identifikační číslo CZT01048 a „Výroba paliv Mariánské Hory“, identifikační číslo CZT01905 dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech. Ustanovení o nahrazení uvedeného správního aktu je uvedeno v části III. kapitole C. výrokové části integrovaného povolení.

Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu je ve výroku (10) výrokové části tohoto rozhodnutí stanovena podmínka k zajištění monitorovací kampaně emisí parametrů PFOA a PFOS s četností 1 x za 2 měsíce po dobu 1 roku tak, aby bylo zjištěno, zda jsou tyto látky významné v toku odpadních vod a na základě vyhodnocení mohl být následně stanoven monitoring těchto emisních parametrů.

Současně je v tomto výroku, tj. výroku (10) výrokové části tohoto rozhodnutí stanovena podmínka k minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí vyplývající ze závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Závod společnosti INGEA recyklace s.r.o.“ na životní prostředí (čj. MSK 110262/2022 ze dne 17. 8. 2022).

Na základě požadavku Statutárního města Ostrava k zamezení šíření zápachu při manipulaci s kaly, krajský úřad ve výroku (11) výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil podmínku k předložení návrhu opatření k minimalizaci manipulace s kaly mimo halové objekty tak, aby bylo zajištěno omezení šíření pachových látek na minimum.

Dále krajský úřad ve výroku (11), na základě požadavků ČIŽP, stanovil provozovateli zařízení podmínku k provedení aktualizace ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace, a to v souladu s požadavky § 50 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka k provedení aktualizace byla stanovena na základě navýšení výrobní kapacity zařízení a rozšíření zpracování odpadů o nové halové objekty.

Provozovatel zařízení v rámci žádosti o vydání změny integrovaného povolení předložil provozní dokument, a to „Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší – Závod na zpracování odpadu“. Výrokem (13) výrokové části tohoto rozhodnutí je uloženo plnění dokumentu „Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší - Závod na zpracování odpadu“, přiděleno č. 20576/2026/IV. Uložení plnění tohoto provozního řádu v rámci integrovaného povolení je nahrazeno povolení provozu předmětného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší, které by bylo jinak vydáno podle zvláštních právních předpisů, což je zohledněno v části III. kapitole C. bodu 1) výrokové části integrovaného povolení.

Dále provozovatel zařízení předložil ke schválení aktualizovaný provozní dokument, a to „Havarijní plán – INGEA recyklace, s.r.o.“, jehož předmětem je aktualizace v souvislosti s navýšením celkové projektované



kapacity zařízení". Předložený havarijní plán je zpracován v souladu s § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Předložený havarijní plán byl v souladu s § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona projednán se správcem toku, tj. Povodí Odry, státním podnik (čj. POD/16352/2025 ze dne 29. 10. 2025). Krajský úřad postupem podle § 126 odst. 5 vodního zákona, nahradil výrokem (13) výrokové části tohoto rozhodnutí schválení dokumentu ust. § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Jeho schválení je uvedeno v části III. kapitole A. odst. 1) písm. a) výrokové části integrovaného povolení. Ustanovení o nahrazení tohoto správního aktu je již uvedeno v části III. kapitole C. výrokové části integrovaného povolení.

Kapitola 12. integrovaného povolení je určena pro požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí. Výrokem (12) tohoto rozhodnutí krajský úřad v této kapitole specifikoval souhlasné stanovisko EIA vydané k provedení záměru „Závod společnosti INGEA recyklace s.r.o.“ (čj. MSK 110262/2022 ze dne 17. 8. 2022). Současně uvedl, že požadavky pro fázi provozu jsou zakomponovány v závazných podmínkách v kapitole 4. integrovaného povolení [výrok (8)], a to stanovením podmínek k minimalizaci vlivu záměru na životní prostředí a podmínek pro minimalizaci pachových látek. Vzhledem ke skutečnosti, že v závazném stanovisku jsou uvedeny podmínky pro fázi přípravy záměru, tj. podmínky, které musely být zohledněny před řízením o vydání změny integrovaného povolení, nemohl krajský úřad

přistoupit

k zohlednění všech podmínek ze stanoviska EIA, proto je níže uvedeno jejich vypořádání.

Vypořádání podmínek stanoviska EIA (zestručněno):

<i>I. Podmínky pro fázi přípravy</i>		
1.	Zajistit, v rámci technického a technologického řešení záměru, soulad s požadavky Závěrů o nejlepších dostupných technikách podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (Závěry o BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu, a to v jejich úplném rozsahu. V rámci řízení dle zákona o integrované prevenci předložit posouzení daného záměru s uvedeným rozhodnutím.	Provozovatel zařízení provedl posouzení daného záměru se Závěry o nejlepších dostupných technikách podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1147 ze dne 10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (Závěry o BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu, jehož posouzení provedla také odborně způsobilá osoba, která potvrdila soulad se všemi relevantními závěry o BAT s výjimkou BAT 7, jehož vyhodnocení je podmíněno monitorovací kampaní, která byla stanovena ve výrovku (8) výrokové části tohoto rozhodnutí.
2.	Zpracování odpadů, s ohledem na účinné zachycování emisí pachových látek, provádět v uzavřené hale, která bude udržovaná v podtlaku a systém vzduchotechniky bude vyústěn do biofiltru. Materiály s potenciálním vývinem pachů zpracovávat výhradně v uvedené hale. Pro dozrávání a stabilizaci konečných produktů (bez vývinu pachů) je možno využívat dozrávací plochy	Podmínka zpracování odpadů v uzavřené hale, která bude udržována v podtlaku byla již provozovatelem zařízení a krajským úřadem zohledněna jak v integrovaném povolení, tak v provozních dokumentech zařízení. Požadavek na přítomnost kompostářské plachy pro překrytí zakládek v případě náhlého vývinu pachu je zapracován do provozního řádu „Kompostárna Mariánské Hory“.

3.	mimo prostor haly. Pro případ možného nenadálého vývinu pachů budou v zařízení k dispozici kompostářské plachty pro překrytí zakládek.	
	Aktualizovat Komplexní program k zamezení a eliminaci emisí pachových látek v souladu s požadavky BAT 10 a BAT 12. Do podkladových materiálů pro správní řízení dle zákona o integrované prevenci (např. rozptylová studie, odborný posudek, hluková studie) zpracovat stavbu nové haly.	Program k zamezení a eliminaci emisí pachových látek je pravidelně přezkoumáván v souladu s podmínkou stanovenou v části II. kapitole 4. bodu 4.8. výrokové části integrovaného povolení.
II. Podmínky pro fázi realizace		
1.	Stavební a konstrukční činnosti včetně související dopravy realizovat pouze v denní době.	Krajský úřad není věcně příslušný ke stanovení podmínky týkající se časového omezení stavebních a konstrukčních prací a s nimi související dopravy. Časová regulace stavební činnosti a dopravního provozu spadá do působnosti stavebního úřadu a obce v přenesené působnosti, nikoliv do působnosti zákona integrovaného povolení, které se vztahuje na provoz zařízení, nikoli na dočasnou fázi realizace stavebních prací. Z tohoto důvodu nelze uvedenou podmínku zpracovat do integrovaného povolení. Provozovatel bude postupovat v souladu s podmínkami stanovenými v rámci stavebního řízení a obecně závazných předpisů.
III. Podmínky pro fázi realizace		
1.	Provoz dopravní obsluhy a manipulaci s odpady realizovat pouze v denní době	Provozní doba zařízení je již stanovena výhradně pro denní dobu a je závazně upravena v provozním řádu zařízení „Kompostárna Mariánské Hory“, který je součástí integrovaného povolení.
2.	V případě vzniku stížností na zápach realizovat dodatečná technická a/nebo organizační opatření k eliminaci látek obtěžujících zápachem v souladu s Komplexním programem k zamezení a eliminaci emisí pachových látek tak, aby byl vliv pachových látek na prostředí v okolí záměru vyloučen.	Komplexní program k zamezení a eliminaci emisí pachových látek je již nedílnou součástí provozního řádu z hlediska ochrany ovzduší a je zpracován v souladu s požadavky platné legislativy a požadavků BAT. Tento program je pravidelně aktualizován v ročním intervalu, přičemž při jeho aktualizaci jsou systematicky vyhodnocovány případné stížnosti veřejnosti, výsledky kontrol a provozní zkušenosti. Na jejich základě jsou přijímána odpovídající technická a organizační opatření k omezení vzniku a šíření pachových látek.



		Provozovatel tak má nastavený funkční mechanismus, který zajišťuje, že v případě výskytu stížností na zápach jsou bezodkladně přijímána přiměřená opatření k jejich eliminaci v souladu s Komplexním programem, a není proto nutné tuto podmínku samostatně ukládat v rámci integrovaného povolení.
<i>IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu</i>		
1.	V případě ukončení provozu budou z areálu záměru odstraněny veškeré odpady a lokalita bude uvedena do stavu vhodného k dalšímu případnému využití.	Podmínky ukončení provozu zařízení jsou již komplexně upraveny v kapitole 2. výrokové části integrovaného povolení, která stanoví povinnosti provozovatele při trvalém nebo dočasném ukončení činnosti zařízení, včetně nakládání s odpady, sanace a uvedení lokality do odpovídajícího stavu. Z tohoto důvodu je uvedený požadavek věcně již pokryt platnými podmínkami integrovaného povolení a není nezbytné jej duplicitně stanovovat jako další samostatnou podmínku.

Integrované povolení čj. MSK 104230/2016 ze dne 4. 10. 2017, ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává integrované povolení beze změn.

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena.

Na základě rozhodnutí s výzvou o zaplacení správního poplatku pod čj. MSK 11194/2026 ze dne 20. 1. 2026, byl správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. b) sazebníku, ve výši Kč 10.000, - uhrazen provozovatelem zařízení na účet Moravskoslezského kraje, a to dne 21. 1. 2026.

Krajský úřad, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci, vydává úplné znění výrokové části integrovaného povolení pod čj. MSK 104230/2016 ze dne 4. 10. 2017, jak vyplývá z rozhodnutí o jeho změně. Rozhodné je znění výrokové části rozhodnutí ve věci změny č. 13 integrovaného povolení. Úplné znění výrokové části integrovaného povolení se zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Marek Brušík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Radmilou Hybnerovou
oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník:

1. Účastníci řízení:

- INGEA recyklace, s.r.o., Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory [zaslány dokumenty schválené ve výrocích (8), (9) a (13)]
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava [zaslány dokumenty schválené ve výroku výroch (8), (9) a (13)]
- Moravskoslezský kraj, hejtmana kraje Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA, zde

2. Na vědomí (po nabytí právní moci rozhodnutí; bez přílohy, pokud není uvedeno jinak):

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava [zaslány dokumenty schválené ve výroku (8), (9) a (13)]
- Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava [zaslán dokument schválený ve výroku (13)]
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

