

STAVBA

I/57 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT, OLOMOUCKÁ - BRUNTÁLSKÁ

ISPROFIN 500 151 0002

OBJEDNATEL

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

ČERČANSKÁ 2023/12, 140 00 PRAHA 4

STAVBU ZAJIŠŤUJE SPRÁVA OSTRAVA
MOJMIROVCŮ 597, 709 00 OSTRAVA

ZHOTOVITEL

MORAVA - RD MALÉ ZAKÁZKY BIM 2021

ING. ROMAN KOTAS

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ROMAN KOTAS	Kotas		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ROMAN KOTAS	Kotas		
VYPRACOVAL	ING. DAVID TÖRÖK	Török		
KONTROLOVAL	ING. ZDENĚK LEGERSKÝ	LegS		
KRAJ, ORP	MORAVSKOSLEZSKÝ, OPAVA			
NÁZEV STAVBY	I/57 OPAVA, JIŽNÍ OBCHVAT, OLOMOUCKÁ - BRUNTÁLSKÁ DOKUMENTACE PRO ODNĚTÍ ZE ZPF		STUPEŇ	DUSP
NÁZEV OBJEKTU			DATUM	12/2024
			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	220053
NÁZEV VÝKRESU			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY



DOKUMENTACE PRO ODNĚTÍ ZE ZPF

Stavba:

**I/57 Opava, jižní obchvat,
Olomoucká - Bruntálská**

1. Úvod

Předkládaný podklad k vynětí pozemků ze ZPF vychází z platné legislativy a byl zpracován jako součást projektové dokumentace k záměru: „**I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská**“, která je v současné době zpracována ve stupni DÚSP. Způsob hospodaření se zemědělským půdním fondem je stanoven zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, a vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Orná půda je cenným a nenahraditelným bohatstvím České republiky a je proto nutné při hospodaření s ní aplikovat racionální postupy.

Základní zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu jsou uvedeny v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění, tj.:

(1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využitě pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především

- a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,*
- b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany,*
- c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,*
- d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků,*
- e) při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu a*
- f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace.*

(2) Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká zemědělského půdního fondu (dále jen „záměr“), realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření.

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití.

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, stanovuje:

- a) způsob vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále jen „vyhodnocení důsledků“) při pořizování a zpracování územně plánovací dokumentace a způsob posuzování územně plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska,*
- b) obsah a způsob vyhodnocení důsledků u návrhů na stanovení dobývacích prostorů,*
- c) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách, při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a*
- d) způsob provádění rekultivace půdy, obsah plánu rekultivace a podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody.*

Vyhodnocení důsledků stavby na ZPF se zpracovává pro celou výměru půdního fondu, která má být dotčena zamýšlenou stavbou a s ní souvisejícími akcemi podle řešení obsaženého v příslušné dokumentaci stavby. Součástí dokumentu je textová a tabulková část.

2. Podkladové materiály a zdroje dat

Výpočet odnětí a plán hospodárného využití skryvek ornice byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Podrobný geotechnický průzkum, zpracovatel AZ GEO, s.r.o., 06/2023
- Projektová dokumentace stavby „I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká – Bruntálská“ ve stupni DUSP, zpracovatel: Ing. Petra Ptašková, HIP: Ing. Roman Kotas, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., 06/2024.
- Záborový elaborát stavby „I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká – Bruntálská“, zpracovatel: Ing. David Török, HIP: Ing. Roman Kotas, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., 06/2024.

Elektronické zdroje:

- <http://eagri.cz>
- <http://mapy.geology.cz>
- <https://geoportal.gov.cz/>
- <https://meliorace.vumop.cz/>
- <https://meliorace.vumop.cz/>
- <https://nahlizenidokn.cuzk.cz/>
- <https://www.cuzk.cz/>
- <https://www.zakonyprolidi.cz/>
- <https://geoportal.spucr.cz/>

Základní legislativní podklady v platném znění:

- Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- Vyhláška MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
- Vyhláška č. 48/2011 sb., o stanovení tříd ochrany
- Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

3. Důsledky navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond

3.1. Základní údaje o zamýšlené stavbě

Stavba:	I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská
Stavebník:	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4
Kraj:	Moravskoslezský
Okres:	Opava
Obec s rozšířenou působností:	Opava
Katastrální území:	Opava-Předměstí (711578), Jaktař (711730), Milostovice (695149), Zlatníky u Opavy (793230)
Zpracovatel plánu využití ZPF:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. Masarykovo nám. 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚSP)
Vedoucí projektant:	Ing. Roman Kotas
Zodpovědný projektant:	Ing. Roman Kotas
Vypracoval:	Ing. David Török

3.2. Zdůvodnění potřeby záměru, funkce a významu

Stavba je navržena převážně v nezastavěném území v západní části města Opavy a je ze západu lemována městskými částmi charakteru samostatných obcí Milostovice a Zlatníky, z východu a jihu městskou částí Opavy (Předměstí) a městskou částí Jaktař.

Stavba začíná napojením na okružní křižovatku na sil. I/46 (ul. Olomoucká), která bude oproti stávajícímu stavu přebudována v rámci stavby „I/46, Opava, jižní obchvat, Hradecká – Olomoucká“ se vznikem nové okružní křižovatky, jejíž jedno z ramen je určeno pro připojení stavby „I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká – Bruntálská“.

Zastavěné území se nachází pouze v prostoru ulice Olomoucké, kde stavba v úseku cca km 0,000 – 0,300 prochází mezerou mezi souvislou zástavbou města na jejímž okraji se nachází areál psychiatrické léčebny (Psychiatrická nemocnice v Opavě) a mírně západně odsazeným areálem školního statku k němuž těsně přiléhá také rodinný dům č.p. 553.

V km cca 0,300 – 0,600 stavba prochází zemědělskými pozemky využívanými školním statkem – jednak jako ovocná školka (se zázemím v podobě menšího areálu budov v km cca 0,400 vpravo od trasy), jednak jako pastviny (zejména západně od stavby). Dále již stavba prochází prakticky až do konce nezastavěným, zemědělsky využívaným územím s tím, že v trase má:

- km cca 0,6-0,7 vpravo – areál sportovní střelnice
- km cca 0,7-1,1 vpravo – areál zahrádkářské osady
- km cca 1,6-1,7 vlevo – průmyslově skladovací areál (tzv. Lukášův mlýn)
- km cca 1,9-2,2 vpravo – průmyslový areál + elektrická rozvodna

Stavba ve své cca 3,5 km dlouhé trase kříží následující překážky (mimo inženýrských sítí):

- Km cca 0,300 – účelová komunikace spojující ul. Olomouckou s ul. Pískovou (lokalita u Sv. Anny)
- Km cca 0,680 – nezpevněná účelová komunikace
- Km cca 1,460 – nezpevněná účelová komunikace
- Km cca 1,580 – účelová komunikace (napojena do křižovatky MK Písková x Slavkovská)
- Km cca 1,600 – vodní tok Velká (Jaktařka)
- Km cca 2,280 – sil. III/4609 (ul. Přemyslovců)
- Km cca 2,600 – nezpevněná účelová komunikace od Milostovic (končí v místě stavby)
- Km cca 3,160 – bezejmenný vodní tok (levostranný přítok Velké)

V km cca 3,500 stavba končí v další okružní křižovatce se sil. I/11. Tato křižovatka byla realizována a zprovozněna v roce 2022 v rámci stavby „I/11 Opava severní obchvat – západní část“.

Terén je v místě stavby plynule zvlněný (mírně pahorkatý), nadmořská výška se pohybuje od cca 270 m n.m. (ul. Olomoucká, údolí Velké) po cca 290 m n.m. v nejvyšších místech trasy.

3.3. Soulad záměru s územně plánovací dokumentací

Stavba „I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská“ se nachází na území spadajícím do působnosti územního plánu města Opava, a jím nadřazeným zásadám územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje.

Stavba je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky.

Co se týče souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, záměr je v souladu s platným znění ZÚR (po vydání Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7) – stavba je (včetně vyvolaných přeložek a úprav infrastruktury) plně umístěna v koridoru DZ2 (Západní část jižního obchvatu Opavy, úsek I/11 – I/57).

Statutární město Opava má v platném územním plánu (po vydání změn č. 1 a 2) vymezený koridor pro tuto stavbu označený jako K4-DS (Západní část jižního obchvatu - úsek Bruntálská (I/11) - Olomoucká (I/46) v koridoru K4-DS včetně staveb vedlejších/souvisejících). Část vedlejších a souvisejících staveb ale z tohoto koridoru přesahuje (úsek km 0,000 – 0,350).

V době podání žádosti o společné rozhodnutí o umístění stavby (staveb) proto nebudou pravděpodobně územní plány dotčených obcí v souladu s výše uvedenou aktualizací ZÚR.

V tomto případě bude uplatněn stavební zákon č.183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) v § 54, odstavec (5):

(5) Část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje nebo zásadách územního rozvoje, se při rozhodování nepoužije.

Následně je obec povinna dle § 54, odstavec (6):

(6) Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.

3.4. Celkové zhodnocení důsledků zamýšlené stavby na ZPF

Stavbou dojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF).

Trvale bude přímo stavbou zabráno 141 288 m² ZPF.

V rámci návrhu stavby bylo dbáno, aby dopad na pozemky ZPF byl minimalizován a aby pozemky ZPF v prostoru stavby zůstaly obhospodařovatelné. Pro zajištění obsluhy zemědělských pozemků podél obchvatu bylo navrženo celkem 7 objektů polních cest (SO 150 – 156). Stavbou nevzniknou žádné zbytkové pozemky, které by zůstaly neobhospodařovatelné.

Stavbou bude dočasně nad jeden rok zabráno celkem 22 930 m² ZPF

Stavba je navržena v jedné variantě, která respektuje koridory vymezené v rámci ZUR Moravskoslezského kraje.

4. Informace o zabíraných pozemcích

Předmětný záměr se nachází v katastrálních územích Opava – Předměstí (711578), Jaktař (711730), Milostovice (695149) a Zlatníky u Opavy (793230)

V katastrálním území (Zlatníky u Opavy) nedochází k záborů pozemků ZPF vyžadujících souhlas s odnětím.

V rámci stavby dojde k záborům trvalým, dočasným nad 1 rok a dočasným záborům do 1 roku (není předmětem odnětí). V současnosti jsou dotčené pozemky ZPF v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a zahrada.

Poplatky za odnětí půdy ze ZPF jsou zákonem č. 334/1992 Sb., v části VI. stanoveny pro vynětí trvalé a vynětí dočasné nad 1 rok. Pro stavbu dálnic, silnic a místních komunikací se dle § 11a odst. 1 písmene b) zákona 334/1992 Sb., o ochraně ZPF odvozy za trvalé odnětí půdy ze ZPF v platném znění nepředepisují.

Podrobný seznam dotčených parcel je uveden v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Tabulka 1: Součet výměry trvale odnímané zemědělské půdy a součet výměry dočasně odnímané zemědělské půdy nad 1 rok podle katastrálních území

Katastrální území	Trvale odnímaná m ² (zábor stavby)		Dočasně odnímaná nad 1 rok (m ²)	
	BPEJ	Výměra	BPEJ	Výměra
Opava – Předměstí	51100	5 647	-	-
	51400	19 855	51400	7 877
Jaktař	51000	4 862	-	-
	51010	1 258	-	-
	51100	49 305	51100	6 162
	51110	10 546	-	-
	51400	875	-	-
	51410	4 425	51410	278
	55800	19 374	55800	8 325
Milostovice	51000	16 161	-	-
	51410	8 980	51410	288
Zlatníky u Opavy	-	-	-	-
Součet celkem za všechna katastrální území (m ²)	-	141 288	-	22 930

Tabulka 2: Souhrnné informace o zabíraných pozemcích

Katastrální území	Trvale odnímaná (zábor stavby) m ²	Dočasně odnímaná nad 1 rok (m ²)
Opava – Předměstí	90 645	14 765
Jaktař	25 141	288
Milostovice	25 502	7 877
Zlatníky u Opavy	0	0
Celkem	141 288	22 930

5. Výpočet poplatků za odnětí půdy ze ZPF

5.1. Stanovení základních hodnotových ukazatelů

Výpočet poplatků za odnětí půdy ze ZPF se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, resp. vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

V příloze č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb. jsou uvedeny základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ v Kč/m².

BPEJ: bonitovaná půdně ekologická jednotka



Realizací záměru budou odnětím dotčeny půdy charakterizované těmito kódy BPEJ:

- 5.10.00 – I. třída ochrany,
- 5.10.10 – I. třída ochrany,
- 5.11.00 – I. třída ochrany,
- 5.11.10 – I. třída ochrany,
- 5.14.00 – I. třída ochrany,
- 5.14.10 – II. třída ochrany,
- 5.58.00 – II. třída ochrany,

Dle vyhlášky č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci budou tedy dotčeny půdy hlavních půdních jednotek:

- HPJ 10** Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, ojediněle i na sprašových hlínách, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší.
- HPJ 11** Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách s převahou sprašového materiálu (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, ojediněle slabě skeletovité, převážně s příznivými vlhkostními poměry.
- HPJ 14** Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry.
- HPJ 58:** Fluvizemě glejové a oglejené na nivních uloženinách (> 0,7 m), popřípadě s podloží teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí (výjimečně i lehké), bez skeletu až slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry nepříznivé.

Tabulka 3: Cena jednotlivých BPEJ dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.

HPJ	Kč/m ²
51000	14,20
51010	12,97
51100	13,41
51110	12,37
51400	12,77
51410	10,90
55800	7,87

5.2. Stanovení faktorů životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF a ekologické váhy vlivu

Skupina faktorů je uvedena v části B přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., v platném znění.


Předmětné parcely ZPF nezasahují do žádného chráněného území (Národní geoportál INSPIRE, <https://geoportal.gov.cz>)

Dle databáze Surovinového informačního systému (SurlS) České geologické služby se zájmové území projektované komunikace nedotýká žádného chráněného ložiskového území, průzkumného území či dobývacího prostoru.

Dotčené pozemky nejsou součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů ani ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod. (<https://agrigis.cz/>)

Dle mapových portálů LPIS (Veřejný registr půdy, <http://eagri.cz/>) a Informačního systému melioračních staveb (zpravuje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. a Ministerstvo zemědělství, <https://meliorace.vumop.cz/>) se na zájmových parcelách nacházejí meliorace.

Obrázek 1: Meliorace v okolí zájmové lokality (Zdroj: meliorace.vumop.cz)



Trasy a místa stávajících meliorací jsou zakresleny pouze orientačně. Polohu svodných i sběrných drénů nelze přesně určit, případně získat z přesnějších podkladů a v terénu nebyly zjištěny žádné viditelné povrchové znaky definující polohu drenáží.


Podchycení, přeložky, případně úprava na stávajícím melioračním potrubí bude zajištěna až při realizaci stavby zhotovitelem.

Trasy a místa stávajících meliorací jsou zakresleny pouze orientačně. Polohu svodných i sběrných drénů nelze přesně určit, případně získat z přesnějších podkladů a v terénu nebyly zjištěny žádné viditelné povrchové znaky definující polohu drenáží.

V místě dotčení je uvažováno s úpravou a podchycení meliorací v rámci SO 380.

Na dotčených pozemcích se vyskytují půdy erozně neohrožené, z hlediska eroze nejsou uplatňována žádná opatření. Erozní riziko je patrné také ze situace níže

Obrázek 2: Ohroženost půd erozí (Zdroj: mapy.vumop.cz)



Tabulka 4: Ovlivněné faktory životního prostředí v k. ú Opava – Předměstí, Jaktar, Milostovice

Skupina faktorů	Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF a jejich ekologické váhy	Ekologická váha vlivu
A	Národní parky – I. zóna, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky	Nebylo použito
	Národní parky – II. zóna, chráněné krajinné oblasti – I. zóna, přírodní rezervace nebo přírodní památky	Nebylo použito
	Národní parky – III. zóna, chráněné krajinné oblasti – II. zóna nebo ÚSES	Nebylo použito
	Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti-III. zóna a významné krajinné prvky (VKP)	Nebylo použito
B	Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod, ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně, ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo ochranná pásma I. stupně zdrojů přírodních minerálních vod	Nebylo použito
C	Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce	Nebylo použito
D	Chráněná ložisková území	Nebylo použito

Dle §11a, odstavce 1b, zákona 334/1992 Sb. se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze ZPF v souvislosti s realizací stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem.

6. Návrh mocnosti při skrývce kulturních vrstev půdy a postupu prací

V rámci přípravy podkladů pro zpracování dokumentu „Podklad k vynětí pozemků ze ZPF“ byl jako podklad využit podrobný geotechnický průzkum a pedologický průzkum, který v dotčeném území zpracovala společnost AZ GEO, s r.o. v květnu 2023.

Předmětem průzkumných prací bylo ověření inženýrsko-geologických a pedologických poměrů včetně posouzení geotechnických parametrů zemin vrstevního sledu pro projektovanou stavbu I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká-Bruntálská.

Projektovaná stavba je vedena zemědělsky využívaným územím a bude nutné žádat o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF.

Humózní horizont

Agronomická hodnota materiálu humózního horizontu navrhovaného ke skrývce je obecně dobrá až velmi dobrá, v závislosti na obsahu organické hmoty a přítomnosti znaků hydromorfismu. Materiál lze použít i bez předchozích úprav. Pro potřeby využitelnosti zemin k účelům zúrodnění půd odpovídá převážně třídám B – C.

Mocnost navrhované skrývky humózního horizontu se tomto úseku pohybuje v poměrně širokém rozmezí od 20 do 50 cm. Na převážné délce úseku je navrhovaná mocnost skrývky 25 – 30 cm, vyšší mocnost skrývky je navrhována v kratších úsecích, kde došlo k akumulacímu procesu. Erozně akumulací procesy ovlivňují mocnost skrývky velmi často.

V trase navrhovaného obchvatu se nenacházejí významnější úseky antropogenně narušených půd, u kterých by byla omezena využitelnost skrytých zemin.

Ke skrývce nebyly navrhovány plochy doprovodné vegetace u vodotečí, nezemědělská půda a místní komunikace vč. příkopů, kde plánovaná trasa tyto linie překračuje.

Níže uložený, zúrodnění schopný horizont

Mimo hluboko oglejených horizontů je kvalita materiálu obecně dobrá, materiál je vhodný k využití pro účel zúrodnění zemědělských půd s nízkou produkční schopností. Vzhledem k výskytu půd se střední až dobrou produkční schopností v širším okolí zájmového území je však materiál spíše vhodný k využití pro účel ohumusování svahů zemních těles navrhovaného obchvatu.

Mocnost navrhované skrývky níže uloženého zúrodnitelného horizontu se v celé délce úseku pohybuje v širokém rozmezí od 0 do 40 cm. Na převážné délce trasy je navrhovaná mocnost skrývky 10 – 20 cm, vyšší mocnost skrývky je navrhována v kratších úsecích, kde se v půdním profilu vyvinuly hnědé horizonty bez výrazné gradace Bt s pozvolným úbytkem obsahu organické hmoty.

Skrývku je nutno vyloučit v krátkých úsecích při přechodech plánované trasy přes místní komunikace, nezemědělskou půdu, plochy doprovodné vegetace a u půd s výraznými znaky hydromorfismu v podpovrchových horizontech (některé fluvizemě hnědozem luvická oglejená).

K ohumusování svahů a přilehlých stavebních ploch bude použita zúrodnění schopná zemina. K ohumusování stavby bude dle předběžné bilance potřeba cca 26,6 tis. m³ (bude upřesněno ve vyšších stupních projektové dokumentace). Ohumusování bude na základě

požadavků investora provedeno v tloušťce 0,15 - 0,2 m. K ohumusování bude využita celá disponibilní zúrodnění schopná zemina a případný drobný nedostatek bude pokryt disponibilní humózní zeminou sejmoutou na pozemcích nezařazených do ZPF.

Skrytá ornice I. a II. třídy ochrany (cca 33 215 m³ I. třídy a cca 10 115 m³ II. třídy) bude využita k zemědělským účelům a bude rozprostřena na pozemky ZPF – viz kap. 8. Předběžné souhlasy vlastníka pozemků s rozproštěním jsou uvedeny v příloze č. 4. V rámci skryvky ornice nebudou zřizovány mezideponie, výjimku může tvořit krátkodobé uložení ornice před navezením na zemědělské pozemky z důvodů požadavků vlastníka či nájemce pováženého pozemku (postupné zapracování ornice).

V tabulce č. 5. jsou uvedeny součty bilance skryvky kulturních vrstev půdy (ornice) pro jednotlivá katastrální území, bilance skryvek ornice z dotčených pozemků je uvedena Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Tabulka 5: Přehled bilance skryvky kulturních vrstev půdy – trvalý zábor

Katastrální území	Objem skryté ornice (m ³)	Objem skryté zúrodnění schopné zeminy (m ³)
Jaktař	27 376	13 862
Milostovice	8 862	5 414
Opava – Předměstí	7 092	4 756
Zlatníky u Opavy	-	-
Součet celkem za všechna katastrální území (m ³)	43330	24 032

Tabulka 6: Přehled bilance skryvky kulturních vrstev půdy – dočasný zábor nad 1 rok

Katastrální území	Objem skryté ornice (m ³)	Objem skryté zúrodnění schopné zeminy (m ³)
Jaktař	5 004	2 318
Milostovice	40	46
Opava – Předměstí	2 518	1 511
Zlatníky u Opavy	-	-
Součet celkem za všechna katastrální území (m ³)	7 562	3 875

7. Bilance skrývky svrchních kulturních vrstev

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), jako nezbytná součást pedologických charakteristik. K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.

Koeficienty třídy ochrany jsou uvedeny v části D přílohy zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.

Tabulka 7: Zatřídění půd v předmětné lokalitě do tříd ochrany

Třída ochrany	BPEJ	Koeficient třídy ochrany
I.	51000	11
	51010	
	51100	
	51110	
	51400	
II.	51410	8
	55800	

I. třída ochrany

Jsou zde řazeny bonitně nejcenější zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

II. třída ochrany

Jsou zde řazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněčně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněčně zastavitelné.

Tabulka 8: Přehled trvalých záborů půd dle BPEJ

Třída ochrany	BPEJ	Trvalý zábor			
		k. ú. Opava – Předměstí (m ²)	k. ú. Jakař (m ²)	k. ú. Milostovice (m ²)	k. ú. Zlatníky u Opavy (m ²)
I.	51000	0	4862	16161	0
	51010	0	1258	0	0
	51100	5647	49305	0	0
	51110	0	10546	0	0
	51400	19855	875	0	0
II.	51410	0	4425	8980	0
	55800	0	19374	0	0

8. Návrh hospodárního využití trvale odňaté ornice

V rámci stavby bude trvale dotčen ZPF v katastrálních územích Opava – Předměstí, Jakař a Milostovice. Na základě provedeného pedologického průzkumu bylo navrženo sejmutí ornice v mocnosti ornice s ohledem na reálnou mocnost humusového horizontu v lokalitě. V rámci trvalého záboru stavby bude skryto cca 43 330 m³ ornice.

Veškeré nakládání s ornici je nutné provádět zejména dle zákona 334/1992 Sb. a TKP („Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“), kde je způsob nakládání s ornici popsán.

Postup následného využívání skryté ornice vychází z platné legislativy. V rámci hospodárního nakládání se skrytou ornici byly stanoveny základní postupy:

- ornici rozprostřít na plochy, které jsou zemědělsky využívány
- omezit transport ornice na co nejkratší vzdálenosti (aby nedocházelo ke ztrátám a krádežím při transportu).
- zpracování plánu biologické rekultivace
- v průběhu prací se povede evidence, která bude součástí pracovního deníku
- v pracovním deníku se zaznamená objem navezené zeminy
- kulturní vrstvy půdy budou udržovány v bezplevelném stavu, bude chráněna proti invazním plevelům

Na základě požadavků nájemců pozemků, na které bude ornice rozprostírána, může být část sejmuté ornice krátkodobě uložena na mezideponii a postupně rozvážena na příslušné pozemky v závislosti na zemědělské sezoně a možnostech zemědělských družstev. Jako místa mezideponií budou využity plochy v rámci trvalého a dočasného záboru. Konkrétní postup bude projednán a upřesněn zhotovitelem a samotnými zemědělci před zahájením realizace stavby.

Etapizace skrývek ornice se neuvažuje, ale upozorňujeme že může dojít k úpravám postupu v další stupních PD a při upřesnění postupu výstavby.


Pro případné mezideponování trvale skryté ornice budou využity plochy primárně určené pro skladování ornice z dočasných záborů nad 1 rok a pro skladování zúrodnění schopné zeminy určené pro ohumusování zemních těles stavby.

Při deponování bude důsledně dbáno, aby nedošlo k promísení ornice rozdílné kvality (různých tříd ochrany).

Deponie jsou uvažovány v následujících místech:


- Plocha 1 - na parcelách 2540, 2542, 2543 v k.ú. Jaktář (využitelná plocha mezideponie až 6040 m²)

Obrázek 3 - Deponie zemin v rámci stavby – plocha 1



- Plocha 2 - na parcelách 2322, 2323 v k.ú. Jaktář (využitelná plocha mezideponie až 6660 m²)

Obrázek 4 - Deponie zemin v rámci stavby – plocha 2



- Plocha 3 - na parcele 2221/1 v k.ú. Opava – Předměstí (využitelná plocha mezideponie až 2670 m²)

Obrázek 5 - Deponie zemin v rámci stavby – plocha 3




Celková kapacita navržených dočasných deponií pro ornici je cca 50 tis. m³ (nad rámec dalších využitelných ploch v rámci záborů stavby), což umožní v případě potřeby také meziskládování části ornice z trvalého záboru stavby, kterou nebude možné bezprostředně odvést s ohledem na aktuální využití pozemků určených k rozproštění ornice.

Skrytá ornice I. a II. třídy bude přednostně využita k zemědělským účelům a bude rozprostřena na pozemky ZPF a to následovně:


- **Půdní blok DPB 7905/8 (490-1080)** v k.ú. Opava – Předměstí. Celkem je takto možno využít až 28 000 m³ ornice ochrany I. třídy a 14 000 m³ ornice ochrany II. třídy.

Obrázek 6 – Půdní blok 7905/8 (zdroj: <http://eagri.cz/>)



- **Půdní blok DPB 8902/2 (490-1080)** v k.ú. Opava – Předměstí. Celkem je takto možno využít až 18 000 m³ ornice ochrany I. třídy a 8 000 m³ ornice ochrany II. třídy.

Obrázek 7 - Půdní blok 8902/2 (zdroj: <http://eagri.cz/>)




- **Půdní blok DPB 9706/8 (490-1080)** v k.ú. Jaktař. Celkem je takto možno využít až 40 m³ ornice ochrany I. třídy a 90 m³ ornice ochrany II. třídy.

Obrázek 8 - Půdní blok 9706/8 (zdroj: <http://eagri.cz/>)



- **Půdní blok DPB 3605/5 (500-1080)** v k.ú. Štěbořice. Celkem je takto možno využít až 3 000 m³ ornice ochrany I. třídy a 2 000 m³ ornice ochrany II. třídy.

Obrázek 9 - Půdní blok 9706/8 (zdroj: <http://eagri.cz/>)



- **Parcely** v k.ú. Jaktař, p.č. 2265, 2271 a parcely v k.ú. Slavkov u Opavy, p.č. 1460, 1459/1 a parcely v k.ú. Opava – Předměstí, p.č. 2218/13. Celkem je takto možno využít až 1 000 m³ ornice ochrany I. třídy a 1 000 m³ ornice ochrany II. třídy.
- **Parcely** vyskytující se v blízkosti stavby ve vlastnictví VOD Štěbořice. Celkem je takto možno využít až 1 500 m³ ornice ochrany I. třídy a 1 500 m³ ornice ochrany II. třídy.

Tabulka 9: Balance ornice dle tříd ochrany

Třída ochrany	BPEJ	k. ú. Opava – Předměstí (m ²)	k. ú. Jaktař (m ²)	k. ú. Milostovice (m ²)	k. ú. Zlatníky u Opavy (m ²)	Celkem (m ³)	K dispozici k povážení (m ³)
I.	51000	7092	20472	5651	0	33215	Min. 50000 m ³
	51010						
	51100						
	51110						
	51400						
II.	51410	0	6904	3211	0	10115	
	55800						

Podorniční vrstva bude uložena do tzv. krátkodobých deponií (dobu ukládky 1 až 3 roky). Předpokládaná doba výstavby činní 2,75 roku. Přesné stanovení časového horizontu skládkování ornice, bude možno upřesnit až na základě harmonogramu výstavby vyhotoveného zhotovitelem stavby. Doba výstavby by neměla přesáhnout 3 roky. V případě krátkodobých deponií nemusí být prováděno zemědělské obhospodařování. Přistupuje se ovšem k nutnému provedení ozelenění za účelem ochrany před povětrnostními vlivy a zaplevelením. Boční svahy deponie je nutné zpevnit zatravněním. Na bočních svazích se uplatňují směsi nízkých trsnatých a výběžkatých trav, vytvářející hustě uzavřený a intenzivně prokořeněný, dobře s půdou spojený drn. Porost travin na svazích deponie chrání kulturní vrstvy půdy před vodní a větrnou erozí.

Obrázek 10 Doporučený tvar deponie



9. Plán rekultivace pozemků dočasných záborů nad 1 rok

a) popis technické rekultivace a biologické rekultivace

Technická rekultivace – předpokládaný termín 06-09/2029

V předmětném území byl výpočtem stanoven objem kulturních vrstev půdy dotčených dočasným zábořem delším než 1 rok. Celková plocha dočasného záboru nad 1 rok činí cca 2,29 ha. Vypočtený objem kulturních vrstev půdy je 11 437 m³ (z toho 7 562 m³ ornice a 3 875 m³ zúrodnění schopné zeminy). Cílovým druhem pozemku bude opět orná půda. Úpravy vodního režimu a meliorační opatření nejsou plánovány. Stávající odtokové poměry zůstanou zachovány.

Ornice bude shrnuta a následně selektivně odtěžena tak, aby nedošlo k smíchání s ostatními zeminami. V průběhu prací se povede evidence, která bude součástí pracovního deníku. Kulturní vrstvy půdy budou udržovány v bezplevelném stavu. Bude chráněna proti invazním plevelům (např. bolševník velkolepý, křídlatka japonská, apod.)

Technická rekultivace plochy vychází z předpokladu navrácení stejného množství ornice ve stejné tloušťce jako na okolních pozemcích podle pedologického průzkumu.

Do skupiny technické rekultivace se řadí:

- terénní úpravy, kterými je řešen prostor litosféry úpravou reliéfu a tím i horninového prostředí. Provede se vyčištění lokalit od zanechaných stavebních zbytků a odstranění kontaminovaných zemin (ropa, cement). Tyto úpravy budou následovány hlubokým melioračním kypřením, při kterém dojde k úpravě vodního režimu v půdě a odstranění bariéry bránící procesům energetické přeměny, jež byla vytvořena technologickým hutněním při stavbě s následným urovnáním povrchu.
- navážky a rozprostření kulturních vrstev, ze kterých byly původně odňaty a to v mocnostech rovnajících se původní skrývce dle Pedologického průzkumu.

Po skončení technické rekultivace bude následovat tříletá biologická rekultivace.

Biologická rekultivace – předpokládaný termín 10/2029-10/2032

Biologická rekultivace bude navazovat na provedenou technickou rekultivační fázi. Biologická rekultivace půdy je soubor biologických opatření směřujících k obnově úrodnosti půdy nebo k tvorbě půdy nové. Je nejzávažnější a nejobtížnější složkou rekultivačních prací. Úspěšnost biologické rekultivace podstatně ovlivňuje kvalita předcházející technické rekultivace. Jedná se zejména o kvalitu urovnání povrchu pozemku, vytvoření vhodného sklonu pozemku, provedení nezbytných melioračních prací a převrstvení pozemku ornici.

K základnímu zpracování půdy patří hluboká orba, která by měla být provedena na podzim. Orba a kultivace musí být prováděna po vrstevnici.

V závislosti na obsahu živin v orničních horizontech a na jejich reakci je třeba krýt potřebu živin a upravit pH půdy na odpovídající hodnoty vápněním (vápenec u půd lehkých, pálené vápno u půd těžkých). Organickou hmotu dodáváme statkovými hnojivy, komposty a zeleným hnojením. Hnojení je třeba přizpůsobit tak, aby se v nejkratší době propojila navezená vrstva ornice s podkladovou zeminou.

Do osevního postupu s prioritou půdotvorných funkcí jsou zařazeny především plodiny, které se aktivně zapojují do půdotvorného procesu (tzv. průkopnické plodiny). Mezi průkopnické plodiny patří zejména jeteloviny, traviny a luskoviny.

Během biologického cyklu dojde ke zlepšení úrodnosti půdy zlepšením fyzikálních a chemických vlastností půdy. Dojde ke zvýšení podílu humusu v půdě a ke zlepšení biologické činnosti. Podmínkou je, aby všechna biomasa, vypěstovaná během rekultivace pozemku, byla zaorána.

Biologická rekultivace dotčeného území bude zahájena ihned po ukončení stavebních prací a technické rekultivaci. Doba rekultivace byla navržena na 1-3 roky dle skutečné doby výstavby. Cílovým záměrem je původní druhové zařazení pozemku na ornou půdu, nedojde tak k výrazné změně charakteru biotopu lokality.

Cílem rekultivace je obnovit biologickou funkci jednotlivých ploch po dočasném záboru, při němž došlo k devastaci fyzikálních a biologických vlastností půdního profilu.

Tabulka 10: Rekultivační postup – rekultivace na ornou půdu

Orná půda – 3letý osevní postup

Rok	Plodina	Výsevek kg/ha	Agrotechnická operace	Počet provedení
1.	řepka jarní	20	odstranění kamene sebráním	1x
	svazenka vratičolistá	12	hnojení org. hnojivy	1x
			střední orba	2x
			smykování	2x
			vláčení	4x
			Válení	2x
			hnojení prům. hnojivy	1x
			Setí	2x
			sečení a rozřezání	2x
			vápnění	1x
			hluboká orba	1x
2.	Směs:		odstranění kamene sebráním	1x
	oves	100	smykování	2x
	peluška (hrách polní)	50	vláčení	4x
	hořčice bílá	20	hnojení prům. hnojivy	1x
			setí	1x
			válení	2x
			sečení a rozřezání	1x
			střední orba	2x
			hluboká orba	1x
3.	Směs:		smykování	2x
	jílek jednoletý	40	vláčení	4x
	jetel bílý	7	hnojení prům. hnojivy	1x
			setí	1x
			válení	2x
			sečení a rozřezání	1x
			střední orba	1x
			hluboká orba	1x

Hnojení – 3letý biologický cyklus

Rok	Plodina	Organická hnojiva		Průmyslová hnojiva			Vápenatá hnojiva		
		druh	t/ha	druh	obsah živin	t/ha	druh	obsah živin	t/ha
1.	řepka jarní svazanka vrat.	vitahum	50	ledek amonný s vápencem	25% N	0,440	mletý vápenec	46% CaO	16,52
				superfosfát	18,5% P ₂ O ₅	0,810			
				draselná sůl K40	40% K ₂ O	0,500			
celkem			50			1,750			
2.	oves peluška hořčice bílá			ledek amonný s vápencem	25% N	00,580			
				superfosfát práškový	25% N	00,541			
				draselná sůl K40	40% K ₂ O	00,600			
celkem						11,721			
3.	jílek jednoletý jetel bílý			síran amonný	21% N	1,167			
				superfosfát práškový	18,5 P ₂ O ₅	0,135			
				Kainit	14% K ₂ O	0,286			
celkem						1,588			

b) časový postup technické a biologické rekultivace

Technická rekultivace – předpoklad 06-09/2029-
Biologická rekultivace 10/2029-10/2032

c) časový postup etap odnímání pozemků

Odnímání nebude etapizováno.

d) mapové podklady zpracované na snímku katastrální mapy v měřítku v podrobnosti minimálně 1 : 5 000 s vyznačením údajů podle písmene b) a e), odstavce 2 písm. a) až j) a profily terénu před a po rekultivaci

Ornice bude po rekultivaci uloženy do původního profilu.

e) uvedení cílového druhu pozemku a způsobu využití pozemku po ukončení rekultivace

Cílovým druhem pozemku po ukončení rekultivace je orná půda a trvalý travní porost v návaznosti na přilehlé zemědělské pozemky .

f) rozpočet předpokládaných nákladů na provedení rekultivace.

Odhad předpokládaných nákladů: cca 1 260 000 Kč bez DPH

Náklady budou upřesněny v dalším stupni PD.

Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Seznam obrázků

Obrázek 1: Meliorace v okolí zájmové lokality (Zdroj: meliorace.vumop.cz)	10
Obrázek 2: Ohroženost půd erozí (Zdroj: mapy.vumop.cz).....	11
Obrázek 3 - Deponie zemin v rámci stavby – plocha 1	16
Obrázek 4 - Deponie zemin v rámci stavby – plocha 2	17
Obrázek 5 - Deponie zemin v rámci stavby – plocha 3	18
Obrázek 6 – Půdní blok 7905/8 (zdroj: http://eagri.cz/)	19
Obrázek 7 - Půdní blok 8902/2 (zdroj: http://eagri.cz/)	20
Obrázek 8 - Půdní blok 9706/8 (zdroj: http://eagri.cz/)	21
Obrázek 9 - Půdní blok 9706/8 (zdroj: http://eagri.cz/)	22

Seznam tabulek

Tabulka 1: Součet výměry trvale odnímané zemědělské půdy a součet výměry dočasně odnímané zemědělské půdy nad 1 rok podle katastrálních území	7
Tabulka 2: Souhrnné informace o zabíraných pozemcích	7
Tabulka 3: Cena jednotlivých BPEJ dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.	9
Tabulka 4: Ovlivněné faktory životního prostředí v k. ú Opava – Předměstí, Jaktař, Milostovice	11
Tabulka 5: Přehled bilance skryvky kulturních vrstev půdy – trvalý zábor	13
Tabulka 6: Přehled bilance skryvky kulturních vrstev půdy – dočasný zábor nad 1 rok	13
Tabulka 7: Zatřídění půd v předmětné lokalitě do tříd ochrany	14
Tabulka 8: Přehled trvalých záborů půd dle BPEJ	14

Seznam příloh

Příloha č. 1:	Seznam dotčených pozemků ZPF a předběžná bilance skryvky kulturních vrstev
Příloha č. 2:	Výpočet poplatků za odnětí ZPF
Příloha č. 3:	Situace záborů ZPF (převzatá příloha F.1.1_2.2)
Příloha č. 4:	Souhlasy s rozproštěním ornice: ▪ Školní statek, Opava, příspěvková organizace ▪ Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice ▪ Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice

V Ostravě 12/2024

Ing. David Török

**Příloha č. 1 – Seznam dotčených pozemků ZPF
a předběžná bilance skrývky kulturních vrstev**

Katastrální území
Opava - Jaktař (711730)

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	275	2409	orná půda	5 649	1 565	5.11.00	I.	1565,00	0,35	547,75	0,10	156,50					0,35	0,00	0,10	0,00
Jaktař	275	2409	orná půda	5 649	1	5.11.00	I.	1,00	0,35	0,35	0,10	0,10					0,35	0,00	0,10	0,00
Jaktař	279	2326/2	orná půda	17 790	4 336	5.11.00	I.	3529	0,25	882,25	0,20	705,80					0,25	0,00	0,20	0,00
Jaktař	279	2326/2	orná půda	17 790	4 336	5.11.00	I.	91	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	279	2326/2	orná půda	17 790		5.58.00	II.	716,00	0,25	179,00	0,20	143,20					0,25	0,00	0,20	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032	1 751	5.10.00	I.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032		5.11.00	I.	603	0,30	180,90	0,10	60,30					0,30	0,00	0,10	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032		5.11.00	I.	203	0,40	81,20	0,20	40,60					0,40	0,00	0,20	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032		5.11.00	I.	892	0,30	267,60	0,15	133,80					0,30	0,00	0,15	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032		5.11.00	I.	50	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032					0,30	0,00	0,15	0,00	31	5.11.00	I.	22	0,30	6,60	0,15	3,30
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032					0,00	0,00	0,00	0,00	31	5.11.00	I.	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032					0,30	0,00	0,10	0,00	60	5.11.00	I.	60	0,30	18,00	0,10	6,00
Jaktař	296	2713	orná půda	8 702	321	5.11.00	I.	225	0,30	67,50	0,15	33,75					0,30	0,00	0,15	0,00
Jaktař	296	2713	orná půda	8 702	321	5.11.00	I.	96	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	377	2410	orná půda	33 238	6 021	5.11.00	I.	1291	0,35	451,85	0,10	129,10					0,35	0,00	0,10	0,00
Jaktař	377	2410	orná půda	33 238	6 021	5.11.00	I.	2760	0,40	1 104,00	0,15	414,00					0,40	0,00	0,15	0,00
Jaktař	377	2410	orná půda	33 238	6 021	5.11.00	I.	1970	0,30	591,00	0,25	492,50					0,30	0,00	0,25	0,00
Jaktař	377	2553	orná půda	10 184	13	5.10.00	I.	13,00	0,30	3,90	0,25	3,25					0,30	0,00	0,25	0,00

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154	1 488	5.10.00	I.	594	0,30	178,20	0,10	59,40					0,30	0,00	0,10	0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154	1 488	5.10.00	I.	1	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154		5.11.00	I.	866	0,30	259,80	0,10	86,60					0,30	0,00	0,10	0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154		5.11.00	I.	27	0,30	8,10	0,15	4,05					0,30	0,00	0,15	0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154	21	5.10.00	I.	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	564	2710	orná půda	32 379	266	5.14.10	II.	188	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	564	2710	orná půda	32 379	266	5.14.10	II.	78	0,20	15,60	0,30	23,40					0,20	0,00	0,30	0,00
Jaktař	564	2710	orná půda	32 379					0,00	0,00	0,00	0,00	85	5.14.10	II.	85	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	711	2417	orná půda	6 884	1	5.10.00	I.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	711	2549	orná půda	6 358	1 563	5.10.00	I.	473,00	0,30	141,90	0,15	70,95					0,30	0,00	0,15	0,00
Jaktař	711	2549	orná půda	6 358		5.11.00	I.	1090,00	0,30	327,00	0,15	163,50					0,30	0,00	0,15	0,00
Jaktař	740	2322	orná půda	8 727	2 676	5.58.00	II.	2234	0,40	893,60	0,20	446,80	1 406	5.58.00	II.	616	0,40	246,40	0,20	123,20
Jaktař	740	2322	orná půda	8 727	2 676	5.58.00	II.	98	0,35	34,30	0,20	19,60	1 406	5.58.00	II.	528	0,35	184,80	0,20	105,60
Jaktař	740	2322	orná půda	8 727	2 676	5.58.00	II.	344	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406	5.58.00	II.	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895	8 549	5.11.00	I.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274	5.58.00		176	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895	8 549	5.11.00	I.	330	0,35	115,50	0,20	66,00	6 274	5.58.00		5 844	0,35	2 045,40	0,20	1 168,80
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895	8 549	5.11.00	I.	500	0,30	150,00	0,15	75,00	6 274	5.58.00		254	0,40	101,60	0,20	50,80
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895		5.58.00	II.	2567	0,40	1 026,80	0,20	513,40					0,40	0,00	0,20	0,00
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895		5.58.00	II.	453	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895		5.58.00	II.	4699	0,35	1 644,65	0,20	939,80					0,35	0,00	0,20	0,00
Jaktař	740	2332	orná půda	1 188	191	5.58.00	II.	170	0,40	68,00	0,20	34,00	346	5.58.00	II.	79	0,40	31,60	0,20	15,80
Jaktař	740	2332	orná půda	1 188	191	5.58.00	II.	19	0,00	0,00	0,00	0,00	346	5.58.00	II.	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	740	2332	orná půda	1 188	191	5.58.00	II.	2	0,35	0,70	0,20	0,40	346	5.58.00	II.	265	0,35	92,75	0,20	53,00
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580	3 255	5.11.00	I.	1,00	0,25	0,25	0,15	0,15	299	5.58.00		299	0,30	89,70	0,00	0,00
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580		5.10.00	I.	24	0,30	7,20	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580		5.58.00	II.	3104	0,30	931,20	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580		5.58.00	II.	126	0,25	31,50	0,15	18,90						0,00		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882	475	5.11.00	I.	119	0,25	29,75	0,15	17,85						0,00		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882		5.11.00	I.	1	0,30	0,30	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882		5.10.00	I.	76	0,30	22,80	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882		5.58.00	II.	276	0,25	69,00	0,15	41,40						0,00		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882		5.58.00	II.	3	0,30	0,90	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000	3 781	5.10.00	I.	1072	0,30	321,60	0,15	160,80						0,00		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000	3 781	5.10.00	I.	1011	0,30	303,30	0,25	252,75						0,00		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000		5.11.00	I.	634	0,30	190,20	0,25	158,50						0,00		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000		5.11.00	I.	1064	0,30	319,20	0,15	159,60						0,00		0,00
Jaktař	740	2642	orná půda	242	65	5.14.10	II.	53	0,20	10,60	0,30	15,90	4	5.14.10	II.	4	0,20	0,80	0,30	1,20
Jaktař	740	2642	orná půda	242	65	5.14.10	II.	12	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	859	2539	orná půda	27 657	423	5.11.00	I.	362	0,35	126,70	0,05	18,10						0,00		0,00
Jaktař	859	2539	orná půda	27 657		5.11.00	I.	61	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160	6 792	5.11.00	I.	58	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160	6 792	5.11.00	I.	4421	0,30	1 326,30	0,15	663,15						0,00		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160	6 792	5.11.00	I.	34	0,40	13,60	0,05	1,70						0,00		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160		5.11.10	I.	16	0,30	4,80	0,15	2,40						0,00		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160		5.11.10	I.	2263	0,40	905,20	0,05	113,15						0,00		0,00
Jaktař	876	2411	orná půda	13 080	2 365	5.11.00	I.	2165	0,30	649,50	0,25	541,25						0,00		0,00
Jaktař	876	2411	orná půda	13 080	2 365	5.11.00	I.	200	0,35	70,00	0,15	30,00						0,00		0,00
Jaktař	876	2413	orná půda	16 225	3 010	5.11.00	I.	2949	0,35	1 032,15	0,15	442,35						0,00		0,00
Jaktař	876	2413	orná půda	16 225		5.11.00	I.	7	0,30	2,10	0,15	1,05						0,00		0,00
Jaktař	876	2413	orná půda	16 225		5.11.00	I.	54	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123	2 511	5.11.00	I.	1033	0,35	361,55	0,15	154,95						0,00		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123	2 511	5.11.00	I.	1410	0,30	423,00	0,15	211,50						0,00		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123	2 511	5.11.00	I.	68	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123						0,00		0,00	4	5.11.00	I.	4	0,30	1,20	0,15	0,60

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217	880	5.10.00	I.	18	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217	880	5.10.00	I.	31	0,30	9,30	0,15	4,65						0,00		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217	880	5.10.00	I.	14	0,30	4,20	0,10	1,40						0,00		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217		5.11.00	I.	632	0,30	189,60	0,10	63,20						0,00		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217		5.11.00	I.	185	0,30	55,50	0,15	27,75						0,00		0,00
Jaktař	888	2324	orná půda	13 002	1 892	5.11.00	I.	1459,00	0,30	437,70	0,15	218,85						0,00		0,00
Jaktař	888	2324	orná půda	13 002		5.58.00	II.	427	0,30	128,10	0,15	64,05						0,00		0,00
Jaktař	888	2324	orná půda	13 002		5.58.00	II.	6	0,35	2,10	0,20	1,20						0,00		0,00
Jaktař	888	2412	orná půda	6 382	1 208	5.11.00	I.	952	0,35	333,20	0,15	142,80						0,00		0,00
Jaktař	888	2412	orná půda	6 382	1 208	5.11.00	I.	256	0,30	76,80	0,25	64,00						0,00		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720	1 817	5.10.00	I.	238	0,30	71,40	0,15	35,70						0,00		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720	1 817	5.10.00	I.	490	0,30	147,00	0,10	49,00						0,00		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720	1 817	5.10.00	I.	5	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720		5.11.00	I.	972	0,30	291,60	0,15	145,80						0,00		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720		5.11.00	I.	112	0,30	33,60	0,10	11,20						0,00		0,00
Jaktař	907	2350	orná půda	6 089	23	5.10.00	I.	23,00	0,30	6,90	0,00	0,00						0,00		0,00

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	1169	2375	orná půda	1 492	131	5.58.00	II.	131,00	0,25	32,75	0,15	19,65						0,00		0,00
Jaktař	1169	2407	orná půda	6 236	2 076	5.11.00	I.	881	0,25	220,25	0,15	132,15						0,00		0,00
Jaktař	1169	2407	orná půda	6 236		5.11.00	I.	775	0,35	271,25	0,10	77,50						0,00		0,00
Jaktař	1169	2407	orná půda	6 236		5.58.00	II.	420,00	0,25	105,00	0,15	63,00						0,00		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467	743	5.11.00	I.	430	0,35	150,50	0,05	21,50						0,00		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467		5.11.00	I.	110	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467		5.11.00	I.	203	0,40	81,20	0,20	40,60						0,00		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467						0,00		0,00	2 528	5.11.00	I.	474	0,30	142,20	0,10	47,40
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467						0,00		0,00		5.11.00	I.	1 757	0,35	614,95	0,05	87,85
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467						0,00		0,00		5.11.00	I.	297	0,40	118,80	0,20	59,40
Jaktař	1169	2715	orná půda	8 708	92	5.11.00	I.	60	0,30	18,00	0,15	9,00						0,00		0,00
Jaktař	1169	2715	orná půda	8 708		5.11.00	I.	32	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1303	2416	orná půda	3 356	192	5.10.00	I.	27	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1303	2416	orná půda	3 356		5.10.00	I.	9	0,30	2,70	0,20	1,80						0,00		0,00
Jaktař	1303	2416	orná půda	3 356		5.10.10	I.	156,00	0,30	46,80	0,20	31,20						0,00		0,00
Jaktař	1364	2419	orná půda	3 301	9	5.11.00	I.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289	2 056	5.11.00	I.	12	0,30	3,60	0,10	1,20						0,00		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289		5.11.00	I.	1583	0,40	633,20	0,20	316,60						0,00		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289		5.11.00	I.	287	0,30	86,10	0,15	43,05						0,00		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289		5.11.00	I.	174	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						0,00		0,00	3 460	5.11.00	I.	1 028	0,30	308,40	0,10	102,80
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						0,00		0,00		5.11.00	I.	127	0,35	44,45	0,05	6,35

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						0,00		0,00		5.11.00	I.	2 335	0,40	934,00	0,20	467,00
Jaktař	1477	2552	orná půda	13 250	1 023	5.10.00	I.	661	0,30	198,30	0,25	165,25						0,00		0,00
Jaktař	1477	2552	orná půda	13 250	1 023	5.10.00	I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1477	2552	orná půda	13 250		5.11.00	I.	354,00	0,30	106,20	0,25	88,50						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295	4 517	5.10.00	I.	76	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295	4 517	5.10.00	I.	6	0,30	1,80	0,20	1,20						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295		5.10.10	I.	937	0,30	281,10	0,20	187,40						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295		5.10.10	I.	6	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295		5.11.00	I.	3100	0,30	930,00	0,15	465,00						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295		5.11.00	I.	232	0,30	69,60	0,20	46,40						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295		5.11.00	I.	160	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295						0,00		0,00	49	5.11.00	I.	49	0,30	14,70	0,15	7,35
Jaktař	1579	2374	orná půda	3 476	2 975	5.58.00	II.	1033	0,25	258,25	0,15	154,95						0,00		0,00
Jaktař	1579	2374	orná půda	3 476	2 975	5.58.00	II.	1942	0,30	582,60	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	1579	2406	orná půda	35 229	3 072	5.11.00	I.	2768,00	0,25	692,00	0,15	415,20						0,00		0,00
Jaktař	1579	2406	orná půda	35 229		5.58.00	II.	304,00	0,25	76,00	0,15	45,60						0,00		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561	962	5.11.00	I.	945	0,35	330,75	0,10	94,50						0,00		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561	962	5.11.00	I.	4	0,25	1,00	0,15	0,60						0,00		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561		5.58.00	II.	10	0,25	2,50	0,15	1,50						0,00		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561		5.58.00	II.	3	0,35	1,05	0,10	0,30						0,00		0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353	8 217	5.11.10	I.	2089	0,40	835,60	0,05	104,45	189	5.14.10		150	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353	8 217	5.11.10	I.	1159	0,20	231,80	0,30	347,70	189	5.14.10		39	0,20	7,80	0,30	11,70
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353		5.14.00	I.	875,00	0,20	175,00	0,30	262,50						0,00		0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353		5.14.10	II.	3704	0,20	740,80	0,30	1 111,20						0,00		0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353		5.14.10	II.	390	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528	5 733	5.11.00	I.	91	0,35	31,85	0,20	18,20						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528	5 733	5.11.00	I.	504	0,35	176,40	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528	5 733	5.11.00	I.	115	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528		5.11.10	I.	625	0,35	218,75	0,20	125,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528		5.11.10	I.	3011	0,25	752,75	0,20	602,20						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528		5.11.10	I.	1343	0,35	470,05	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528		5.11.10	I.	40	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528		5.58.00	II.	2	0,35	0,70	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528		5.58.00	II.	2	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2268	orná půda	211	100	5.11.00	I.	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2268	orná půda	211		5.58.00	II.	42	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2268	orná půda	211		5.58.00	II.	10	0,25	2,50	0,20	2,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2269	orná půda	1 971	105	5.11.00	I.	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2269	orná půda	1 971		5.58.00	II.	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2714	orná půda	9 441	530	5.11.00	I.	470	0,30	141,00	0,15	70,50						0,00		0,00
Jaktař	10002	2714	orná půda	9 441	530	5.11.00	I.	60	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Jaktař	10002	2325/1	orná půda	29 962	689	5.11.00	I.	471,00	0,30	141,30	0,15	70,65						0,00		0,00
Jaktař	10002	2325/1	orná půda	29 962		5.58.00	II.	218,00	0,30	65,40	0,15	32,70						0,00		0,00
Jaktař	10002	2531/1	orná půda	2 619	162	5.10.00	I.	65	0,30	19,50	0,25	16,25						0,00		0,00
Jaktař	10002	2531/1	orná půda	2 619		5.10.00	I.	2	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Jaktař	10002	2531/1	orná půda	2 619		5.11.00	I.	95,00	0,30	28,50	0,25	23,75						0,00		0,00

Katastrální území
Milostovice (695149)

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skřívky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Milostovice	13	119	orná půda	29 830	102	5.10.00	I.	102,00	0,30	30,60	0,25	25,50						0,00		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957	16 361	5.10.00	I.	606	0,35	212,10	0,20	121,20	126	5.14.10	II.	89	0,00	0,00	0,00	0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957	16 361	5.10.00	I.	6775	0,35	2 371,25	0,15	1 016,25		5.14.10	II.	37	0,35	12,95	0,40	14,80
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957		5.14.10	II.	404	0,35	141,40	0,15	60,60						0,00		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957		5.14.10	II.	2839	0,40	1 135,60	0,20	567,80						0,00		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957		5.14.10	II.	5526	0,35	1 934,10	0,40	2 210,40						0,00		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957		5.14.10	II.	211	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957						0,00		0,00	162	5.14.10	II.	84	0,00	0,00	0,00	0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957						0,00		0,00		5.14.10	II.	78	0,35	27,30	0,40	31,20
Milostovice	122	116/12	orná půda	6 751	449	5.10.00	I.	422	0,35	147,70	0,20	84,40						0,00		0,00
Milostovice	122	116/12	orná půda	6 751	449	5.10.00	I.	27	0,35	9,45	0,15	4,05						0,00		0,00
Milostovice	209	118	orná půda	105 950	8 229	5.10.00	I.	1781	0,35	623,35	0,20	356,20						0,00		0,00

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Milostovice	209	118	orná půda	105 950	8 229	5.10.00	I.	6448	0,35	2 256,80	0,15	967,20						0,00		0,00

Katastrální území
Opava - Předměstí (711578)

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Opava-Předměstí	7	2351/17	orná půda	11 793	213	5.14.00	I.	180	0,35	63,00	0,20	36,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	7	2351/17	orná půda	11 793	213	5.14.00	I.	33	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	238	2219/1	orná půda	31 123	143	5.14.00	I.	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/26	orná půda	1 681	119	5.14.00	I.	97	0,35	33,95	0,20	19,40						0,00		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/26	orná půda	1 681	119	5.14.00	I.	22	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/27	orná půda	80	31	5.14.00	I.	8	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/27	orná půda	80	31	5.14.00	I.	23	0,35	8,05	0,20	4,60						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903	13 634	5.11.00	I.	1024	0,35	358,40	0,20	204,80						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903	13 634	5.11.00	I.	966	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903	13 634	5.11.00	I.	2485	0,30	745,50	0,30	745,50						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903	13 634	5.11.00	I.	1172	0,30	351,60	0,25	293,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903		5.14.00	I.	1588	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903		5.14.00	I.	1097	0,30	329,10	0,30	329,10						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903		5.14.00	I.	3772	0,35	1 320,20	0,15	565,80						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903		5.14.00	I.	1530	0,30	459,00	0,25	382,50						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/12	orná půda	31 889	2 288	5.14.00	I.	1777	0,50	888,50	0,30	533,10						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/12	orná půda	31 889	2 288	5.14.00	I.	511	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Trvalé vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalé vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Hloubka skrávky ornice (m)	Objem skryté ornice (m³)	Hloubka zúrodnění schopné zeminy (m)	Objem zúrodnění schopné zeminy (m³)
Opava-Předměstí	10002	2218/12	orná půda	31 889						0,00		0,00	756	5.14.00	I.	756	0,50	378,00	0,30	226,80
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853	8 318	5.14.00	I.	2468	0,35	863,80	0,35	863,80						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853		5.14.00	I.	1815	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853		5.14.00	I.	566	0,50	283,00	0,15	84,90						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853		5.14.00	I.	3469	0,40	1 387,60	0,20	693,80						0,00		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						0,00		0,00	7 121	5.14.00	I.	4 229	0,40	1 691,60	0,20	845,80
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						0,00		0,00	7 121	5.14.00	I.	26	0,50	13,00	0,15	3,90
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						0,00		0,00	7 121	5.14.00	I.	1 624	0,00	0,00	0,00	0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						0,00		0,00	7 121	5.14.00	I.	1 242	0,35	434,70	0,35	434,70
Opava-Předměstí	10002	2223/1	zahrada	1 915	752	5.14.00	I.	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
Opava-Předměstí	11596	2223/6	zahrada	690	4	5.14.00	I.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00

Rekapitulace

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

REK_ZPF
Rekapitulace vynětí ze ZPF

Rekapitulace vynětí ze ZPF dle k.ú.

Katastrální území	Trvalé vynětí m ²	Dočasné vynětí nad 1 rok m ²
Jaktař	90 645	14 765
Milostovice	25 141	288
Opava-Předměstí	25 502	7 877
Zlatníky u Opavy	0	0
Celkem	141 288	22 930

Rekapitulace vynětí ze ZPF dle kultur

Kultura	Trvalé vynětí m ²	Dočasné vynětí nad 1 rok m ²
orná půda	140 532	22 930
zahrada	756	0
Celkem	141 288	22 930

Rekapitulace vynětí ze ZPF dle bonit

BPEJ	Trvalé vynětí m ²	Dočasné vynětí nad 1 rok m ²	třída ochrany
5.10.00	21 023	0	I.
5.10.10	1 258	0	I.
5.11.00	54 952	6 162	I.
5.11.10	10 546	0	I.
5.14.00	20 730	7 877	I.
5.14.10	13 405	566	II.
5.58.00	19 374	8 325	II.
Celkem	141 288	22 930	

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

REK_ZPF
Rekapitulace vynětí ze ZPF

Rekapitulace vynětí ze ZPF dle bonit a k.ú.

Katastrální území	Trvale odnímáno m ² (zábor stavby)		Dočasně odnímáno nad 1 rok (m ²)	
	BPEJ	Výměra	BPEJ	Výměra
Opava – Předměstí	5.11.00	5 647	-	
	5.14.00	19 855	5.14.00	7 877
Jaktař	5.10.00	4 862	-	
	5.10.10	1 258	-	
	5.11.00	49 305	5.11.00	6 162
	5.11.10	10 546	-	
	5.14.00	875	-	
	5.14.10	4 425	5.14.10	278
	5.58.00	19 374	5.58.00	8 325
Milostovice	5.10.00	16 161	-	
	5.14.10	8 980	5.14.10	288
Zlatníky u Opavy	-	-	-	
Součet celkem (m²)	-	141 288	-	22 930

Rekapitulace skrývek kulturních vrstev půdy – trvalý zábor dle k.ú.

Katastrální území	Objem skryté ornice (m ³)	Objem skryté zúrodnění schopné zeminy (m ³)
Jaktař	27 376	13862
Milostovice	8 862	5414
Opava – Předměstí	7 092	4756
Zlatníky u Opavy	-	-
Součet celkem (m³)	43 330	24 032

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

REK_ZPF
Rekapitulace vynětí ze ZPF

Rekapitulace skryvek kulturních vrstev půdy – dočasný zábor dle k.ú.

Katastrální území	Objem skryté ornice (m ³)	Objem skryté zúrodnění schopné zeminy (m ³)
Jaktař	5004	2318
Milostovice	40	46
Opava – Předměstí	2518	1511
Zlatníky u Opavy	-	-
Součet celkem (m³)	7 562	3 875

Příloha č. 2 – Výpočet poplatků za odnětí ZPF

Katastrální území
Opava - Jaktař (711730)

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	275	2409	orná půda	5 649						1		0,00
Jaktař	275	2409	orná půda	5 649						1		0,00
Jaktař	275	2409	orná půda	5 649						1		0,00
Jaktař	279	2326/2	orná půda	17 790						1		0,00
Jaktař	279	2326/2	orná půda	17 790						1		0,00
Jaktař	279	2326/2	orná půda	17 790						1		0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032						1		0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032						1		0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032						1		0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032						1		0,00
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032	31	5.11.00	I.	22	13,41	1	9	26,55
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032	31	5.11.00	I.	9	13,41	1	9	10,86
Jaktař	285	2543	orná půda	7 032	60	5.11.00	I.	60	13,41	1	9	72,41
Jaktař	296	2713	orná půda	8 702						1		0,00
Jaktař	296	2713	orná půda	8 702						1		0,00
Jaktař	377	2410	orná půda	33 238						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m ²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m ²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m ²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	377	2410	orná půda	33 238						1		0,00
Jaktař	377	2410	orná půda	33 238						1		0,00
Jaktař	377	2553	orná půda	10 184						1		0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154						1		0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154						1		0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154						1		0,00
Jaktař	423	2547	orná půda	7 154						1		0,00
Jaktař	564	2710	orná půda	32 379						1		0,00
Jaktař	564	2710	orná půda	32 379						1		0,00
Jaktař	564	2710	orná půda	32 379	85	5.14.10	II.	85	10,90	1	6	55,59
Jaktař	711	2417	orná půda	6 884						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	711	2549	orná půda	6 358						1		0,00
Jaktař	711	2549	orná půda	6 358						1		0,00
Jaktař	740	2322	orná půda	8 727	1 406	5.58.00	II.	616	7,87	1	6	290,88
Jaktař	740	2322	orná půda	8 727	1 406	5.58.00	II.	528	7,87	1	6	249,32
Jaktař	740	2322	orná půda	8 727	1 406	5.58.00	II.	262	7,87	1	6	123,72
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895	6 274	5.58.00	II.	176	7,87	1	6	83,11
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895	6 274	5.58.00	II.	5 844	7,87	1	6	2 759,54
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895	6 274	5.58.00	II.	254	7,87	1	6	119,94
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895						1		0,00
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895						1		0,00
Jaktař	740	2323	orná půda	101 895						1		0,00
Jaktař	740	2332	orná půda	1 188	346	5.58.00	II.	79	7,87	1	6	37,30
Jaktař	740	2332	orná půda	1 188	346	5.58.00	II.	2	7,87	1	6	0,94
Jaktař	740	2332	orná půda	1 188	346	5.58.00	II.	265	7,87	1	6	125,13
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580	299	5.58.00	II.	299	7,87	1	6	141,19
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580						1		0,00
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580						1		0,00
Jaktař	740	2371	orná půda	8 580						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882						1		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882						1		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882						1		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882						1		0,00
Jaktař	740	2404	orná půda	1 882						1		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000						1		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000						1		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000						1		0,00
Jaktař	740	2550	orná půda	22 000						1		0,00
Jaktař	740	2642	orná půda	242	4	5.14.10	II.	4	10,90	1	6	2,62
Jaktař	740	2642	orná půda	242						1		0,00
Jaktař	859	2539	orná půda	27 657						1		0,00
Jaktař	859	2539	orná půda	27 657						1		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160						1		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160						1		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160						1		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160						1		0,00
Jaktař	860	2712	orná půda	45 160						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	876	2411	orná půda	13 080						1		0,00
Jaktař	876	2411	orná půda	13 080						1		0,00
Jaktař	876	2413	orná půda	16 225						1		0,00
Jaktař	876	2413	orná půda	16 225						1		0,00
Jaktař	876	2413	orná půda	16 225						1		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123						1		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123						1		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123						1		0,00
Jaktař	876	2414	orná půda	11 123	4	5.11.00	I.	4	13,41	1	9	4,83
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217						1		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217						1		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217						1		0,00
Jaktař	884	2545	orná půda	4 217						1		0,00
Jaktař	888	2324	orná půda	13 002						1		0,00
Jaktař	888	2324	orná půda	13 002						1		0,00
Jaktař	888	2324	orná půda	13 002						1		0,00
Jaktař	888	2412	orná půda	6 382						1		0,00
Jaktař	888	2412	orná půda	6 382						1		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720						1		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720						1		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720						1		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720						1		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720						1		0,00
Jaktař	900	2548	orná půda	7 720						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	907	2350	orná půda	6 089						1		0,00
Jaktař	1169	2375	orná půda	1 492						1		0,00
Jaktař	1169	2407	orná půda	6 236						1		0,00
Jaktař	1169	2407	orná půda	6 236						1		0,00
Jaktař	1169	2407	orná půda	6 236						1		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467						1		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467						1		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467						1		0,00
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467	2 528	5.11.00	I.	474	13,41	1	9	572,07
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467		5.11.00	I.	1 757	13,41	1	9	2 120,52
Jaktař	1169	2540	orná půda	9 467		5.11.00	I.	297	13,41	1	9	358,45
Jaktař	1169	2715	orná půda	8 708						1		0,00
Jaktař	1169	2715	orná půda	8 708						1		0,00
Jaktař	1303	2416	orná půda	3 356						1		0,00
Jaktař	1303	2416	orná půda	3 356						1		0,00
Jaktař	1303	2416	orná půda	3 356						1		0,00
Jaktař	1364	2419	orná půda	3 301						1		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m ²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m ²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m ²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						1		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						1		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289						1		0,00
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289	3 460	5.11.00	I.	1 028	13,41	1	9	1 240,69
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289		5.11.00	I.	127	13,41	1	9	153,28
Jaktař	1477	2542	orná půda	19 289		5.11.00	I.	2 335	13,41	1	9	2 818,11
Jaktař	1477	2552	orná půda	13 250						1		0,00
Jaktař	1477	2552	orná půda	13 250						1		0,00
Jaktař	1477	2552	orná půda	13 250						1		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295						1		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295						1		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295						1		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295						1		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295						1		0,00
Jaktař	1510	2415	orná půda	35 295	49	5.11.00	I.	49	13,41	1	9	59,14
Jaktař	1579	2374	orná půda	3 476						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m ²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m ²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m ²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	1579	2374	orná půda	3 476						1		0,00
Jaktař	1579	2406	orná půda	35 229						1		0,00
Jaktař	1579	2406	orná půda	35 229						1		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561						1		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561						1		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561						1		0,00
Jaktař	1630	2408	orná půda	2 561						1		0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353	189	5.14.10	II.	150	10,90	1	6	98,10
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353	189	5.14.10	II.	39	10,90	1	6	25,51
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353						1		0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353						1		0,00
Jaktař	1630	2711	orná půda	72 353						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m ²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m ²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m ²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2265	orná půda	94 528						1		0,00
Jaktař	10002	2268	orná půda	211						1		0,00
Jaktař	10002	2268	orná půda	211						1		0,00
Jaktař	10002	2268	orná půda	211						1		0,00
Jaktař	10002	2269	orná půda	1 971						1		0,00
Jaktař	10002	2269	orná půda	1 971						1		0,00
Jaktař	10002	2714	orná půda	9 441						1		0,00
Jaktař	10002	2714	orná půda	9 441						1		0,00
Jaktař	10002	2325/1	orná půda	29 962						1		0,00
Jaktař	10002	2325/1	orná půda	29 962						1		0,00
Jaktař	10002	2531/1	orná půda	2 619						1		0,00
Jaktař	10002	2531/1	orná půda	2 619						1		0,00
Jaktař	10002	2531/1	orná půda	2 619						1		0,00

Katastrální území
Milostovice (695149)

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Milostovice	13	119	orná půda	29 830						1		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957	126	5.14.10	II.	89	10,90	1	6	58,21
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957		5.14.10	II.	37	10,90	1	6	24,20
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957						1		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957						1		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957						1		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957						1		0,00
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957	162	5.14.10	II.	84	10,90	1	6	54,94

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská**Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ**

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Milostovice	39	116/1	orná půda	255 957		5.14.10	II.	78	10,90	1	6	51,01
Milostovice	122	116/12	orná půda	6 751						1		0,00
Milostovice	122	116/12	orná půda	6 751						1		0,00
Milostovice	209	118	orná půda	105 950						1		0,00
Milostovice	209	118	orná půda	105 950						1		0,00

Katastrální území
Opava - Předměstí (711578)

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m ²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m ²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m ²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Opava-Předměstí	7	2351/17	orná půda	11 793						1		0,00
Opava-Předměstí	7	2351/17	orná půda	11 793						1		0,00
Opava-Předměstí	238	2219/1	orná půda	31 123						1		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/26	orná půda	1 681						1		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/26	orná půda	1 681						1		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/27	orná půda	80						1		0,00
Opava-Předměstí	3618	2351/27	orná půda	80						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/1	orná půda	85 903						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/12	orná půda	31 889						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/12	orná půda	31 889						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2218/12	orná půda	31 889	756	5.14.00	I.	756	12,77	1	9	868,87
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853						1		0,00
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853	7 121	5.14.00	I.	4 229	12,77	1	9	4 860,39
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853	7 121	5.14.00	I.	26	12,77	1	9	29,88
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853	7 121	5.14.00	I.	1 624	12,77	1	9	1 866,46
Opava-Předměstí	10002	2221/2	orná půda	26 853	7 121	5.14.00	I.	1 242	12,77	1	9	1 427,43

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská**Vynětí ze ZPF dle KN a BPEJ**

Řazeno dle k.ú., parcelního čísla

Stav KN dat k: 08.11.2024

Katastrální území	LV	Parcelní číslo dle KN	Druh pozemku	Výměra parcely (m ²)	Dočasné vynětí - celková plocha (m ²)	BPEJ	Třída ochrany	Dočasné vynětí - bonitní díl (m ²)	Cena dle vyhl. 441/2013 Sb.	Faktor +	Koeficient třídy ochrany	Poplatek za dočasné vynětí (Kč)
Opava-Předměstí	10002	2223/1	zahrada	1 915						1		0,00
Opava-Předměstí	11596	2223/6	zahrada	690						1		0,00

Rekapitulace

Název akce: I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská

Pro stavbu obchvatu se odvody za trvale odňatou půdu dle zákona 334/1992 Sb. §11a, odstavce 1 nestanovují.

Celková výše poplatků za dočasné odnětí nad 1 rok:

Katastrální území	Poplatek za dočasné odnětí nad 1 rok
Jaktař	11 549,79 Kč
Milostovice	188,35 Kč
Opava-Předměstí	9 053,04 Kč
Zlatníky u Opavy	0,00 Kč
Celkem	20 791,18 Kč

Příloha č. 3 – Situace záborů ZPF (převzatá příloha F.1.1_2.2)

Příloha č. 4 – Souhlasy s rozprostřením ornice

- Školní statek, Opava, příspěvková organizace
- Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice
- Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice

Martina Miczek

Od: Jan Jedlička Ing. <jan.jedlicka@skstatek.cz>
Odesláno: úterý 18. února 2025 7:20
Komu: Martina Miczek
Předmět: Re: Opava, jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská

Dobrý den,

po včerejší telefonické domluvě zasílám čísla půdních bloků uvedených v LPISu.

- skládka 9706/8
- letiště 3605/5
- pohodna 8902/2 Nejedná se o celou výměru, ale o místa s horší kvalitou ornice. Místo návozu se upřesní v době realizace.
- za hřbitovem 7905/8 Nejedná se o celou výměru, ale o místa s horší kvalitou ornice. Místo návozu se upřesní v době realizace.

V případě potřeby doplnění některých informací mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem
Jedlička

po 17. 2. 2025 v 11:04 odesílatel Martina Miczek <m.miczek@dpova.cz> napsal:

Dobrý den, děkuji Vám za podané informace.

jen bych Vám chtěla sdělit, že v rámci stavby byli osloveni ještě dva zemědělci, kteří chtějí dohromady nějakých cca 5000 m³.

Dále bych Vás chtěla požádat o zaslání případných půdních bloků.

Děkuji a jsem s pozdravem

Bc. Martina Miczek

referent střediska

inženýrské činnosti

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo nám. 5/5

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: +420 595 132 093

mob: 731 615 412

fax: +420 595 132 060

e-mail: m.miczek@dpova.cz

www: www.dpova.cz

Tato zpráva a veškeré příložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala.



VÝZNAMNÁ PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB,
DRŽITEL MNOHA OBOROVÝCH OCENĚNÍ, BIM V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH

Kanceláře: OSTRAVA – BRNO – ZLÍN – ŽILINA

From: Jan Jedlička Ing. <jan.jedlicka@skstatek.cz>
Sent: Friday, February 14, 2025 8:08 AM
To: Martina Miczek <m.miczek@dpova.cz>
Cc: Miroslav Frkal Ing <miroslav.frkal@skstatek.cz>
Subject: Opava, jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská

Dobrý den,

reaguji na Vaši datovou zprávu z 22.1.2025.

Jako zemědělský podnik máme samozřejmě zájem o ornici z této stavby a to v plném rozsahu 45 000 m³. Jak uvádíte ve zmíněném dopise, záleží na době, kdy skrývka proběhne. Pokud by vznikla ve vegetačním období, tak by se k mezideponii mohli použít tyto pozemky:

k.ú. Opava předměstí č. parc. 2371/4

k.ú. Slavkov u Opavy č. parc. 1459/2

Přesné pozemky prokonzultuji s kolegou Ing. Frakalem, ale pravděpodobně by se jednalo o půdní bloky v blízkosti stavby.

--

S pozdravem

Ing. Jan Jedlička

agronom

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Englišova 526

746 01 Opava

tel: 775 707 951

e-mail: jan.jedlicka@skstatek.cz

--

S pozdravem

Ing. Jan Jedlička

agronom

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Englišova 526

746 01 Opava

tel: 775 707 951

e-mail: jan.jedlicka@skstatek.cz

Martina Miczek

Od: Ing. Aleš Kurtin <ales.kurtin@zdhranicar.cz>
Odesláno: pátek 14. února 2025 14:20
Komu: Martina Miczek
Předmět: Ornice ZD Loděnice
Přílohy: Snímek obrazovky 2025-02-14 140652.png

Dobrý den

Na základě telefonního rozhovoru Vám posílám situovanou mapku možného uložení ornice (viz červené označení na snímku) + by bylo možné ornici rozhrnout na parcelách číslo 2265, 2271, 1460, 2218/13, 1459/1.

Měli bychom zájem o co nejvyšší objem hlíny, klidně i 2000 m3. pokud by bylo možno i více.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Aleš Kurtin

Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice

Holasovice, Loděnice 50, PSČ 747 74

tel.: 734 590 575

e-mail: ales.kurtin@zdhranicar.cz

<http://www.zdhranicar.cz/>



Martina Miczek

Od: Ing. Martin Zahel <mzahel@vodsteborice.cz>
Odesláno: úterý 4. února 2025 7:28
Komu: Martina Miczek
Předmět: Užití zeminy

Dobrý den,

Odpovídám na Váš dopis ze dne 20.1.2025 značky 131/220053/2025/m, ve kterém nabízíte svrchní zeminu z plánované stavby obchvatu Olomoucká – Bruntálská.

Jelikož jsme spoluvlastníci dotčených parcel a zároveň je obhospodařujeme, jsme schopni na nich ve zmiňované vrstvě uskladnit cca 3000 m3.

Vím, že v porovnání s celkovým množstvím to není mnoho, ale snad Vám to pomůže. Celkové množství bude ovlivněno termínem navážky a počasím.

S pozdravem

Ing. Martin Zahel
předseda představenstva
VOD Stěbořice
602 558 266

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: F9EF67F089E366E8E3A903B26649177ED44426823AB3EEBE56C69BEF40C60E87

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

18.3.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj