



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 109050/2025
Sp. zn.: ŽPZ/18349/2025/Huj
208.1 S10
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 504
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2025-09-30

Rozhodnutí – Veřejná vyhláška

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

„CTPark Nový Jičín NJ5 – linka č. 2“

(dále též jen „záměr“) **nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 22 „Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu (15 m³)“.

Kapacita (rozsah) záměru:

Stávající stav – linka č. 1

Celkový objem van včetně oplachů linky č. 1..... 66,48 m³
Celkový objem funkčních van linky č. 1..... 43,64 m³
Výrobní kapacita linky č. 1..... 1 560 t/rok
900 350 m² /rok

Nový stav – linka č. 2

Celkový objem van včetně oplachů linky č. 2..... 66,48 m³

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxs

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

Celkový objem funkčních van linky č. 2.....	43,64 m ³
	900 350 m ² /rok
Celkový objem van včetně oplachů.....	132,96 m ³
Celkový objem funkčních van.....	87,28 m ³
Výrobní kapacita celkem.....	3 120 t/rok
	1 800,7 tis. m ² /rok

Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Nový Jičín
Katastrální území: Nový Jičín-Dolní Předměstí (parc.č. st. 2061)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem řešení je instalace technologie druhé galvanické výrobní linky s příslušenstvím do haly CTPark NJ5 unit C na pozemku p. č. st. 2061, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí v areálu firmy CTP Moravia North, spol. s r. o. Celý provozní soubor obou linek bude umístěn ve vyhrazeném prostoru stávajícího objektu NJ5 Unit C výrobní haly (označovaný 5.2) po provedených stavebních úpravách. Stavební úpravy zahrnují úpravu podlahy haly, instalaci sběrných kanálků a sběrných jímek pro zachyt kapalných úniků ze skladovaných provozních činidel, průrazy pláště pro instalace vzduchotechniky, průrazy pláště pro instalaci plynového topení a ostatní vnitřní stavební úpravy vyvolané instalací technologie.

Provoz související s umístěním galvanické linky č. 2 s příslušenstvím navrhovaný k umístění v hale NJ5 unit C vedle již instalované linky č. 1 respektuje ostatní provozy na území CTParku Nový Jičín. Umístění technologie výroby v cílovém rozsahu výroby firmy MS technik spol. s r.o. nemá věcné ani časové vazby na žádné související a podmiňující stavby nebo provozy v území. Provoz výroby respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce provozu vychází z obdobných technologických provozů.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Předmětem záměru je instalace technologie druhé galvanické výrobní linky s příslušenstvím (linka č.2 - západ) do haly CTPark NJ5 unit C na pozemku parc.č.st.2061 a parc.č.248/12 v k.ú.Nový Jičín-Dolní Předměstí, v areálu firmy CTP Moravia North, spol. s r. o. Hala je umístěna v jihozápadní části areálu CTPark Nový Jičín, který je situován na severovýchodním okraji města Nový Jičín. Celý provozní soubor obou linek bude umístěn ve vyhrazeném prostoru stávajícího objektu NJ5 Unit C výrobní haly (označovaný 5.2) po provedených stavebních úpravách (úprava podlahy haly, instalace sběrných kanálků a sběrných jímek pro zachyt kapalných úniků ze skladovaných provozních činidel, průrazy pláště pro instalace vzduchotechniky a plynového topení ad.). Linka č.1 již byla instalována.

Technologická linka č.2 (linka západ) bude umístěna v prostoru vedle stávající technologické linky č.1 (linka východ). Potřebné příslušenství bylo vybudováno v rámci přípravy umístění linky č.1. Výrobní kapacita linky č.2 činí 1 560 t/rok (900 350 m²/rok), celkový objem aktivních lázní linky č.2 - 43,64 m³. Celková výrobní kapacita obou linek bude 3 120 t/rok (1 800,7 tis. m² /rok) a celkový objem funkčních van - 87,28 m³. Vanová galvanická linka č.2 bude stejně jako linka č.1 umístěna na nosné konstrukci cca 3,5 m nad zemí,

přenos součástí ve vanové lince bude na závěsech nebo bubnech. Pod linkou bude prostor pro příslušenství k lince. Linka č.2 bude rovněž třířadá se vstupem a výstupem zboží z jedné strany linky. Zavážení a vyvážení zboží z linky bude pomocí ručních převážecích vozíků. Navěšování a svěšování zboží bude prováděno mimo prostor linky na třech navěšovacích pracovištích. Odpadní vody z galvanické linky budou předčištěny na neutralizační stanici již umístěné v hale. Bude instalována přírodní a odvodní větrací vzduchotechnika (přes fasády) o vzduchovém výkonu 54 000 m³ /hod./1 linka a technologie chlazení. Sběrná trasa odsávací vzduchotechniky (odsávání výparů od van) bude napojena na jednotlivé odsávací rámy operačních van a vyvedena pomocí odsávacího ventilátoru potrubím přes fasádní výfukové žaluzie do venkovního prostředí. Odsávací vzduchotechnika bude zahrnovat odsávací registry umístěné na vanách, odsávací potrubí, odsávací ventilátory (3 ks), mokrou pračku (3 ks), napojení na výfuk do ovzduší (3 ks výfukové žaluzie). Budou nainstalovány tři odsávací trasy, samostatně pro jednotlivé větve a pro odsávání vodních par od odpadních lázní galvanovny. Přírodní vzduchotechnika zajistí potřebnou výměnu vzduchu a ohřev vzduchu přiváděného do haly.

Oznamovatel:

MS technik spol s r.o., Dukelská 114, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 25886509 - krajským úřadem byl stanoven jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zpracovatel oznámení:

JP EPROJ s. r. o., U Statku 301/1, 736 01 Havířov, IČO: 29443831, Ing. Jarmila Paciorková

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 15. 8. 2025 oznámení záměru oznamovatele, zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení u záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 111196/2025 ze dne 22. 8. 2025. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr je zařazen do kategorie II bodu 22 „Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu (15 m³)“ přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Charakteristika záměru:

Předmětem řešení je instalace technologie druhé galvanické výrobní linky s příslušenstvím do haly CTPark NJ5 unit C na pozemku p. č. st. 2061, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Celý provozní soubor obou linek bude umístěn ve vyhrazeném prostoru stávajícího objektu NJ5 Unit C výrobní haly (označovaný 5.2) po provedených stavebních úpravách. Stavební úpravy zahrnují úpravu podlahy haly, instalaci sběrných kanálků a sběrných jímek pro zachyt kapalných úniků ze skladovaných provozních činidel, průrazy pláště pro instalace vzduchotechniky, průrazy pláště pro instalaci plynového topení a ostatní vnitřní stavební úpravy vyvolané instalací technologie. Stavební úpravy již respektovaly možnost umístění linky č. 2. Rozhodnutí o změně užívání stavby bylo vydáno pod č.j. MUNJ_78352/2025/ÚPSŘ-Kr ze dne 8. 7. 2025. Linka č. 1 již



byla instalována a pro zařízení „MS technik, spol. s r.o., výrobní závod Nový Jičín“ je vydáno integrované povolení podle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (čj. MSK 37526/2025 z 29. 7. 2025). Současně byl schválen „Provozní řád podle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění – Galvanická linka č. 1 – MS technik, spol. s r.o., výrobní závod Nový Jičín, CTPark Nový Jičín, NJ5, unit C“ rozhodnutím odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 37526/2025 z 29. 7. 2025. Schválen byl rovněž „Plán opatření pro případ havárie – MS technik, spol. s r.o., výrobní závod Nový Jičín, CTPark Nový Jičín, NJ5, unit C“ rozhodnutím odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 37526/2025 z 29. 7. 2025. Technologická linka č. 2 bude umístěna ve stávající výrobní hale v prostoru vedle stávající technologické linky č. 1. Firma MS technik spol. s r.o. se rozhodla instalovat druhou linku s technologií galvanického zinkování, potřebné příslušenství již bylo vybudováno v rámci přípravy umístění linky č. 1 (linka východ). V současnosti je se připravuje umístění druhé linky (linka č. 2 západ). Linka č. 2, stejně jako linka č. 1, bude umístěna na nosné konstrukci cca 3,5 m nad zemí. Pod linkou bude prostor pro příslušenství k lince. Linka č. 2 bude rovněž třídá se vstupem a výstupem zboží z jedné strany linky. Zavážení a vyvážení zboží z linky bude pomocí ručních převážecích vozíků. Navěšování a svěšování zboží bude prováděno mimo prostor linky na třech navěšovacích pracovištích.

Umístění záměru:

Předmětem řešení je instalace technologie druhé galvanické výrobní linky s příslušenstvím do haly CTPark NJ5 unit C na pozemku p. č. st. 2061, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.

Celý provoz obou linek bude umístěn ve vyhrazenému prostoru stávajícího objektu výrobní haly NJ5 unit C po předchozích provedených stavebních úpravách, které byly realizovány v souvislosti s realizací linky č. 1.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z obdrženého oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 25. 8. 2025 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: CTPark Nový Jičín NJ5 – linka č. 2. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy uplynula dne 24. 9. 2025. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili:

1. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 46977/2025/NJ/HOK ze dne 19. 9. 2025,
2. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava; č.j. MSK 127860/2025 ze dne 22. 9. 2025.



Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je MS technik spol s r.o., Dukelská 114, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 25886509 (oznamovatel).

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena 2 vyjádření. Požadavky a doporučení obsažené v došlých vyjádřeních jsou konkrétně řešitelné v rámci následných správních řízení, v nichž budou k dispozici také podrobnější údaje o záměru. V rámci lhůty zjišťovacího řízení se k oznámení záměru nevyjádřila veřejnost ani dotčená veřejnost. Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržaná k záměru ve lhůtě k vyjadřování následovně.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k záměru připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad upozorňuje na záležitosti týkající se integrované prevence, které jsou řešitelné v následných správních řízeních.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Úplná znění vyjádření obdržných v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: CTPark Nový Jičín NJ5 – linka č. 2; kód záměru MSK2444.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zjištěno, že posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné a nadbytečné a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad, podle § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územně samosprávný celek (město Nový Jičín) o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku po dobu 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá dotčený územně samosprávný celek o zaslání vyrozumění o vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí



obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:

1. Oznamovatel: MS technik spol s r.o., Dukelská 114, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 25886509
2. Dotčené územní samosprávné celky:
 - a) Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
 - b) Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01
3. Dotčené správní úřady:
 - a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
 - b) Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01
 - c) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – zde.

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:

K vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku podle § 16 odst. 3 až 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01