



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 132970/2025
Sp. zn.: DSH/22121/2025/Rid
280.4 S5
Vyřizuje: Ing. Karolína Ridrichová
Telefon: 595 622 132
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 15.10.2025

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

„Opava, ul. Mírová – Rekonstrukce kanalizačních šachet stoky „AK- 6,5““

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b), zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti POHL cz a.s., Holasická 1632/57A, 747 05 Opava IČ: 25606468, zastoupené na základě plné moci, panem Janem Tkadlečkem, Grudova 1173/4, 747 05 Opava IČ: 08734631 (dále jen žadatel)

vydává toto opatření obecné povahy,

kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy I/46, ulice Olomoucká, Opava.

Předmětem úpravy je změna dopravního značení v místě omezení provozu na pozemní komunikaci a trase objížd'ky v tomto rozsahu:

Místo přechodné úpravy	Silnice č. I/46, ulice Olomoucká, Opava
Doba přechodné úpravy	24.11.2025 – 19.12.2025
Důvod přechodné úpravy	Zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu při pracích v rámci realizace stavby „Opava, ul. Mírová – Rekonstrukce kanalizačních šachet stoky „AK- 6,5““.



Návrh přechodného dopravního značení (PDZ)	Přechodná úprava řeší návrh usměrnění dopravy na silnici č. I/46, kde bude vlivem realizace stavby „Opava, ul. Mírová – Rekonstrukce kanalizačních šachet stoky „AK- 6,5““, osazeno dopravní značení A15 („Práce na silnici“), C4a („Příkázaný směr objíždění vpravo“), E7a („Směrová šipka pro směr přímo“), IS11a („Návěst před objížděnkou“), IS11b („Směrová tabule pro vyznačení objížděky“) a Z5b („Vodící deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“) dle výkresu, který je přílohou tohoto stanovení.
Odpovědná osoba	David Kostka, tel.: 724 228 854 POHL cz a.s., Holasická 1632/57A, 747 05 Opava IČ: 25606468

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky:

1. Žadatel provede označení přechodným dopravním značením dle **přílohy č. 1 a podmínek tohoto opatření.**
2. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami pro umístování dopravního značení.
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, to znamená zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.
5. Ve dnech, kdy budou práce na realizaci akce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve funkčním stavu, v čistotě a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost, včetně zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.
7. **Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu** tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.
8. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz, kontaktní osoba: Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3.
9. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel informovat všechny dotčené orgány a subjekty (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3).

Podmínky Policie České republiky, dopravního inspektorátu Opava:

1. SDZ č. A 15 na ul. Olomoucká, Husova bude umístěno před SDZ č. IS 11a a v souladu s čl. 8.3.1 TP 65, následovat bude SDZ č. IS 11a a až následně MÚ v podobě značení upravujícího přednost v jízdě jako posledního před křižovatkou.
2. Na ul. Mírová ve směru od ul. Olomoucká bude obousměrný provoz zachován pouze v případě, že vedle parkovacích míst zbývají 2 jízdní pruhy o min. šíři 2,75 m. Není – li uvedené možné zajistit, budou parkovací stání dočasně zrušena, kdy požadujeme adekvátní náhradu pouze míst ZTP a ZTP/P. Ve směru jízdy od ul. Olomoucká bude zachován zákaz stání (nutnost nástupu a výstupu dětí navštěvující zdejší školní zařízení), kdy v dostatečné vzdálenosti (nutno prověřit vlečnými křivkami) před sestavou Z2 + VS + B1 + D.T. E 13 bude osazeno obousměrné SDZ č. B 28 (ve směru k Olomoucké pak v celé délce ul. Mírová), které zajistí možnost otočení vozidla na konci slepé PK Mírová (místo otáčení je "chráněno" proti

vběhnutí dětí ze strany chodníku školy zábradlím) a vyjetí na ul. Olomouckou jízdou vpřed, což považujeme za zásadní z hlediska bezpečnosti.

3. Při výjezdu z ul. Mírova na ul. Olomouckou požadujeme SDZ č. P4 v RR rámu a na ul. Olomoucké ve směru od Slavkova za vyústěním ul. Husova před ul. Mírova osadit SDZ č. P2 bez D.T. E 2b pro zdůraznění přednosti v jízdě.
4. Na ul. Olomoucká ve směru z centra před křižovatkou s ul. Mírová požadujeme zakázat odbočování do ul. Mírová.
5. Na ul. Olomoucká ve směru z centra před křižovatkou s ul. Mírová a Husova požadujeme zrušení D.T. č. E 13 (mimo zásobování) pod stávajícím DZ č. B 28.
6. Samotné pracovní místo (stojící vozidlo) na ul. Olomoucká bude provedeno na základě principu standardizovaného schématu B/7 TP 66 (tzn. mj. ohraničeno DZ), kdy min. šířka přilehlého jízdního pruhu musí být zachována min. 3,0m.
7. V souvislosti s odrážkou výše je vhodné upozornit zejména řidiče při výjezdu z ul. Hany Kvapilové a Slezského odboje na uzavírku ul. Mírová (např. SDZ č. IP 22) ještě před křižovatkou s ul. Olomouckou. Cílem je, aby nedocházelo k závlekům vozidel do předmětné křižovatky, kteří směřují do oblasti za uzavírkou (např. ul. Lidická).
8. Na ul. Olomoucká a Mírová ve směru od ul. Olomoucké obdobně jako ve výkres č. DZ-1. Je však možné umožnit odbočování z ul. Olomoucká na ul. Mírová ve směru z centra.
9. Informujeme příslušné SSÚ, že navrhovaná akce zasahuje do období tzv. zimní údržby PK, kdy uvedené období vyžaduje zvýšené nároky nejen na údržbu PK, ale zejména pak na údržbu PDZ, kdy nelze doporučit z hlediska BESIP v daném období provádění prací, které snesou odkladu.
10. Osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšky apod.) musí být zejména v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1, ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schváleno Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. března 2015, s účinností od 1. dubna 2015.
11. Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu.
12. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou, popř. již stanovenou přechodnou úpravou provozu.
13. V době, kdy osazení dopravního značení pomine svého významu, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
14. Objízdná trasa bude řádně vyznačená dle situace projednané s PČR DI Opava vč. doplňujících podmínek a stanovené příslušným silničním správním úřadem, kdy musí svým charakterem (např. konstrukčně, stavebně, omezeními) odpovídat všem uvažovaným vozidlům v uzavřeném úseku.
15. Jakmile pominou důvody uzavírky, bude objízdná trasa ihned zrušena.

Odůvodnění

Potřeba stanovení přechodné úpravy provozu byla vyvolána zajištěním bezpečnosti provozu na silnici č. I/46, ulice Olomoucká, Opava, kdy vlivem realizace stavby „Opava, ul. Mírová – Rekonstrukce kanalizačních šachet stoky „AK- 6,5““, dojde k částečnému omezení provozu. Návrh, přechodné dopravní situace včetně přechodného dopravního značení (PDZ), byl projednán s dotčenými orgány. Policie České republiky, dopravní inspektorát Opava, s návrhem souhlasí, souhlas ze dne 14.10.2025 veden pod č.j.: KRPT-256767-2/ČJ-2025-070606-01. Relevantní podmínky z uvedeného stanoviska PČR (č.j.: KRPT-256767-2/ČJ-2025-070606-01 ze dne 14.10.2025) týkající se dopravního značení na silnicích I. třídy byly zapracovány do tohoto stanovení.

Jelikož zdejší správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto opatření obecné povahy, přistoupil k jeho vydání za použití právních ustanovení shora uvedených. Podklady pro vydání stanovení jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Poučení

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení - § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Karolína Ridrichová
referent pro silniční hospodářství

Přílohy:

1. Situace včetně přechodného dopravního značení
2. Stanovisko PČR DI Opava

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

Rozdělovník (datovou schránkou)

1. POHL cz a.s., Holasická 1632/57A, 747 05 Opava IČ: 25606468, zastoupená na základě plné moci, panem Janem Tkadlečkem, Grudova 1173/4, 747 05 Opava IČ: 08734631; ID DS: qct58tf
2. Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 65993390; ID DS: zjq4rhz

Žádost o vyvěšení na úřední desce:

1. Magistrát města Opavy, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava IČ: 00300535; ID DS: 5eabx4t
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE

Na vědomí:

1. Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava IČ: 00300535; ID DS: 5eabx4t