



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

***KUMSX03**
ANF3P*

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: MSK 1012/2026

Sp. zn.: KSÚ/20514/2025/KUC

Vyřizuje: Ing. Zuzana Kučerová

Telefon: +420 595 622 647

Fax: 595 622 126

E-mail: posta@msk.cz

Datum: 08.01.2026

Vyrozumění

o zahájení navazujícího řízení o povolení záměru včetně povolení výjimky z technických požadavků na stavby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad“), vede na základě žádosti **Povodí Odry, státní podnik, IČO 70890021, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2**, které zastupuje spol. AQUATIS a.s., IČO 46347526, Botanická č.p. 834/56, Veveří, 602 00 Brno 2 (dále jen „žadatel“) ze dne 15.09.2025 řízení o povolení záměru nazvaném **„Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, OHO“** na poz. parc. č. 457/7 (trvalý travní porost), parc. č. 458/1 (lesní pozemek), parc. č. 458/2 (lesní pozemek), parc. č. 460/1 (ostatní plocha), parc. č. 460/2 (ostatní plocha), parc. č. 460/4 (ostatní plocha), parc. č. 460/5 (ostatní plocha), parc. č. 460/6 (ostatní plocha), parc. č. 460/8 (ostatní plocha), parc. č. 1040/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1040/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1040/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1040/19 (trvalý travní porost), parc. č. 1040/22 (trvalý travní porost), parc. č. 1109/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1109/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1110/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1110/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1111 (zahrada), parc. č. 1114/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1117/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1120/1 (ostatní plocha), 1120/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1120/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1121/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1121/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1121/3 (ostatní plocha), parc. č. 1121/4 (ostatní plocha), parc. č. 1121/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1122 (ostatní plocha), parc. č. 1123 (zahrada), parc. č. 1126/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1129/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1129/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1129/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1131/3 (zahrada), parc. č. 1133/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1133/2 (ostatní plocha), parc. č. 1133/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1133/4 (ostatní plocha), parc. č. 1135 (trvalý travní porost), parc. č. 1137 (zahrada), parc. č. 1141/1 (orná půda), parc. č. 1839/2 (ostatní plocha), parc. č. 1845/4 (ostatní plocha), parc. č. 1845/5 (ostatní plocha), parc. č. 1882/1 (vodní plocha), parc. č. 1882/2 (vodní plocha), parc. č. 1888 (ostatní plocha), parc. č. 1889/2 (ostatní plocha), parc. č. 1889/3 (ostatní plocha), parc. č. 2028/1 (ostatní plocha), parc. č. 2028/3 (ostatní

Tel.: 595 622 222

Fax: 595 622 126

ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

plocha), parc. č. 2028/4 (ostatní plocha), parc. č. 2028/5 (ostatní plocha), parc. č. 2028/6 (ostatní plocha), parc. č. 2029/1 (ostatní plocha), parc. č. 2030/1 (ostatní plocha), parc. č. 2030/2 (ostatní plocha), parc. č. 2030/3 (ostatní plocha), parc. č. 2030/4 (ostatní plocha), parc. č. 2030/5 (ostatní plocha), parc. č. 2030/6 (ostatní plocha), parc. č. 2030/7 (ostatní plocha), parc. č. 2030/8 (ostatní plocha), parc. č. 2030/9 (ostatní plocha), parc. č. 2030/10 (ostatní plocha), parc. č. 2031/1 (ostatní plocha), parc. č. 2049/14 (ostatní plocha), parc. č. 2083 (ostatní plocha), parc. č. 2092 (ostatní plocha), parc. č. 2098 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Heřminovy (dále jen „záměr“). Záměr je v Informačním systému stavebního řízení evidován pod číslem záměru **Z/2025/77653**.

Krajský stavební úřad ve smyslu § 188 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

vyrozmívá

účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta **o zahájení navazujícího řízení** ve smyslu § 3 písm. g) bod 1. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) **o povolení předmětného záměru**.

Stručný popis záměru

Předmětem záměru je Předmětem navrhované stavby je dopravní řešení v konci vzduť nádrže vodního díla Nové Heřminovy v místě odbočky ze silnice č. I/45 na silnici č. III/4581 směrem do obce Milotice nad Opavou. Toto dopravní řešení je navrženo formou výstavby nového přemostění řeky Opavy (most v ř. km 87,560) včetně vyvýšení části silnice č. III/4581, jejíž násep na levém břehu řeky Opavy bude sloužit jako protipovodňová hráz mezi silničním mostem přes řeku Opavu a okružní křižovatkou navrženou v rámci podmiňující stavby „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“ (záměr jiného investora – ŘSD s. p.). Součástí tohoto dopravního řešení jsou i vodohospodářské prvky nacházející se pod profilem okružní křižovatky a pod silnicí III. třídy č. III/4581 na Milotice. Navrhovaná stavba musí být realizována před výstavbou VD Nové Heřminovy a současně musí být realizována v úzké koordinaci s výstavbou přeložky silnice č. I/45.

Stavba byla rozdělena na následující stavební objekty:

- **SO 101.1** Silnice I/45 – úsek Nové Heřminovy – protipovodňová hráz – Povodí Odry, státní podnik
- **SO 211** Most pod komunikací do zahrází – Povodí Odry, státní podnik
- **SO 331** Ochranná hráz na LB Opavy v trase silnice III/4581 – Povodí Odry, státní podnik
- **SO 341** Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560 – Správa silnice Moravskoslezského kraje, p.o.
- **SO 343** Úpravy silnice III/4581 na Milotice – Správa silnice Moravskoslezského kraje, p.o.
- **SO 346** Chodník podél silnice III/4581 – obec Nové Heřminovy
- **SO 391** Těsnění podloží – Povodí Odry, státní podnik
- **SO 392** Propust pod okružní křižovatkou – Povodí Odry, státní podnik

SO 101.1 Silnice I/45 – úsek Nové Heřminovy – protipovodňová hráz

Předmětem popisovaného objektu budou stavební úpravy stávajícího silničního tělesa s místě křížení silnice I/45 se silnicí III/4581 tak, aby silniční násep nahradil levobřežní ochrannou hráz zavázanou do zvýšeného terénu na levé straně říčního údolí a tvořil tak i protipovodňovou ochranu obce Nové Heřminovy ze spodní strany, tj. od zátopy v přehradní nádrži se stupněm protipovodňové ochrany na návrhový průtok Q1000 minimálně se stejným převýšením koruny vozovky (0,80 m) nad hladinou při Q1000 v mostním profilu na řece Opavě. Konstrukce protipovodňové hráže se předpokládá jako zonální sypaná hráz s vnitřním těsnícím prvkem přimykajícím se k návodnímu líci. Úroveň těsnícího prvku je kvůli konsolidaci stanovena na 15 cm nad návrhovou hladinou, tj. na úrovni 393,40 m n.m., založená po skrývce vrstvy drnů a humusu nebo ornice na povodňových hlínách. Na terénu s více propustným podložím a na navážkách se vytvoří v návodní části hráže zavazovací ozub a propustné podloží se utěsní do nepropustného podloží pomocí tenkostěnných těsnících stěn z jílocementových materiálů.

SO 211 Most pod komunikací do zahrází

Most je navržen jako rámová monolitická konstrukce o světých rozměrech 4,2 x 5,85 m. Rozpětí mostu je 6,50 m. Most má proměnnou šířku 7,85 až 8,75 m. Horní líc mostovky je rovina skloněná 2,5 % v příčném a 2,24 % v podélném směru, spodní líc je v oblouku. Tloušťka mostovky v ose oblouku je 400 mm. Vozovka je lemována krajnicí min.0,5 m. Opěry mostu jsou tl. 650 mm na základových roznášecích pasech šířky 1,3 m a výšky 0,9 m a na ŽB vrtaných pilotách ϕ 900 mm. Mostní přechodové desky délky 3,5 m leží na průběžných konzolách mostu.

SO 331 Ochranná hráz na LB Opavy v trase silnice III/4581

Předmětem popisovaného objektu budou stavební úpravy stávajícího silničního tělesa tak, aby silniční násep nahradil levobřežní ochrannou hráz zavázanou do zvýšeného terénu na levé straně říčního údolí a tvořil tak i protipovodňovou ochranu obce Nové Heřminovy ze spodní strany, tj. od zátopy v přehradní nádrži se stupněm protipovodňové ochrany na návrhový průtok Q1000 minimálně se stejným převýšením koruny vozovky (0,80 m) nad hladinou při Q1000 v mostním profilu na řece Opavě. Pro ochranu území za hrází je tedy nutno zvýšit vozovku stávající silnice na úroveň stejnou jako bude navazující LB ochranná hráz. V rámci těchto úprav a opatření bude nutno rovněž zvýšit vozovku, a tedy celý silniční násep stávající silnice III/4581 v dotčeném úseku od mostní konstrukce (SO 341) směrem na Milotice – zvýšení zemního tělesa stávající silnice III/4581 a sjezdy na terén na pravém břehu řeky Opavy. V této části se však nebude jednat o ochrannou vodohospodářskou hráz, ale pouze o silniční násyp pod zvýšenou vozovkou. Celková délka zvyšovaného a upravovaného silničního násypu silnice III/4581 od okružní křižovatky po most přes Opavu a od mostu přes Opavu po zavázání do stávající silnice III/4581 na Milotice je cca 224 m (99 + 125 m). Výška silničního tělesa nad stávajícím terénem, které bude tvořit ochrannou hráz zástavby obce Nové Heřminovy ze spodní strany – od zátopy přehradní nádrže, se bude pohybovat od 5 do 6,5 m. Konstrukce ochranné hráže se předpokládá jako zonální sypaná hráz s vnitřním těsnícím prvkem přimykajícím se k návodnímu líci. Svahy na obou stranách hráže ve sklonu 1:2,5 budou ohumusovány a zatravněny osetím vhodnou travní směsí, včetně krajnic po obou stranách koruny hráže. Koruna hráže šířky 6,50 m bude v celé délce odpovídat návrhovým parametrům komunikace III. třídy.

SO 341 Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560

Stávající mostní profil železobetonového silničního mostu o jednom poli světlé šířky cca 23 m na silnici III/4581 přes řeku Opavu v km 0,067 (dle TPE v km 87,560) má nedostatečnou kapacitu pro převádění návrhového

průtoku při tisícileté povodni s průtokem $Q_{1000} = 372 \text{ m}^3/\text{s}$, vzdouvá hladiny povodňových průtoků nad silnicí. V rámci opatření na horní Opavě v úseku obce Nové Heřminovy, která má být chráněna na levém břehu řeky Opavy až na tisíciletou vodu s převýšením ochranné hráze o 0,8 m nad maximální hladinou při Q_{1000} , bude nutno mostní profil zvětšit. Stávající most nad kynetou řeky Opavy bude odstraněn a nahrazen výše položeným mostním polem o světlosti 28 m, dále bude zřízeno další mostní pole o světlosti 28,5 m umístěného nad sníženou bermou na levém břehu upravované řeky Opavy. Podhled mostovky bude převýšen také minimálně o výšku 0,8 m nad hladinou při průtoku Q_{1000} pro zabránění zachytávání plovoucích předmětů o nízkou mostovku. Dále bude ke konstrukci mostu přidáno třetí pole, směrem k obci Nové Heřminovy, o světlosti 6,5 m. Třetí pole je umístěno nad účelovou komunikací a obtokovým korytem. Silniční most je navržen v oblouku o poloměru $R = 330 \text{ m}$. Nosná konstrukce mostu je tvořena tyčovými prefabrikáty o třech polích. První pole je krátké, druhé a třetí je dlouhé o stejném rozpětí. Vykresleny jsou MK-T nosníky (výška v krátkém poli je 0,60 m, v dlouhém poli je 1,20 m). Každý z prefabrikátů je uložen na samostatné elastomerové ložisko. Konce prefabrikátů jsou spojeny dobetonovaným monolitickým příčnickem. Založení mostu je navrženo jako hlubinné, na velkopřůměrových pilotách. U všech opěr, podpěr a opěrných zdí náležících do mostu je průměr pilot stanoven na $D=900 \text{ mm}$.

SO 343 Úpravy silnice III/4581 na Milotice

Tento objekt představuje úpravu stávající silnice III/4581 v Nových Heřminovech včetně sjezdů z této komunikace k obytným domům nebo na obslužné komunikace. Silnice III/4581 bude po úpravách sloužit jako ochranná hráz, proto byla její niveleta zvýšena cca o 2,70 m (v místě přemostění řeky Opavy). Směrové řešení kopíruje stávající stav, aby nedocházelo ke zbytečným záborům. Výškové řešení pro silnici III/4581 vychází z normy ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) pro návrhovou rychlost 50 km/h. Nově navržená komunikace III/4581 bude v kategorii S 6,5/50. Kategorie je navržena pro následující parametry - jízdní pruh $2 \times 2,75 +$ krajnice vpravo 0,50m (rozšířena o 1,00 pro svodidlo) + vlevo 0,50m bezpečnostní odstup v chodníku 6,50m. Celková délka zvyšovaného a upravovaného silničního náspu silnice III/4581 od okružní křižovatky po most přes Opavu a od mostu přes Opavu po zavázání do stávající silnice III/4581 na Milotice je cca 253 m (128 + 125 m).

SO 346 Chodník podél silnice III/4581

Stavební objekt řeší pěší komunikaci s dlážděným krytem, která je vedena podél silnice III/4581 vlevo. Pěší komunikace je vedena od konce silničního mostu (most v km 87,560 přes řeku Opavu) po odbočku vlevo na pravobřežní obslužnou komunikaci (SO 116 – součást stavby „VD Nové Heřminovy“). Celková délka pěší komunikace je cca 72,50m. Pěší komunikace je navržena v konstantní šířce 2,90m a příčném sklonu směrem do vozovky 2,00 %. Od silnice III/4581 je chodník oddělen betonovým silničním obrubníkem 250/150/1000 s nášlapem +0,12m. Vzhledem k poměrně velkému násypu je navržena opěrná zídka z železobetonu, která zabezpečí chodník před ujetím. Do opěrné stěny budou předpřipraveny šrouby pro instalaci zábradlí. Zábradlí bude železné z kruhových profilů a bude tvořeno 3 vodorovnými madly. Na silničním mostu bude chodník nahrazen pochozí římsou.

SO 391 Těsnění podloží

Zavázání zemního tělesa pod okružní křižovatkou do podloží je navrženo pomocí těsnící jílocementové stěny z důvodu zvýšené propustnosti pokryvných vrstev, jejichž rozsah byl určen v rámci inženýrskogeologického průzkumu. Jejím účelem je zamezení proudění vody ze zátopy při zvýšené hladině v nově navrhované nádrži Nové Heřminovy řešené v rámci akce „OHO“. V podloží hráze se dle IGP nachází pod pokryvnými vrstvami

kvarterní fluviální jemné a hrubé sedimenty, převážně hlinité písky a zahliněné šterky. Provedení těsnících stěn bylo navrženo s ohledem na zajištění těsnosti hráze do nepropustného podloží. Hloubky těsnících stěn se pohybují v rozmezí 3,5 až 8,5 m pod terénem.

SO 392 Propust pod okružní křižovatkou

Propust je navržena jako rámová monolitická konstrukce o světých rozměrech 1,2 x 1,5 m s celkovou délkou cca 137,50 m. Vnější stěny propusti jsou z důvodu prostupu protipovodňovou hrází a jejím těsnícím prvkem (SO 101.1) navrženy jako šikmé ve sklonu 10:1 se zkosením horních hran pro lepší navázání hutněné zeminy a omezení vzniku trhlin v násypu hráze. Tloušťka stěn, stropu a dna je min. 600 mm, v místě, kde propust prochází přes těsnící prvek protipovodňové hráže je tloušťka stěn zvýšena na 1 100 mm. Konstrukce propusti, revizních šachet a šachty uzávěrů bude založena na podkladním betonu tl. 0,15 m C 16/20. K převzetí základové spáry musí být přizván IG sled. V případě, že bude zjištěn nevhodný materiál v základové spáře, bude nutno zlepšit podmínky zakládání výztužnou geotextilií a hutněným vyrovnávacím šterkopískovým polštářem. Podélný sklon dna propusti je 2,7 ‰, příčný sklon dna propusti je 3,0 ‰, v ose propusti je vytvořena kyneta o poloměru 0,1 m. Tloušťka stěn je navržena min. 0,8 m. Vtokové čelo propusti bude zavázáno do zemního tělesa okružní křižovátky pomocí železobetonových zavazovacích křídel, která o délce asi 10,5 m, šířka stěny v koruně je 600 mm. Výtokové čelo propusti je do zemního tělesa zavázáno pomocí železobetonových zavazovacích křídel celkové délky 6,6 m s šířkou stěny v koruně 500 mm. Propust bude rozdělena do 23 samostatně vyztužených dilatačních celků, z toho dva bloky tvoří revizní šachty a dva šachta uzávěrů s čerpací stanicí.

Dimenze propustku ve sjezdu u objektu SO 343 Úprava silnice III/4581 na Milotice vyžaduje výjimku z § 12 odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – navržená dimenze propustku pro délku od 6,00 do 10,00 m je menší než stanovených 600 mm.

Stavebník žádá o stanovení doby platnosti společného povolení na 5 let.

Dokumentace pro povolení záměru byla vložena do evidence elektronických dokumentací a je zpracována společností AQUATIS a. s., IČO 46347526, Botanická 834/56, 602 00 Brno. Hlavním projektantem je Ing. Jiří Švancara, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1004524).

Pro stavbu nazvanou „Vodní dílo Nové Heřminovy“ vydal Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování dne 22.06.2023 územní rozhodnutí č. j. MUBR/91535-2023/hlb-Výst. 5909/2022/hlb s nabytím právní moci dne 03.01.2025 a pro stavbu nazvanou „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“ (dále jen „přeložka I/45“) vydal dne 22.04.2024 územní rozhodnutí č. j. MUBR/45892-2024/hlb. Výst. 4689/2022/hlb, které nabylo právní moci dne 14.05.2025 ve znění opravného rozhodnutí zřejmých nesprávností č. j. MUBR/50259-2024/hlb – Výst. 4689/2022/hlb. Výše uvedené územní rozhodnutí je považováno ve smyslu § 330 odst. 6 stavebního zákona za rozhodnutí v části věci.

Stavební objekty SO 391 Těsnění podloží, SO 392 Propust pod okružní křižovatkou, SO 101.1 Silnice I/45 – úsek Nové Heřminovy – protipovodňová hráz, SO 211 Most pod komunikací do zahrází byly umístěny územním rozhodnutím stavby přeložky I/45.

Stavební objekty SO 341 Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, SO 343 Úpravy silnice III/4581 na Milotice, SO 346 Chodník podél silnice III/4581 a SO 331 Ochranná hráz na LB Opavy v trase silnice III/4581 byla umístěna územním rozhodnutím stavby nazvané „Vodní dílo Nové Heřminovy“.

Druh a účel umíst'ované stavby:

Stavba je nedílnou funkční součástí souboru staveb, jejichž účelem je dopravní propojení obcí Nové Heřminovy a Milotice nad Opavou a současně plní funkci opatření pro ochranu levobřežního území obce Nové Heřminovy před povodňovými průtoky v řece Opavě a proti zpětnému vzduť hladiny ve vodní nádrži Nové Heřminovy.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a stavbu realizovanou podle § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“). Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze dle § 3 odst. 1 liniového zákona vést řízení o vyvlastnění, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se dle § 187 odst. 5 stavebního zákona nedokládá.

Oznamované řízení je navazujícím řízením ve smyslu ust. § 3 písm. g) zákona EIA. Záměr byl posouzen jako jeden z celků záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření“ k němuž bylo Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydáno stanovisko č. j. 99416/ENV/11 ze dne 14. 2. 2012 k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí („stanovisko EIA“) podle zákona EIA. Opatřením MŽP č. j. 88915/ENV/16 ze dne 16. 2. 2017 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska do 14. 2. 2022 a opatřením č. j. MZP/2024/710/4225 ze dne 26. 9. 2024 byla prodloužena o dalších 5 let do 14. 2. 2027.

Krajský stavební úřad v předmětném řízení **upouští od ústního jednání.**

Krajský stavební úřad podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje **lhůtu 15 dnů** ode dne doručení tohoto oznámení, **v níž mohou účastníci řízení podat námitky.** K později uplatněným námitkám krajský stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastníci řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona mohou uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení jejich práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) téhož zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. K námitkám, které přesahují uvedený rozsah, krajský stavební úřad nepřihlíží. Krajský stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc ve smyslu § 33 správního řádu krajskému stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu **možnost vyjádřit se podkladům rozhodnutí** před jeho vydáním, a to **ve lhůtě 5 pracovních dnů** po skončení výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek. Seznámení s podklady rozhodnutí je možno v případě potřeby učinit v kanceláři č. G303 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adrese 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, výhradně po předchozí telefonické dohodě (kontakt na oprávněnou úřední osobu je uveden v záhlaví této písemnosti).

Účastníky řízení o povolení záměru jsou

- podle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebník:
 1. **Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2** (*stavebník a zároveň ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 458/2, 460/1, 460/2, 460/4, 460/6, 460/8, 1040/3, 1040/19, 1109/1, 1109/2, 1110/1, 1111, 1114/1, 1117/3, 1120/1, 1120/3, 1120/4, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1122, 1123, 1126/6, 1129/5, 1129/7, 1133/3, 1133/4, 1839/2, 1845/4, 1882/1, 1882/2, 1888, 1889/3, 2028/3, 2028/5, 2029/1, 2030/6, 2030/9, 2083, 2098 v katastrálním území Nové Heřminovy v souladu s ust. § 182 písm. c) stavebního zákona a dále též správce povodí a správce vodního toku v souladu s ust. § 182 písm. e) stavebního zákona*).
- podle § 182 písm. b) stavebního zákona obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
 2. **Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy č.p. 122, 792 01 Bruntál 1** (*obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a zároveň vlastník pozemku stavby parc. č. 1121/1, 1121/5, 1129/1, 1131/3, 1133/1, 1133/2, 1135, 1141/1, 2030/4, 2030/5, 2030/7, 2030/8, 2031/1, 2092 v katastrálním území Nové Heřminovy v souladu s ust. § 182 písm. c) stavebního zákona*).
- podle § 182 písm. c) stavebního zákona vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
 3. **Jiří Kostecký, Erbenova č.p. 820/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3** (*vlastník pozemku stavby parc. č. 457/7 v katastrálním území Nové Heřminovy*);
 4. **Bronislava Šimková, Sosnová č.p. 161, 793 12 Horní Benešov** (*vlastník pozemku stavby parc. č. 458/1 v katastrálním území Nové Heřminovy*);
 5. **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8** (*ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 460/5, 2028/4 v katastrálním území Nové Heřminovy*);
 6. **Miroslav Švec, Úvalno č.p. 124, 793 91 Úvalno** (*vlastník pozemku stavby parc. č. 1040/10 v katastrálním území Nové Heřminovy*);

7. **Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč** (ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 1040/4, 1040/22, 1110/3, 2028/6, 2030/2, 2030/10, 2049/14 v katastrálním území Nové Heřminovy);
 8. **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2** (ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem kraje, tj. s pozemky stavby parc. č. 1845/5, 1889/2, 2028/1, 2030/1, 2030/3 v katastrálním území Nové Heřminovy dále též správce silnice III/4581 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v souladu s ust. § 182 písm. e) stavebního zákona);
 9. **ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2** (ten jenž je oprávněn z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 1182/1 3 v katastrálním území Nové Heřminovy a dále též vlastník technické infrastruktury na pozemcích stavby);
 10. **CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň** (vlastník technické infrastruktury na pozemcích stavby).
- podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona krajský stavební úřad tyto účastníky řízení identifikuje označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

st. p. 56, 63, 66/1, 66/2, 188, 204, 266, 271, 278, 283, 392, 398, 405, parc. č. 433/1, 433/2, 454, 456/1, 456/3, 456/7, 457/1, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 460/7, 460/9, 460/10, 461, 462, 464/2, 468/4, 470, 472/1, 476/1, 476/6, 476/7, 476/8, 1040/2, 1040/13, 1040/14, 1040/20, 1067/3, 1069/2, 1103/2, 1103/3, 1104/1, 1104/2, 1108/3, 1112, 1114/2, 1115, 1117/1, 1117/2, 1120/2, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1126/5, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1131/1, 1131/2, 1141/2, 1144, 1147/1, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1149/1, 1151, 1153/1, 1190/1, 1190/2, 1193, 1195, 1201/7, 1305/1, 1322, 1323/3, 1325, 1834/1, 1834/2, 1834/3, 1838, 1839/3, 1845/1, 1870/2, 1870/3, 1870/6, 1879/5, 1880, 1889/1, 2028/2, 2029/2, 2029/3, 2031/2, 2031/3, 2049/10, 2049/11, 2049/12, 2049/13, 2049/15, 2119, 2135, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2145, 2173 v katastrálním území Nové Heřminovy.

Ke stanovenému okruhu účastníků řízení lze obecně doplnit, že v případě pochybností o účastenství v tomto řízení lze aplikovat postup dle ust. § 28 odst. 1 správního řádu. Podle tohoto ustanovení je za účastníka řízení považován v pochybnostech i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

INFORMACE

Toto řízení je navazujícím řízením ve smyslu ust. § 3 písm. g) zákona EIA, neboť se jedná o záměr, který byl posouzen podle výše uvedeného zákona. Podle ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem informovány o zahajovaných navazujících správních řízeních.

Krajský úřad uvádí níže informace dle ust. § 9b odst. 1 zákona EIA.

K ust. § 9b odst. 1 písm. a) zákona EIA:

Kopie žádosti o vydání povolení záměru jako je přílohou tohoto vyrozumění o zahájení povolení záměru. Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, kancelář č. G303, v pracovních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod., po předchozí telefonické domluvě na tel. č.: 595 622 647.

K ust. § 9b odst. 1 písm. b) zákona EIA:

Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno je navazující řízení o povolení záměru nazvaného „*Silniční most přes řeku Opavu v km 87,560, OHO*“ v rozsahu výše uvedených stavebních objektů. Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá hmotná subjektivní práva a ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

K ust. § 9b odst. 1 písm. c) zákona EIA:

S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit v elektronické podobě na stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí na následujícím odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP291?lang=cs

K ust. § 9b odst. 1 písm. d) zákona EIA:

Veřejnost uvedená v ustr. § 3 písm. h) zákona EIA může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru; veřejné ústní jednání se nekoná, připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění této informace na úřední desce, k později podaným připomínkám se nepřihlíží. Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce, účastníkem řízení se ve smyslu ustr. § 9c odst. 3 zákona EIA stává též **dotčený územní samosprávný celek nebo dotčená veřejnost** uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona EIA.

Ve věci informace o dotčených orgánech odkazuje zdejší orgán na rozdělovník tohoto oznámení.

Vyrozumění o zahájení povolení záměru jako navazujícího řízení se v souladu se zákonem EIA zasílá i orgánu, jež stanovisko EIA vydal a zároveň zdejší správní orgán očekává v souladu s ust. § 9a odst. 7 zákona EIA, že mu bude na základě doručení tohoto oznámení předloženo požadované **verifikační závazné stanovisko „coherence stamp“**.

Poučení:

Na postup přípravy, povolování stavby, získávání práv k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění této stavby a její uvádění do užívání s cílem urychlit její majetkoprávní přípravu, povolování a následný soudní přezkum správních rozhodnutí **se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategických významné infrastruktury**, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná se o stavbu vodního díla budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi a staveb s ní souvisejících dle **§ 1 odst. 3 písm. b)** tohoto zákona.

Podle ust. § 9b odst. 3 zákona EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu, což znamená, že se uplatní doručování veřejnou vyhláškou. Podle (§ 2 odst. 5 liniového zákona) *se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. **Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;** ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení.*

Podle § 188 odst. 3 stavebního zákona *se **účastníci řízení podle § 182 písm. d)** ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení **identifikují označením pozemků a staveb** evidovaných v katastru nemovitostí.*

Poučení o doručení veřejnou vyhláškou:

Dle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost doručuje veřejnou vyhláškou tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který ji doručuje, tj. na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Patnáctým dnem po vyvěšení** na elektronické úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zveřejnění na webových stránkách Moravskoslezského kraje, (www.msk.cz), **se písemnost považuje za doručenou.**

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Zuzana Kučerová
referent oddělení dopravních a energetických staveb
odbor krajský stavební úřad
(elektronicky podepsáno)

Přílohy

Příloha č. 1 – žádost o vydání povolení záměru vč. vydání výjimky

Rozdělovník

Účastníci řízení (doručení do datové schránky)

1. Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Zastoupeno: AQUATIS a.s., Botanická č.p. 834/56, Veverří, 602 00 Brno 2

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
3. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
4. Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz, sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
5. Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy č.p. 122, 792 01 Bruntál 1
6. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
8. CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Účastníci řízení (doručení do prostřednictvím provozovatele poštovních služeb)

9. Jiří Kostecký, Erbenova č.p. 820/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
10. Bronislava Šimková, Sosnová č.p. 161, 793 12 Horní Benešov
11. Miroslav Švec, Úvalno č.p. 124, 793 91 Úvalno

Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)

12. Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, pro pozemky: st. p. 56, 63, 66/1, 66/2, 188, 204, 266, 271, 278, 283, 392, 398, 405, parc. č. 433/1, 433/2, 454, 456/1, 456/3, 456/7, 457/1, 457/3, 457/4, 457/5, 457/6, 460/7, 460/9, 460/10, 461, 462, 464/2, 468/4, 470, 472/1, 476/1, 476/6, 476/7, 476/8, 1040/2, 1040/13, 1040/14, 1040/20, 1067/3, 1069/2, 1103/2, 1103/3, 1104/1, 1104/2, 1108/3, 1112, 1114/2, 1115, 1117/1, 1117/2, 1120/2, 1126/2, 1126/3, 1126/4, 1126/5, 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1131/1, 1131/2, 1141/2, 1144, 1147/1, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1149/1, 1151, 1153/1, 1190/1, 1190/2, 1193, 1195, 1201/7, 1305/1, 1322, 1323/3, 1325, 1834/1, 1834/2, 1834/3, 1838, 1839/3, 1845/1, 1870/2, 1870/3, 1870/6, 1879/5, 1880, 1889/1, 2028/2, 2029/2, 2029/3, 2031/2, 2031/3, 2049/10, 2049/11, 2049/12, 2049/13, 2049/15, 2119, 2135, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2145, 2173 v katastrálním území Nové Heřminovy

Dotčené orgány doručení do datové schránky:

13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
14. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
15. Ministerstvo obrany, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany

Hlavní projektant doručení do datové schránky

Ing. Jiří Švancara, Brigádnická 241/65, 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách:

- Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
- Obecního úřadu Nové Heřminovy, Nové Heřminovy č.p. 122, 792 01 Bruntál 1

- a to po dobu 30 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu zasláním do jeho datové schránky.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Právní účinky má výhradně doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.