



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 51936/2026
Sp. zn.: DSH/7211/2026/Rid
280.4 S5
Vyřizuje: Ing. Karolína Ridrichová
Telefon: 595 622 132
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 08.04.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

„Rekonstrukce obrubníků Dolní Benešov“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b), zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti Městského úřadu Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov IČ: 00299979, zastoupeného, na základě plné moci, společností Fortas APZ s.r.o., Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava IČ: 05173787 (dále jen žadatel)

vydává toto opatření obecné povahy,
kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, stanoví

přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy I/56, ulice Opavská, Dolní Benešov.

Předmětem úpravy je změna dopravního značení v místě omezení provozu na pozemní komunikaci a trase objížděky v tomto rozsahu:

Místo přechodné úpravy	Silnice č. I/56, ulice Opavská, Dolní Benešov
Doba přechodné úpravy	01.05.2026 – 15.07.2026
Důvod přechodné úpravy	Zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu při pracích v rámci realizace stavby „Rekonstrukce obrubníků Dolní Benešov“.
Návrh přechodného dopravního značení	Přechodná úprava řeší návrh usměrnění dopravy na silnici č. I/56, kde bude vlivem realizace stavby „Rekonstrukce obrubníků

(PDZ)	Dolní Benešov, osazeno dopravní značení A15 („Práce na silnici“), B20a („Nejvyšší dovolená rychlost“), B20b („Konec nejvyšší dovolené rychlosti“) a Z4a („Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“) dle výkresu, který je přílohou tohoto stanovení.
Odpovědná osoba	Alfréd Lelek, tel.: 724 079 217 Městský úřad Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov IČ: 00299979

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky:

1. Žadatel provede označení přechodným dopravním značením dle **přílohy č. 1 a podmínek tohoto opatření.**
2. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou.
3. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami pro umístování dopravního značení.
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno, to znamená zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.
5. Ve dnech, kdy budou práce na realizaci akce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve funkčním stavu, v čistotě a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost, včetně zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.
7. **Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu** tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.
8. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz, kontaktní osoba: Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3.
9. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel informovat všechny dotčené orgány a subjekty (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana Petrášová, tel. 954 913 556, e-mail jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 954 913 550-3).

Podmínky Policie České republiky, dopravního inspektorátu Opava:

1. Upozorňujeme SSÚ, že po silnici I. třídy se pohybují všechny skupiny vozidel, kdy šíře jízdního pruhu 2,75m není standardně dostatečná např. pro bezpečný pohyb vozidel hromadné přepravy osob, kde se za bezpečnou šíři v odůvodněných případech považuje hodnota 3,0m. Protisměrné jízdní pruhy pak musí být vhodně odděleny tak, aby byly pro řidiče nezpochybnitelné. Doporučujeme snížení nejvyšší dovolené rychlosti v místě pracovního místa na 30 km/h a následně toto musí být vhodně ukončeno.
2. Konstatujeme, že výstražné značky musí být osazeny ve všech relevantních směrech v souladu s čl. 8.3.1 TP65 tzn. na min. vzdálenost v obci 50–100 m před omezením a v případě nemožnosti dodržet předemtné hodnoty musí být doplněna D.T. E 3a se skutečnou hodnotou, přičemž tato nesmí být nikdy nižší než hodnota zábrzdě vzdálenosti vypočtené z nejvyšší dovolené, popř. mezní rychlosti.
3. V návaznosti na bod výše prokazatelně absentuje SDZ č. A 15 s relevantními D.T. na ul. Na Mexiku v části výkresu nazvané "koncový úsek".
4. Je vhodné vyznačit bezpečnou obchodní trasu, resp. včas chodce upozornit na uzavírku chodníku v jeho směru s cílem eliminovat závlek až do místa uzavírky a zde přecházení chodce přes silnici I/56.

5. V křižovatkách a křiženích případných ÚK s předmětnou silnicí nesmí dojít vlivem osazení DZ a prací v rámci pracovního místa k omezení rozhledových polí, křižovatkových pohybů v souladu se z. č. 361/2000 Sb., o provozu na PK popř. vlečných křivek směrodatného vozidla (nelze hodnotit). Nelze – li uvedené garantovat je nutné, aby byla přijata jiná efektivní opatření k zajištění bezpečnosti a tato předložena SSÚ ke stanovení.
6. Při dodržení všech výše uvedených podmínek lze princip výše uvedeného schématu B/4 TP 66 užit v konkrétně nezakreslených úsecích, kdy však nesouhlasíme s jeho užitím ve specifických místech výše nepopsaných a neřešených v rámci "vzorů" (konkrétních výkresů) a v částech projektu, které nebyli či nemohli být "odhaleny" (nejsou doloženy žádné informace k popisu celého stavbou dotčeného úseku - viz čl. 1.5 TP 66) jako jsou např. autobusové zastávky, přechody pro chodce a jejich taková blízkost, kde by mohly být narušeny hodnoty uvedené v tab. č. 17 ČSN 736110/Z1 (rozhledy, rozlišitelnost...) atd.
7. V souvislostech také apelujeme na skutečnost, aby v rámci pracovních míst byl vždy garantován rozhled projíždějícího řidiče na stávající místní úpravu provozu a to na min. vzdálenost 50-ti metrů.
8. Osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšky apod.) musí být zejména v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1, ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. března 2015, s účinností od 1. dubna 2015.
9. Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu.
10. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou, popř. již stanovenou přechodnou úpravou provozu.
11. V době, kdy osazení dopravního značení pomine svého významu, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.

Odůvodnění

Potřeba stanovení přechodné úpravy provozu byla vyvolána zajištěním bezpečnosti provozu na silnici č. I/56, ulice Opavská, Dolní Benešov, kdy vlivem realizace stavby „Rekonstrukce obrubníků Dolní Benešov, dojde k částečnému omezení provozu. Návrh, přechodné dopravní situace včetně přechodného dopravního značení (PDZ), byl projednán s dotčenými orgány. Policie České republiky, dopravní inspektorát Opava, s návrhem souhlasí, souhlas ze dne 04.06.2025 veden pod č.j.: KRPT-139107-2/ČJ-2025-070606-01. Relevantní podmínky z uvedeného stanoviska PČR (č.j.: KRPT-139107-2/ČJ-2025-070606-01 ze dne 04.06.2025) týkající se dopravního značení na silnicích I. třídy byly zapracovány do tohoto stanovení.

Jelikož zdejší správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto opatření obecné povahy, přistoupil k jeho vydání za použití právních ustanovení shora uvedených. Podklady pro vydání stanovení jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Poučení

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení - § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Karolína Ridrichová
referent pro silniční hospodářství

Přílohy:

1. Situace včetně přechodného dopravního značení
2. Stanovisko PČR DI Opava

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

Rozdělovník (datovou schránkou)

1. Městský úřad Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov IČ: 00299979, zastoupený, na základě plné moci, společností Fortas APZ s.r.o., Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava IČ: 05173787; ID DS: 6jjxaxv
2. Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 65993390; ID DS: zjq4rhz

Žádost o vyvěšení na úřední desce:

1. Městský úřad Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov IČ: 00299979; ID DS: s4qbesg
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE

Na vědomí:

1. Městský úřad Hlučín, Odbor výstavby a životního prostředí, Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín IČ: 00300063; ID DS: mfpbhkb
2. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava, 30. dubna 1682/24, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 75151502; ID DS: n5hai7v