



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Čj.: MSK 126819/2026
Sp. zn.: ŽPZ/16028/2026/Huj
208.1 S10
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hujíková
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 504
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2026-09-10

Rozhodnutí – Veřejná vyhláška

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

„Dekarbonizace Teplárny Karviná“

(dále též jen „záměr“) **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod 4 „*Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu (50 MW)*“.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je umístění následujících technologií do stávajícího areálu Teplárny Karviná:

- Parní plynový kotel K15, cca 18 t/h, 1 MPa, 300 °C, 12,5 MWt a tepelným příkonem v palivu menším než 15 MW,
- 2x plynový pístový motor s horkovodními výměníky, každý o výkonu max. 12 MWe, max. 12 MWt a tepelným příkonem v palivu menším než 25 MW,
- 1x plynová turbína max. 18 MWe s horkovodními spalinovými výměníky HRWB max. 30 MWt a tepelným příkonem v palivu menším než 50 MW.

V rámci areálu jsou umístěny následující spalovací zdroje:

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800



www.msk.cz

- Kotel K1 – jmenovitý tepelný příkon 72,94 MWt, jmenovitý tlak a teplota páry na výstupu 7,4 MPa a 495 °C. Od 1. 8. 2021 je kotel K 1 provozován v režimu s provozem do 1 500 provozních hodin za rok.
- Kotel K2 – jmenovitý tepelný příkon 72,94 MWt, jmenovitý tlak a teplota páry na výstupu 7,4 MPa a 495 °C.
- Kotel K3 – jmenovitý tepelný příkon 72,94 MWt, jmenovitý tlak a teplota páry na výstupu 7,4 MPa a 495 °C.
- Kotel K4 – jmenovitý tepelný příkon 72,94 MWt, jmenovitý tlak a teplota páry na výstupu 7,4 MPa a 495 °C.
- Kotel K8 – jmenovitý tepelný příkon 37,04 MWt, palivem je zemní plyn. Spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší samostatným komínem o výšce 40 m.
- Kotel K9 – jmenovitý tepelný příkon 37,04 MWt, palivem je zemní plyn. Spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší samostatným komínem o výšce 40 m.
- Kotel K10 – jmenovitý tepelný příkon 37,04 MWt, palivem je zemní plyn. Spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší samostatným komínem o výšce 40 m.
- Kotel K11 – jmenovitý tepelný příkon 37,04 MWt, palivem je zemní plyn. Spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší samostatným komínem o výšce 40 m.

Umístění záměru:

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Karviná
Katastrální území: Karviná-Doly (parc.č. 6335/1, 6335/17, 6346/1, 6346/1)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je umístění následujících technologií do stávajícího areálu Teplárny Karviná:

- **Parní plynový kotel K15** – jedná se o plynový kotel K15 spalující zemní plyn o parním výkonu 18 t/h, který bude zajišťovat středotlakou páru pro potřeby studeného nájezdu kotle K7 resp. pro dodávky STL páry do středotlakého potrubního systému, která bude zajišťovat prohřívání napájecí nádrže VTNd2 zajišťující napájecí vodu pro CFB kotel K7 a také páru pro technologii CHÚV, TÚV a případně pro vytápění.
- **2x plynový pístový motor** s horkovodními výměníky – jedná se o zařízení, které bude sloužit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Očekává se roční provoz na úrovni cca 6 000 h. Technologie bude provozována kontinuálně v topné sezóně pro pokrytí dodávky tepla, v přechodových obdobích pro pokrytí dodávky tepla v případě výpadku kotle K7 a v létě se předpokládá provoz z důvodu několikátýdenní letní odstávky kotle K7.
- **Plynová turbína** – jedná se o zařízení, které bude sloužit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Očekává se roční provoz na úrovni cca 5 500 h. Technologie bude provozována kontinuálně v topné sezóně pro pokrytí dodávky tepla, v přechodových obdobích pro pokrytí dodávky tepla v případě výpadku kotle K7 a v létě se předpokládá provoz z důvodu několikátýdenní letní odstávky kotle K7.

Záměrem se v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí rozumí stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Kumulace vlivů připadá v úvahu v území vymezeném dosahem vlivů z posuzovaného záměru.

V informačním systému EIA jsou v současné době aktuálně v k.ú. Karviná – Doly zveřejněny následující záměry ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.:

OV9245 Panattoni Smart Park Karviná – verze srpen 2025

- 1/2026 vydán závěr zjišťovacího řízení – nebude dále posuzován

Záměr územně navazuje na již proběhlé zjišťovací řízení s názvem „Terénní úpravy lokality nad Barborou“ s označením OV9128 v rámci kterého byla provedena příslušná biologická hodnocení a pravomocné územní rozhodnutí s názvem „Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – dopravní a technická infrastruktura“ s č.j. MMK/112324/2015 ze dne 1.9.2015; předkládaný návrh celé území rozvíjí do kompletní podoby průmyslového areálu.

Jedná se o zónu 5 objektů, kde je možné variabilní využití napříč jednotlivými halami. Z logiky procesu je možné pouze definovat maximální zatížení jednotlivých hal z hlediska dopravy, emisí hluku, rozptylu znečišťujících látek a ostatních vlivů, které zahrnují optimální řešení jednotlivých parametrů objektu.

Objekty jsou navrženy jako nepodsklepené, s plochou střechou. Výška dvou větších hal bude do 25 m po atiku. U menších hal se počítá s výškou do 15 m. V rámci objektů jsou umístěny administrativní vestavby, které jsou znázorněny v přiložené situaci. Barevné řešení je navrženo v šedé barvě.

Součástí realizací jsou rovněž zpevněné plochy, plochy zeleně, retenční nádrže, sprinklerové stanice, trafostanice a oplocení.

Jako možné využití lze nyní definovat záměry sloužící zejména pro záměry spojené s elektromobilitou, s výrobou technologických částí či celků pro obnovitelné zdroje energie, s robotickou výrobou a stavby a plochy pro skladování.

V rámci objektu se rovněž nepředpokládá skladování látek nebezpečným vodám v objemech, které by mohly negativně ovlivnit své okolí v případě nestandardních stavů.

MSK2418 Terénní úpravy pro pěstování RRD - II. podání

- 5/2025 vydán závěr zjišťovacího řízení – nebude dále posuzován

Záměr bude realizován na v současné době nevyužívaných pozemcích, které jsou ve vlastnictví oznamovatele vyjma pozemků parc. č. 1484/11, 1484/14 a 1484/16 u kterých je aktuálně řešen odkup či směna s jejich vlastníkem společností Veolia Energie ČR. Jedná se o bývalé kalíšťe dolu ČSA, které bylo zavezeno popelovinami, ukončení závozu proběhlo kolem roku 1990. Úpravy terénu budou mít charakter výkopových prací s následnou rekultivací. Dotčené území bude postupně (po menších úsecích) upraveno pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD). Úpravy budou spočívat především v odtěžení současné navážky popelovin, které budou využity primárně pro výrobu stavebních hmot. Část popelovin zůstane na místě, kde dojde k jejich

promíchání podle předem připravené receptury především se zeminami a kaly. Následně dojde k fragmentaci oblasti pro potřeby výsadby, péče a následné těžby dřevin.

MSK2397 Projekt GEO-2

- 11/2024 vydán závěr zjišťovacího řízení – nebude dále posuzován

Předmětem záměru je rozšíření stávajícího výrobního závodu pro výrobu elektrolytu pro akumulátory, resp. zvýšení výrobní kapacity úpravou procesu výroby a také modernizací stávajících linek.

Technologie výroby není spojena s chemickou reakcí, jedná se o fyzikální proces míchání z dovezených surovin. V rámci záměru dojde k modernizaci stávající linky pro zvýšení její kapacity a postavení nových skladovacích kapacit. V rámci modernizace dojde k lokalizaci technologie dočišťování některých surovin od přítomné vody před jejich použitím. Dále dojde k investici do nové výrobní linky na míchání vodivé pasty s uhlíkovými nano trubičkami/grafenem (CNT), a to včetně dočišťování některých surovin od přítomné vody, nebo adhezivní pasty na vodní bázi.

Celková vymezená plocha areálu daného záměru činí cca 50 000 m², dodatečně zastavěná plocha bude činit cca 6 000 m² s tím, že dojde k modernizaci resp. přestavbě některých stávajících budov.

MSK2363 Ukončení hornické činnosti závodu Útlum – ČSA, Darkov na lokalitě Darkov DIAMO, státní podnik, o.z. DARKOV

- 9/2024 vydáno souhlasné stanovisko

Charakterem záměru je ukončení hornické činnosti v předmětné lokalitě a s tím související ovlivnění hydrogeologických poměrů, ovlivnění vod včetně hydrických poměrů a přiměřeným způsobem jsou hodnoceny dopady na ovzduší, půdu, biotu, veřejné zdraví, památkové objekty a majetek. Dále je řešen návoz materiálu pro uzavření důlních jam (přepravní trasy, kontext akustické a imisní zátěže, ovlivnění veřejného zdraví), nakládání s materiály z demolice povrchových objektů (objektů při vyústění důlních děl na povrch a objektů v bezpečnostním pásmu jam) na povrchových závodech Dolu Darkov. V neposlední řadě je aktualizován přehled rekultivačních akcí (včetně technické rekultivace ve spojení s návozy hlušiny, stanovení rekultivačních cílů apod.) včetně příslušných souvislostí k ovlivnění hydrického režimu a dochovaných poměrů stavu přírody a ekosystémů.

Technické řešení likvidace důlních děl je navrženo v souladu s vyhláškami ČBÚ č. 104/1998 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem a č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl a zákonem ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě v platném znění.

MSK2325 Recyklace a drobný prodej inertního materiálu v areálu dolu Barbora

- 8/2023 vydán závěr zjišťovacího řízení – nebude dále posuzován

Předmětem záměru je navýšení kapacity zařízení v k.ú. Karviná-Doly v areálu bývalého černouhelného

hlubinného Dolu Barbora. Areál slouží pro recyklaci a drobný prodej inertních materiálů zahrnující jejich příjem, deponování, zpracování a následný odvoz k novému využití.

OV9223 Multipalivový kotel K7 v Teplárně Karviná

- 8/2022 vydáno souhlasné stanovisko

Záměr počítá s výstavbou nového multipalivového kotle K7 ve stávajícím areálu Teplárny Karviná s plněním budoucích emisních limitů BAT. Nový multipalivový kotel bude konstruován na spalování biomasy, tuhého alternativního paliva (TAP) a spalitelného odpadu kat. č. 19 12 10 (Palivo vyrobené z odpadu).

Spaliny z nového multipalivového kotle se předpokládá zaústit do nového komína o výšce 125 m.

Záměr bude součástí celé řady dílčích projektů pro ekologizaci Teplárny Karviná. Tyto projekty jsou přímo spojeny se stávajícím provozem Teplárny Čs. armády (TČA), tento zdroj bude koncem roku 2022 odstaven a výroba tepla a elektrické energie bude probíhat pouze hodnocení vlivů na veřejné zdraví je tato skutečnost zohledněna a vyhodnocena, jelikož koncepce dokumentů je zaměřena na posouzení známých (v řadě případů měřených), tj. současných charakteristik složek životního prostředí.

Dle aktuálních informací byla TČA již v roce 2025 odstavena.

MSK2249 Karviná, STRABAG, recyklační dvůr

- 10/2021 vydán závěr zjišťovacího řízení – nebude dále posuzován

Záměrem investora je provoz recyklačního dvora Karviná, který bude sloužit k recyklaci a dočasnému shromažďování odpadů a recyklátů vzniklých v mobilních recyklačních zařízeních najatých společnostmi, které jsou schválené příslušnými Krajskými úřady. Do recyklačního dvora budou přijímány odpady kategorie „O“ splňující stanovené podmínky. Výsledkem činnosti zařízení (tzn. recyklací) bude stavební materiál využitelný na vlastních stavbách investora, nevyužitý materiál bude nabízený dalším zájemcům. Rozloha řešené plochy je 6000 m². Celková roční kapacita zařízení je navržena 35 000 t/rok pro stavební odpady, max. okamžitá kapacita zařízení bude 20 000 t. Záměr je umístěn v blízkosti provozní jednotky STRABAG a.s. a jejích dílen, na okraji administrativních hranic obce. Drcení, třídění a recyklace bude prováděna pomocí mobilních nebo semimobilních drticích a třídících linek, které budou do recyklačního dvora zajižďet max. 4x do roka. Provozovatel v současnosti nedisponuje 30 vlastním recyklačním zařízením, tuto činnost bude pro provozovatele vykonávat jiná podnikatelská osoba na základě uzavřené smlouvy o dílo. Společnost domluvená na drcení a třídění stavebních odpadů v areálu bude disponovat příslušnými povoleními pro tuto činnost.

OV9221 Plynová kotelna K8-K12 v Teplárně Karviná

- 4/2021 vydán závěr zjišťovacího řízení – nebude dále posuzován

Záměr řeší stavbu plynové kotelny, která z velké části nahradí výrobu tepla ve stávajících kotlích na pevná paliva K1-K4 v Teplárně Karviná a také v Teplárně ČSA, která bude odstavena.

Stavba je součástí ekologizace stávajících zdrojů tepla společnosti Veolia Energie ČR, a.s., při které také dojde



(mimo odstavení teplárny ČSA) k vybudování satelitních kotelen Karviná a Havířov.

Vzhledem k tomu, že je část tohoto záměru již provozována, je již součástí imisního pozadí.

Kumulaci záměru lze tedy uvažovat zejména se spalovacími zdroji v areálu Teplárny Karviná (kotle K8-K11) a plánovaným multipalivovým kotlem K7.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

V rámci záměru dekarbonizace Teplárny Karviná budou instalována následující zařízení:

Parní plynový kotel K15

Předpokládá se instalace kompaktního plynového parního kotle s výkonem 18 t/h středotlaké páry vyvedené do parní sítě 1,1 MPa/300 °C s jedním hořákem (alternativně se nevylučuje varianta s více hořáky), ekonomizérem, přehřívákem a recirkulací spalin.

Záměrem je instalace nového parního plynového kotle K15 do objektu stávající plynové kotelny K8-12 vč. výstavby potrubního mostu mezi kotelnou a objektem CHÚV, na kterém bude instalováno potrubí páry DN 150, napájecí demineralizované vody DN 65 a potrubí vratného kondenzátu z OTV2 DN50. Jedná se o technologickou úpravu stávající plynové kotelny beze změny jejího objemu, půdorysu či výšky s napojením na stávající středotlakou parní síť, vodní hospodářství, s připojením na potrubí zemního plynu, el. napájení, požární a řídicí systémy.

Provozní režim

Jedná se o zařízení, které bude sloužit primárně k nájezdu nového hlavního parního kotle K7, a to skrze přípravu napájecí vody pro kotel a ohřev všech nutných médií a technologií spojených s nájezdem kotle K7.

Kotel K15 však bude umožňovat i samostatný provoz s výrobou páry pro chemickou úpravnu vody jakož i provoz na nový výměník OTV2, opět s pomocí středotlaké páry a tím samostatný provoz kotle s využitím pro ohřev topné vody horkovodu.

Plynové motory

Předpokládá se instalace 2 plynových pístových motorů s horkovodními výměníky, každý o výkonu maximálně 12 MWe, 12 MWt, s maximálním příkonem v palivu 24,9 MWt, v závislosti od použité technologie.

Za účelem redukce emisí NOx se plánuje využívat čpavková voda nebo močovina.

Provozní režim

Jedná se o zařízení, které bude sloužit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Očekává se roční provoz na úrovni cca 6 000 h. Technologie bude provozována kontinuálně v topné sezóně

pro pokrytí dodávky tepla, v přechodových obdobích pro pokrytí dodávky tepla v případě výpadku kotle K7 a v létě se předpokládá provoz z důvodu několikátýdenní letní odstávky kotle K7.

Plynová turbína

Předpokládá se instalace plynové turbíny maximálně 18 MWe s horkovodními spalinovými výměníky HRWB maximálně 30 MWt, v závislosti na použité technologii.

Provozní režim

Jedná se o zařízení, které bude sloužit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Očekává se roční provoz na úrovni cca 5 500 h. Technologie bude provozována kontinuálně v topné sezóně pro pokrytí dodávky tepla, v přechodových obdobích pro pokrytí dodávky tepla v případě výpadku kotle K7 a v létě se předpokládá provoz z důvodu několikátýdenní letní odstávky kotle K7.

Oznamovatel:

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 45193410 – krajským úřadem byl stanoven jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zpracovatel oznámení:

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. - Ing. Kateřina Krestová, Ph.D., Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č. j. MZP/2026/910/1100 ze dne 2.4.2026, Ing. Libor Obal, Ing. Milan Čihala, Ing. Pavlína Šochová (datum zpracování oznámení červen 2026), součástí oznámení je hluková studie (zpracovatel Ing. Kateřina Krestová, Ph.D., červen 2026) a rozptylová studie (zpracovatel Ing. Milan Čihala, říjen 2025).

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 16. 7. 2026 oznámení záměru oznamovatele, zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě uvedeného oznámení bylo zahájeno zjišťovací řízení u záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 104018/2026 ze dne 20. 7. 2026. Cílem zjišťovacího řízení bylo zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Záměr je zařazen do kategorie II bodu 4 „*Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu (50 MW)*“ přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je umístění následujících technologií do stávajícího areálu Teplárny Karviná:

- **Parní plynový kotel K15** – jedná se o plynový kotel K15 spalující zemní plyn o parním výkonu 18 t/h, který bude zajišťovat středotlakou páru pro potřeby studeného nájezdu kotle K7 resp. pro dodávky STL páry do středotlakového potrubního systému, která bude zajišťovat prohřívání napájecí nádrže VTNd2

zajišťující napájecí vodu pro CFB kotel K7 a také páru pro technologii CHÚV, TÚV a případně pro vytápění.

- **2x plynový pístový motor** s horkovodními výměníky – jedná se o zařízení, které bude sloužit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Očekává se roční provoz na úrovni cca 6 000 h. Technologie bude provozována kontinuálně v topné sezóně pro pokrytí dodávky tepla, v přechodových obdobích pro pokrytí dodávky tepla v případě výpadku kotle K7 a v létě se předpokládá provoz z důvodu několikátýdenní letní odstávky kotle K7.
- **Plynová turbína** – jedná se o zařízení, které bude sloužit pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). Očekává se roční provoz na úrovni cca 5 500 h. Technologie bude provozována kontinuálně v topné sezóně pro pokrytí dodávky tepla, v přechodových obdobích pro pokrytí dodávky tepla v případě výpadku kotle K7 a v létě se předpokládá provoz z důvodu několikátýdenní letní odstávky kotle K7.

Umístění záměru:

Navržené zdroje budou umístěny v areálu Teplárny Karviná. Areál teplárny leží v katastrálním území Karviná-Doly cca 2 km severně od Horní Suché v Moravskoslezském kraji.

Místo stavby se nachází v lokalitě s převažující průmyslovou činností, nedaleko je situována skládka uhlí Teplárny Karviná. Způsob budoucího využití areálu zůstává shodný.

Záměr bude realizován na pozemcích parc.č. 6335/1, 6335/17, 6346/1, 6346/1 v katastrálním území Karviná-Doly.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vzhledem k možným vlivům záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že z oznámení záměru vyplývá, že vlivy na obyvatelstvo se negativně neprojeví a nedojde ani ke zvýšení zdravotního rizika obyvatelstva realizací či provozem záměru. Rovněž nedojde k významnému negativnímu ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru ani jeho okolí.

Rozsah vlivů lze vyhodnotit spíše jako lokální, řádově jednotky kilometrů od záměru, a to z hlediska vlivů na ovzduší a hlukovou situaci. Nejvíce se projeví v samotném místě záměru a v jeho blízkém okolí. Stávající hluková zátěž nebude záměrem navýšena tak, aby došlo k překračování hygienických limitů.

Provoz záměru nemá negativní sociální a ekonomické důsledky.

Celkově lze hodnotit vlivy posuzovaného záměru s ohledem na jeho povahu, umístění do stávajícího průmyslového areálu s dostatečným odstupem od trvale obydlených objektů a kapacity provozu související dopravy jako minimální bez vyhodnotitelného vlivu na imisní situaci lokality.

Vzhledem charakteru záměru a jeho umístění lze rovněž vyloučit negativní vliv na klima.

Pozemky dotčené záměrem se nenachází na území žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ, MCHÚ) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu (ZPF). Záměr není součástí Natura 2000. Záměrem nebude ovlivněn územní systém ekologické stability (ÚSES). Stavba se nerealizuje v blízkosti chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ) ani ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů

(OPPLZ). Dotčené pozemky neleží v aktivní záplavové zóně, nezasahují do záplavového území pěti, dvaceti ani stoleté vody.

Záměr není v přímém kontaktu s historickými, kulturními nebo archeologickými památkami. Realizací záměru nedojde k významným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz a využití stávajícího území.

Záměr nemá potenciál k negativnímu ovlivnění ekologického ani chemického stavu útvaru povrchových vod ani k ovlivnění jakosti či kvantitativního stavu dotčených útvarů podzemních vod. Negativní vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze vyloučit.

Záměr nevykazuje významný negativní vliv na půdu. Realizací záměru nedochází k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.

Realizace ani provoz záměru nebude mít významný negativní vliv na místní faunu a flóru ani ekosystémy.

Vypořádání vyjádření obdržných k záměru:

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z obdržného oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.

Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 23. 7. 2026 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: Dekarbonizace Teplárny Karviná. Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru tedy uplynula dne 22. 8. 2026. V uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili:

1. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; č.j. KHSMS 42434/2026/KA/HOK ze dne 3. 8. 2026,
2. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava; č.j. MSK 113202/2026 ze dne 10. 8. 2026,
3. dotčený správní orgán Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát; č.j. SMK/117024/2026 ze dne 11. 8. 2026,
4. dotčený územně samosprávný celek Statutární město Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát; č.j. SMK/108737/2026 ze dne 11. 8. 2026.

Krajský úřad stanovil, že účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 45193410 (oznamovatel).

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena 4 vyjádření. Požadavky a doporučení obsažené v došlých vyjádřeních jsou konkrétně řešitelné v rámci následných správních řízení, v nichž budou k dispozici také podrobnější údaje o záměru. V rámci lhůty zjišťovacího řízení se k oznámení záměru nevyjádřila veřejnost ani dotčená veřejnost. Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržná k záměru ve lhůtě k vyjadřování následovně.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nemá k záměru připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nemá k záměru připomínky. Orgán integrované prevence pouze upozorňuje, že bude ve vztahu k záměru dotčeným

orgánem v následných postupech, neboť záměr je předmětem vydání podstatné změny integrovaného povolení, definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť provozováním parního kotle K15 spolu s plynovými motory a plynovou turbínou bude dotčena průmyslová činnost podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, a to konkrétně činnost uvedená v bodu 1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW nebo více.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, nemá k záměru připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Statutární město Karviná, nemá k záměru připomínky a nepožaduje záměr posuzovat v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese www.msk.cz, odkaz veřejná správa – úřední deska – E.I.A, SEA – Projednávané záměry: Dekarbonizace Teplárny Karviná; kód záměru MSK2480.

Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

S ohledem na vše uvedené, zejména na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zjištěno, že posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo neúčelné a nadbytečné a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad, podle § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, žádá dotčený územně samosprávný celek (statutární město Karviná) o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku po dobu 15 dnů. Zároveň krajský úřad žádá dotčený územně samosprávný celek o zaslání vyrozumění o vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává

v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dana Bajger Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:

1. Oznamovatel: Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 45193410
2. Dotčené územní samosprávné celky:
 - a) Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
 - b) Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná – Fryštát
3. Dotčené správní úřady:
 - a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
 - b) Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná – Fryštát,
 - c) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – zde.

II. Doručuje se prostřednictvím datové schránky:

K vyvěšení na úřední desku územního samosprávného celku podle § 16 odst. 3 až 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná, 733 24 Karviná – Fryštát