KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor krajský stavební úřad
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

*KUMSX03
G565U*

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj.: MSK 141001/2026
Sp. zn.: KSÚ/12283/2026/MIČ

- dle rozdělovníku -

Vyřizuje: Mgr. Mičulková Renáta
Telefon: +420 595 622 690
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 12.11.2026

Vyrozumění o zahájení navazujícího řízení o povolení záměru

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad (dále jen „krajský stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 30 odst. 2 a § 34 písm. a) bodu 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vede na základě žádosti státního podniku Povodí Odry, IČO 70890021, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, kterého zastupuje na základě plné moci společnost Golik VH, s. r. o., IČO 02247267, se sídlem Babice nad Svitavou 162, 664 01 Babice nad Svitavou (dále též jen „stavebník"), podané dne 25. 5. 2026 řízení o povolení záměru, souboru staveb, nazvaném ***„02.070 Opatření v úseku Brantice - Kostelec, OHO"*** na pozemcích parc. č. 38/1 (orná půda), parc. č. 38/3 (orná půda), parc. č. 39/3 (trvalý travní porost), parc. č. 39/8 (trvalý travní porost), parc. č. 45/2 (trvalý travní porost), parc. č. 45/3 (trvalý travní porost), parc. č. 45/4 (trvalý travní porost), parc. č. 109/2 (trvalý travní porost), parc. č. 109/3 (trvalý travní porost), parc. č. 109/5 (trvalý travní porost), parc. č. 109/7 (trvalý travní porost), parc. č. 109/9 (trvalý travní porost), parc. č. 109/10 (trvalý travní porost), parc. č. 109/11 (trvalý travní porost), parc. č. 109/12 (trvalý travní porost), parc. č. 109/14 (trvalý travní porost), parc. č. 109/15 (trvalý travní porost), parc. č. 109/21 (ostatní plocha), parc. č. 109/23 (trvalý travní porost), parc. č. 109/25 (trvalý travní porost), parc. č. 109/26 (trvalý travní porost), parc. č. 109/53 (trvalý travní porost), parc. č. 109/54 (trvalý travní porost), parc. č. 112/1 (ostatní plocha), parc. č. 126/2 (zahrada), parc. č. 149/5 (lesní pozemek), parc. č. 150/2 (zahrada), parc. č. 158/1 (trvalý travní porost), parc. č. 158/2 (ostatní plocha), parc. č. 158/3 (trvalý travní porost), parc. č. 158/4 (trvalý travní porost), parc. č. 158/5 (ostatní plocha), parc. č. 158/6 (ostatní plocha), parc. č. 158/8 (trvalý travní porost), parc. č. 158/9 (ostatní plocha), parc. č. 158/10 (trvalý travní porost), parc. č. 158/12 (ostatní plocha), parc. č. 158/13 (trvalý travní porost), parc. č. 158/14 (trvalý travní porost), parc. č. 158/15 (trvalý travní porost), parc. č. 158/16 (trvalý travní porost), parc. č. 158/17 (trvalý travní porost), parc. č. 158/18 (ostatní plocha), parc. č. 158/19 (ostatní plocha), parc. č. 158/20 (trvalý travní porost), parc. č. 158/21 (ostatní plocha), parc. č. 158/23 (trvalý travní porost), parc. č. 158/24 (trvalý travní porost), parc. č. 158/25 (trvalý travní porost), parc. č. 158/26 (ostatní plocha), parc. č. 158/27 (trvalý travní porost), parc. č. 158/30 (trvalý travní porost), parc. č. 158/31 (trvalý travní porost), parc. č. 158/34 (ostatní plocha), parc. č. 158/35 (ostatní plocha), parc. č. 158/36 (ostatní plocha), parc. č. 158/38 (ostatní

plocha), parc. č. 158/39 (trvalý travní porost), parc. č. 173/1 (lesní pozemek), parc. č. 173/2 (trvalý travní porost), parc. č. 195/2 (trvalý travní porost), parc. č. 195/3 (ostatní plocha), parc. č. 195/4 (ostatní plocha), parc. č. 200/1 (trvalý travní porost), parc. č. 200/3 (trvalý travní porost), parc. č. 212/4 (ostatní plocha), parc. č. 221/2 (orná půda), parc. č. 221/3 (orná půda), parc. č. 221/5 (orná půda), parc. č. 221/6 (orná půda), parc. č. 221/7 (orná půda), parc. č. 221/8 (orná půda), parc. č. 221/9 (orná půda), parc. č. 221/11 (orná půda), parc. č. 221/12 (orná půda), parc. č. 221/13 (orná půda), parc. č. 222 (trvalý travní porost), parc. č. 223/2 (trvalý travní porost), parc. č. 223/3 (trvalý travní porost), parc. č. 223/4 (trvalý travní porost), parc. č. 223/5 (trvalý travní porost), parc. č. 223/6 (lesní pozemek), parc. č. 223/7 (trvalý travní porost), parc. č. 223/8 (lesní pozemek), parc. č. 240 (trvalý travní porost), parc. č. 260/2 (trvalý travní porost), parc. č. 262/1 (trvalý travní porost), parc. č. 262/2 (trvalý travní porost), parc. č. 264/1 (ostatní plocha), parc. č. 273/1 (orná půda), parc. č. 276/1 (trvalý travní porost), parc. č. 276/2 (ostatní plocha), parc. č. 276/3 (trvalý travní porost), parc. č. 277/11 (lesní pozemek), parc. č. 299/1 (lesní pozemek), parc. č. 299/2 (lesní pozemek), parc. č. 300/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/3 (ostatní plocha), parc. č. 310/3 (lesní pozemek), parc. č. 310/4 (lesní pozemek), parc. č. 310/5 (lesní pozemek), parc. č. 312/10 (trvalý travní porost), parc. č. 312/14 (trvalý travní porost), parc. č. 312/15 (trvalý travní porost), parc. č. 312/43 (trvalý travní porost), parc. č. 312/44 (trvalý travní porost), parc. č. 312/46 (trvalý travní porost), parc. č. 312/57 (trvalý travní porost), parc. č. 312/58 (trvalý travní porost), parc. č. 312/62 (trvalý travní porost), parc. č. 312/65 (trvalý travní porost), parc. č. 312/66 (trvalý travní porost), parc. č. 322/1 (trvalý travní porost), parc. č. 322/3 (trvalý travní porost), parc. č. 322/4 (trvalý travní porost), parc. č. 322/5 (trvalý travní porost), parc. č. 322/7 (trvalý travní porost), parc. č. 335/3 (trvalý travní porost), parc. č. 335/4 (trvalý travní porost), parc. č. 335/5 (trvalý travní porost), parc. č. 335/7 (trvalý travní porost), parc. č. 335/8 (trvalý travní porost), parc. č. 345/1 (lesní pozemek), parc. č. 345/2 (lesní pozemek), parc. č. 359/1 (lesní pozemek), parc. č. 359/2 (trvalý travní porost), parc. č. 359/3 (lesní pozemek), parc. č. 360 (ostatní plocha), parc. č. 361/1 (trvalý travní porost), parc. č. 361/10 (trvalý travní porost), parc. č. 361/11 (trvalý travní porost), parc. č. 361/12 (trvalý travní porost), parc. č. 361/16 (trvalý travní porost), parc. č. 361/17 (trvalý travní porost), parc. č. 361/21 (trvalý travní porost), parc. č. 361/25 (trvalý travní porost), parc. č. 361/26 (trvalý travní porost), parc. č. 362/1 (trvalý travní porost), parc. č. 362/3 (ostatní plocha), parc. č. 362/4 (ostatní plocha), parc. č. 373 (ostatní plocha), parc. č. 388/8 (ostatní plocha), parc. č. 392/4 (ostatní plocha), parc. č. 2029/3 (trvalý travní porost), parc. č. 2029/4 (trvalý travní porost), parc. č. 2029/5 (trvalý travní porost), parc. č. 2035 (ostatní plocha), parc. č. 2042/1 (ostatní plocha), parc. č. 2046/3 (vodní plocha), parc. č. 2056/3 (vodní plocha), parc. č. 2594 (ostatní plocha) v katastrálním území Brantice, parc. č. 3930/2 (orná půda), parc. č. 3930/3 (orná půda), parc. č. 3930/4 (orná půda), parc. č. 3931/1 (vodní plocha), parc. č. 3931/3 (vodní plocha), parc. č. 3937/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3937/7 (trvalý travní porost), parc. č. 3937/8 (trvalý travní porost), parc. č. 3937/9 (trvalý travní porost), parc. č. 3937/10 (trvalý travní porost), parc. č. 3937/12 (trvalý travní porost), parc. č. 3937/13 (trvalý travní porost), parc. č. 5791/2 (vodní plocha), parc. č. 5791/7 (vodní plocha) v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí (dále též „záměr" nebo „stavba"). Záměr je v Informačním systému stavebního řízení evidován pod číslem záměru **Z/2026/19516**. **Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru.**

Dokumentace pro povolení záměru byla vložena do evidence elektronických dokumentací a je zpracována společností Golik VH, s. r. o., IČO 02247267, se sídlem Babice nad Svitavou 162, 664 01 Babice nad Svitavou. Hlavním projektantem je Ing. Pavel Golík, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 1005334).

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Stručný popis záměru
Hlavní stavbou předmětného souboru staveb je vodní dílo, odsazená pravobřežní ochranná hráz pro návrhový průtok Q_n = 150 m^3/s kopírující trasu vodního toku Opava, a revitalizace koryta tohoto vodního toku spočívající v jeho vlastních úpravách a současně v úpravách v ploše nivy vodního toku.

V místě křížení hráze se silnicí III/4589 je dále navrženo železobetonové zavazovací žebro, které nemá omezovat využití silnice při běžných průtokových stavech, avšak umožní její zahrazení v době povodňových průtoků. V místě křížení hráze s podzemními kabely CETIN je navrženo také doplnění těsněného průchodu pro eliminaci případných průsaků. Levý břeh vodního toku je navrhováno zachovat ve stávající podobě, v oblasti pravého břehu je navrhováno pomístně rozšířit koryto vodního toku v úsecích o délce 20 až 200 m. V konvexních obloucích jsou navrženy jesepní štěrkové lavice, v širších částech mělkých koryt jsou navrženy přelévané štěrkové lavice v podobě protáhlých ostrůvků. V pravobřežní nivě je navržena obnova prvků mělkých stojatých vod v podobě nově navržených tůní a periodických bypasů. Do koryta vodního toku je navrhováno vložit objekty v podobě kamenných výhonů a kotveného dřeva, čímž má být zvýšena proudová pestrost a diverzifikace vodního prostředí pro vodní živočichy a současně usměrněno proudění vody k podpoření korytotvorných procesů. Stávající vegetace má zůstat v co největším rozsahu zachována, ke kácení porostů má docházet pouze v úsecích s terénními úpravami. Úseky, ve kterých má být zasahováno do břehů vodního toku, byly vybrány tak, aby byly přednostně zachovány kvalitní a perspektivní porosty. Poříční pás je navrženo doplnit výsadbami porostů (plošné, liniové, skupinové), plochami sukcese a lučními porosty. Řešení záměru bylo navrženo tak, aby podporovalo a připouštělo korytotvorné procesy a pohyb dna a břehů kynety ve vymezeném prostoru již při poměrně nízkých m-denních průtocích.

Základním účelem předmětného souboru staveb je ochrana území před povodněmi prostřednictvím přírodě blízkého protipovodňového opatření a revitalizace toku.

Popis jednotlivých stavebních objektů
Navrhovaný soubor staveb je administrativně rozčleněn do následujících stavebních objektů (SO):

SO 2.4.0.4.1 Pravobřežní ochranná hráz
SO 2.4.7.4.2 Revitalizační opatření
SO 2.4.4.4.3 Křížení hráze se silnicí III/4589
SO 2.4.4.4.4 Stabilizace koryta
SO 2.4.6.4.5 Úprava sítě elektronické komunikace v majetku CETIN

SO 2.4.0.4.1 Pravobřežní ochranná hráz

Za účelem bezpečného převedení návrhového průtoku Q_N = 150 m^3/s je navržena ochranná hráz vedená od ostruhy na soutoku řeky Opavy s PB přítokem IDVT 10210471 v ř. km 74,550 (dle technickoprovozní evidence) až po prostor souvislé zástavby obce Brantice v km 77,600 (kde navazuje na stavbu 02.060 Opatření v úseku Brantice). V poproudně navazujícím úseku řeší protipovodňovou ochranu stavba 02.080 Opatření v části Kostelec. Dolní konec hráze je navržen tak, aby bylo umožněno gravitační odvedení vnitřních (zahrázových) vod bez nutnosti čerpání. Převýšení koruny hráze nad návrhovým průtokem (Q_N) je navrženo min. 0,50 m. Výjimkou je úsek v km 0,000 – 0,058 (na soutoku Opavy s PB přítokem - bezejmenný vodní tok IDVT 10210471), kde je niveleta hráze navržena cca na úrovni hladiny Q_N.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz
Klasifikace informací: Neveřejné

Je navržena odsazená heterogenní hráz délky 2 616 m, max. výšky nad terénem 1,9 m, průměrné výšky 1,2 m, šířky v koruně 4,0 m, se sklony svahů 1:2,5 (návodní) a 1:2,0 (vzdušný), založená min. 0,70 m pod stávající terén, se zavazovací ostruhou šířky ve dně 1,0 m do hl. 1,50 m pod stávající terén. V úsecích km 1,743 – 1,858 a km 2,541 – 2,606 není v souběhu s podzemní těsnicí stěnou zavazovací ostruha navržena. V úseku křížení hráze se stávajícími stromovými porosty má být hráz založena plošně až do hloubky 1,5 m pod původním terénem, v délce cca 76 m. Veškeré výkopy související s tělesem hráze mají být provedeny ve sklonu 1:1. V úsecích s rizikem vzniku filtračních deformací je ve čtyřech úsecích v celkové délce 300 m (v blízkém souběhu hráze s tokem a na křížení hráze s původními meandry řeky Opavy) navrhováno hráz doplnit podzemní injekční stěnou do hl. 5,0 m. Stěna má být provedena po nasypání dvou vrstev materiálu hráze (do úrovně 0,60 m nad základovou spáru), resp. po zasypání zavazovací ostruhy – v úsecích, kde je navržena jak podzemní těsnicí stěna, tak zavazovací ostruha. Těsnicí stěna má být provedena v ose hráze, do hloubky 4,40 m pod úroveň základové spáry.

Pro násyp hráze se předpokládá využití vhodných zemin z revitalizace koryta v rámci souvisejících staveb opatření na horní Opavě a vybraných zemin z výkopů stavby (předpokládaný objem zemin do násypu hráze 32 600 m^3).

V úseku v km 0,000 – 0,058 (na soutoku Opavy s PB přítokem) má být vzhledem ke stísněným prostorovým poměrům na ostruze koruna hráze zúžena na 3,5 m s jednotným sklonem 2,5 % směrem k toku Opavy. V návaznosti na SO 2.4.4.4.3 Křížení hráze je také v km 0,485 – 0,560 navržena koruna hráze šířky 3,5 m. V souběhu hráze s vedením VVN v km 1,638 – 1,700 je navrženo korunu hráze zúžit na 3,6 m. Svahy hráze mají být ohumusovány o tl. 0,20 m a osety. V horním úseku hráze navazujícím na stavbu 02.060 je navrženo v délce 90 m návodní svah opevnit kamennou rovnaninou 80/200 kg o tl. 0,60 m s vyklínováním, proštěrkováním a urovnáním líce. Obdobně je navrženo opevnit návodní svah v úseku blízko renaturovaného toku v km 1,750 – 1,858, a sice do úrovně Q_N. Taktéž dolní konec hráze v km 0,020 až 0,080 má být na návodní straně opevněn. Návodní svah v napojení hráze na SO 2.4.4.4.3 Křížení hráze se silnicí III/4589 je navrženo opevnit kamennou dlažbou na sucho tl. 0,30 m do DK 8/16 tl. 0,20 m.

Na koruně hráze je navržena zpevněná vozovka š. 3,0 m ze štěrkodrtě 0/32 o celkové tl. 0,25 m a geobuněk o tl. 0,20 m, vyspádovaná 2,5 % směrem k toku. Krajnice šířky 0,5 m se spádem 8 % mají být zpevněny štěrkodrtí 0/32 a na hraně svahu ohumusovány a osety. Z důvodu zajištění přístupu k pozemkům mezi hrází a vodním tokem jsou navrženy hrázové přejezdy a přechody pro skot.

Od křížení se silnicí III/4589 po km 0,770 prochází navržená hráz plochou meliorací ZV 010 Bruntál. Meliorační potrubí nalezené během výkopových prací (i mimo tento úsek) má být v ploše dočasného záboru odstraněno, rýhy mají být provedeny a zasypány shodně se zavazovací ostruhou hráze. Funkčnost zastižených meliorací má zůstat zachována.

Podél celé hráze ve vzdálenosti cca 2 - 3 m od její vzdušné paty je navržen odvodňovací příkop min. hloubky 0,2 m s podélným sklonem min. 0,2 % se zaústěním do stávající vodoteče. Ve dně má být příkop opatřen betonovou žlabovkou do betonu, svahy se sklony 1:2 mají být ohumusovány v tl. 0,20 m a osety. V ploše křížení se SO 2.4.6.4.5 Úprava sítě elektronické komunikace v majetku společnosti CETIN má být dno příkopu tvořeno přímo obetonováním chrániček kabelů. Svahy příkopu na půdoryse obetonování je navrženo zpevnit dlažbou z kamenných kostek do betonu. Ve dvou úsecích je z důvodu ochrany před hydraulickým prolomením podloží průsakem navrženo doplnění odvodňovacího příkopu o drenážní prvek v celkové délce 1980 m. Jedná se o rýhu š. 0,70 m zahloubenou o 0,20 m pod rozhraní jílovitých materiálů a štěrků v podloží, vyplněnou

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

pískem fr. 0/22 mm a na povrchu zpevněnou štěrkovým pohozem fr. 32/63 mm v tl. 0,20 m. Ve dvou úsecích, kde mezi hrází a odvodňovacím příkopem není navrhován manipulační pruh (km 1,637 – 1,700 a 2,587 – 2,616), má být drenážní prvek proveden přerušovaně, tzn. vždy po vzdálenosti 3 m drenážní prvek délky 1 m. V místech křížení se silnicí III/4589 a s hrázovými přejezdy má být příkop zatrubněn potrubím DN 600. Na vtoku a výtoku z propustků je navrhováno potrubí seříznout dle tvaru finálního okolního povrchu a terén opevnit dlažbou z kamenných kostek tl. 0,10 m na podsypu DK 8/16 tl. 0,10 m v délce 1,5 m proti i po proudu. Odvodňovací příkop má být zaústěn do stávajícího melioračního příkopu, který cca po 70 m ústí do PB přítoku Opavy (IDVT 10210471). Na stávajícím příkopu má být odstraněn betonový propustek DN 500. Celý úsek mezi zaústěním navrženého odvodňovacího příkopu a ústím stávajícího příkopu do toku je navrhováno v délce 70 m pročistit a jeho ústí opevnit betonovými žlabovkami do betonu v délce 5,0 m. Stávající vodní tok IDVT 10210471 (včetně obou zaústění) má být podél hráze v délce cca 200 m opevněn kamenným záhozem s proštěrkováním a urovnáním líce, cca 100 kg, v tl. 0,5 m, na podsypu DK 16/32 tl. 0,10 m. U soutoku s Opavou má být opevnění napojeno na stávající balvanité opevnění.

SO 2.4.7.4.2 Revitalizační opatření

Za účelem iniciace přirozených korytotvorných procesů a podpory rozvoje přírodních společenstev vázaných na vodní prostředí v údolní části řeky Opavy jsou navržena v celkové délce 2,26 km revitalizační opatření, která mají vést ke zpřírodnění jejího koryta. Je navrženo narušení břehů koryta na vhodných místech, iniciace vzniku štěrkových náplavů, realizace tůní o celkové ploše hladiny cca 5 400 m^2 a bypassů o celkové délce cca 290 m. Součástí objektu je rozsáhlá náhradní výsadba dřevin. Navrhované úpravy umožní a podpoří rozvolnění koryta o vedlejší ramena, rozšíření a úpravu místně napřímené trasy tak, aby postupně vzniklo přírodní koryto s možností budoucího bočního vývoje. Přilehlé neprůtočné tůně mají přispět k rozšíření biodiverzity území. Aby přirozená dynamika toku mohla probíhat samovolně a navržená přírodě blízká revitalizační opatření měla prostor k rozvoji, měl by být vodnímu toku ponechán prostor a podmínky pro spontánní přirozený vývoj. Z toho důvodu by neměla být následně v podstatě v celém dotčeném úseku (s výjimkou určených úseků) prováděna údržba ani čištění navržených prvků a koryto by nemělo být upravováno do původního tvaru (dle projektové dokumentace pro povolení záměru), a to ani v případě, že dojde ke změně jeho průběhu například vlivem povodně. V úsecích, kde je z jiných důvodů žádoucí zachovat koryto řeky Opavy ve stávající poloze, je v rámci jiných stavebních objektů navrženo opevnění, na kterém se pravidelná údržba předpokládá. Jedná se zejména o místa, která prošla renaturací již během povodně v září roku 2024, kde se řeka Opava přibližuje ochranné protipovodňové hrázi (km hráze 1,748 – 1,860 a 2,526 – 2,616) a o spodní úsek nad silničním mostem. V místě nad mostem je z toho důvodu navržen stabilizační práh (který je součástí SO 2.4.4.4.4 Stabilizace koryta) a kolem ochranné hráze v místě přiblížení je navržen zpevněný manipulační pruh kolem hráze.

Stran navrhovaných revitalizačních opatření je vodní tok rozdělen celkem na 12 úseků.

V úseku 1 (km 0,000 – 0,101) je navržen pouze zmíněný stabilizační práh, který je ovšem z důvodu požadavku na jeho následnou údržbu součástí SO 2.4.4.4.4. Jiná opatření nejsou v tomto úseku navrhována.

V úseku 2 (km 0,101 - 0,320) je navrženo vytvoření pravobřežního bypassu délky cca 130 m, šířky cca 13 – 24 m s periodicky průtočnou tůní. Zavodnění bypassu bude umožněno při průtoku vyšším než cca Q_{120d}. Přilehlý pravý břeh má být rozšířen v délce cca 60 m. Nátok do bypassu je navržen jako zatravněná přelivná hrana délky (ve směru nátoku) 5,0 m, minimální šířky 6,00 m, na úrovni 334,62 m n. m., tj. 0,15 m nad Q_{120d}, sklon na návodní i vzdušné straně přelivné plochy je navržen 1:15, sklony svahů budou proměnné, 1:3 ~ 1:5,5. Výtok z bypassu je navržen délky 5,0 m, lichoběžníkového příčného profilu se dnem na kótě 334,46 m n. m.,

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

zatravněný. Sklony svahu výtoku mají být cca 1:3,9 a 1:4,3. Navýšením terénu nátoku a odtoku má v bypassu vzniknout průtočná tůň se dnem pod úrovní dna toku, se stálou hladinou na ploše cca 903 m^2 a o hloubce 0,5 m a s plochou hladiny na úrovni odtoku 1302 m^2 při hloubce od hladiny v úrovni odtoku 1,65 m. Svahy tůně jsou navrženy v proměnlivém sklonu, od 1:2 – cca 1:3,6. V prostoru nátoku a výtoku do bypassu mají sklony dna plynule přecházet do 1:15. Pro zachování prostupnosti území je v úsecích přerušení stávající pěšiny navržen manipulační pruh délky cca 100 m a šířky cca 2,2 m. Zpevnění má být provedeno zhutněnou štěrkovitou zeminou z výkopů v tl. 0,20 m. Stávající pravý břeh toku je navrženo v úseku tůně rozšířit s pozvolným přechodem do iniciální štěrkové lavice na úrovni cca Q_{120d}. Rozšíření i plocha iniciální štěrkové lavice mají být ve dně kryty pohozem min. tl. 0,50 m z místního štěrkovitého materiálu. V místě největšího rozšíření je navrženo uložit kmen stromu. Nový svah koryta vodního toku je navržen plynule proměnný, od 1:3,2 do 1:1,5. Největší rozšíření, tj. posun břehové hrany je navržen 8,60 m. V prostoru nátoku do bypassu je v korytě u levého břehu v km 0,270 navržen výhon o délce cca 7,0 m, výšce 0,6 – 0,8 m nade dnem, z lomového kamene do 200 kg, který má usměrňovat proudění k pravému břehu, podporovat iniciaci korytotvorných procesů a odolat průtokům do Q_{10} – Q_{20}. Při vyšších průtocích se předpokládá jeho rozplavení bez opětovné obnovy.

V úseku 3 (km 0,320 - 0,409) jsou navrženy 3 výhony v km 0,331, 0,362 a 0,397 o obdobných parametrech jako v úseku 2.

V úseku 4 (km 0,409 - 0,672) je navrženo stávající pravý břeh na délce cca 35 m rozšířit s pozvolným přechodem do iniciální štěrkové lavice na úrovni cca Q_{120d}. Rozšíření i plocha iniciální štěrkové lavice mají být ve dně kryty pohozem min. tl. 0,50 m z místního štěrkovitého materiálu. V místě horního konce rozšíření je navrženo do břehu kotvit 2 kmeny stromů. Nový svah koryta toku má být plynule proměnný, od 1:3,8 do 1:1,5. Největší rozšíření, tj. posun břehové hrany je navržen 8,0 m. V pravobřežní nivě má být vyhloubena protáhlá neprůtočná tůň v místě stávající paty říční terasy a celkové délce tůně 95 m, s proměnnými sklony svahů od 1:2 – 1:15, proměnnou hloubkou dna s přechody úrovní v mírném sklonu 1:20. Běžná hladina vody je uvažována cca na úrovni Q_{120d}, při této úrovni má být hloubka v tůni 0,1 - 0,6 m a plocha vody 875 m^2. Maximální hloubka vody v tůni (po břehové hrany) je 1,45 m. Severní svahy tůně mají být ohumusovány a zatravněny (od úrovně Q_{120d}), jižní svahy je navrženo osázet dřevinami. V km 0,522 a 0,578 jsou navrženy 2 výhony obdobných parametrů jako v úseku 2. Pro zachování prostupnosti území byl v úsecích přerušení stávající pěšiny navržen manipulační pruh délky cca 70 m a šířky cca 2,2 m, zpevněný zhutněnou štěrkovitou zeminou z výkopů v tl. 0,20 m.

V úseku 5 (km 0,672 - 0,800) má být stávající kamenné opevnění paty pravého svahu rozebráno a pravý břeh na délce cca 70 m rozšířen s pozvolným přechodem do iniciální štěrkové lavice na úrovni cca Q_{120d}. Rozšíření i plocha iniciální štěrkové lavice mají být ve dně kryty pohozem min. tl. 0,50 m z místního štěrkovitého materiálu. V místě horního konce rozšíření je navrženo do břehu uložit kmen stromu. Nový svah koryta toku má být plynule proměnný, od 1:3,3 do 1:2. Největší rozšíření, tj. posun břehové hrany je navržen 8,5 m. Na spodním konci rozšíření má být z kamenů z rozebraného opevnění vytvořen úkryt pro živočichy, vyskládána má být podélná struktura délky cca 11 m. V km 0,769 je navržen výhon délky cca 9,5 m v ose s obdobnými parametry jako v úseku 2. Pro zachování prostupnosti území byl v úsecích přerušení stávající pěšiny navržen manipulační pruh délky cca 100 m a šířky cca 2,2 m, zpevněný zhutněnou štěrkovitou zeminou z výkopů v tl. 0,20 m.

V úseku 6 (km 0,800 - 0,920) má být stávající pravý břeh na délce cca 57 m rozšířen s pozvolným přechodem do iniciální štěrkové lavice na úrovni cca Q_{120d}. Rozšíření i plocha iniciální štěrkové lavice mají být ve dně kryty

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

pohozem min. tl. 0,50 m z místního štěrkovitého materiálu. Nový svah koryta vodního toku má být plynule proměnný, od 1:3 do 1:0,5. Největší rozšíření, tj. posun břehové hrany je navržen 4,8 m.

V úseku 7 (km 0,920 – 1,134) jsou v ploše stávající pastviny v nivě navrženy dvě neprůtočné tůně. Stávající solitérní vrby je navrženo zachovat. Celková délka menší tůně je navržena 28 m, šířka 17 m, proměnné sklony svahů od 1:3 – 1:10. Běžná hladina vody je uvažována cca na úrovni Q_{120d}, při této úrovni má být hloubka v tůni 0,5 m a plocha vody 150 m^2. Maximální hloubka vody v tůni (po břehové hrany) má být 1,50 m, maximální plocha vody (plná tůň) 382 m^2. Větší tůň má mít celkovou délku cca 50 m, šířku 23 m a proměnné sklony svahů od 1:3 – 1:10, proměnnou hloubku dna s přechody jeho úrovní v mírném sklonu 1:10. Běžná hladina vody je uvažována cca na úrovni Q_{120d}, při této úrovni má být hloubka v tůni 0,05 – 0,5 m a plocha vody 460 m^2. Maximální hloubka vody v tůni (po břehové hrany) má být 1,90 m, maximální plocha vody (plná tůň) 955 m^2. Stávající pravý břeh toku je navrženo na délce cca 79 m rozšířit s pozvolným přechodem do iniciální štěrkové lavice na úrovni cca Q_{120d}. Rozšíření i plocha iniciální štěrkové lavice mají být ve dně kryty pohozem min. tl. 0,50 m z místního štěrkovitého materiálu. V místě lavice je navrženo do břehu uložit kmen stromu. Nový svah koryta toku má být plynule proměnný, od 1:4,8 do 1:1,4. Největší rozšíření, tj. posun břehové hrany je navržen 12,5 m. V km 1,083 a 1,132 jsou navrženy 2 výhony s obdobnými parametry jako v úseku 2. Pro zachování prostupnosti území byl v úsecích přerušení stávající pěšiny navržen manipulační pruh délky cca 100 m a šířky cca 2,2 m, zpevněný zhutněnou štěrkovitou zeminou z výkopů v tl. 0,20 m.

V úseku 8 (km 1,134 – 1,424) je v místě pravobřežní říční terasy navržena neprůtočná tůň o celkové délce cca 99 m, šířce 44 m, s proměnnými sklony svahů od 1:1,9 – 1:15, dnem zahloubeným o 0,5 - 1,2 m pode dno koryta toku, hloubkově proměnným s přechody úrovní v mírném sklonu 1:17. Běžná hladina vody je uvažována cca na úrovni Q_{120d}, při této úrovni má být hloubka v tůni 0,9 – 1,75 m a plocha vody 1380 m^2. Maximální hloubka vody v tůni (po břehové hrany) má být 3,20 m, maximální plocha vody (plná tůň) 2720 m^2. Terén v okolí tůně mimo stávající dřeviny je navrženo urovnat, stávající porosty lemující hranu říční terasy zachovat. Úsek koryta nad tůní je navrženo ponechat přirozené renaturaci, která v masivní míře proběhla již při povodni v září roku 2024. V tomto úseku má být provedena likvidace naplavených odpadů a dřevní hmota má být z průtočného profilu přesunuta na vyvýšená místa.

V úseku 9 (km 1,424 – 1,676) je navržen pravobřežní občasný bypass o délce v ose cca 152 m, celková délka zásahu, včetně náběhů, je cca 169 m (měřeno rovnoběžně s osou toku). Stávající hodnotné břehové porosty na pravém břehu Opavy je navrženo zachovat. Nátok do bypassu je navržen ve tvaru přelivu délky 5 m (ve směru toku), šířky 3 m, se sklony svahů 1:2,5 - 1:3,5, přelivnou hranou na kótě Q_{120d} tj. 339,20 m n. m. Výtok je navržen ve formě obdobného přelivu, na kótě 339,20 m. n m., délky 5 m, šířky 3 m, se sklony svahů 1:5 - 1:9. Největší šířka bypassu (mezi břehovými hranami) má být 19 m. Dno bypassu je navrženo pod úrovní dna toku, tůň tedy má být na podstatné části své plochy se stálou hladinou. Plocha stálé hladiny má být cca 815 m^2, plocha hladiny na úrovni odtoku 1258 m^2. Hloubka vody od stálé hladiny má být cca 0,5 m, hloubka od hladiny v úrovni odtoku 1,35 m. Svahy bypassu jsou navrženy v proměnlivém sklonu, od 1:15 – cca 1:2,6. V prostoru nátoku a výtoku do bypassu mají sklony dna plynule přecházet do 1:5. Je navrženo rozšíření koryta v délce cca 21 m a vytvoření iniciální štěrkové lavice. Maximální posun břehové hrany je 3,0 m. V km 1,443 a 1,643 jsou navrženy 2 výhony s parametry obdobnými jako v úseku 2. Pro zachování prostupnosti území byl v úsecích přerušení stávající pěšiny navržen manipulační pruh délky cca 93 m, šířky cca 2,2 m, zpevněný zhutněnou štěrkovitou zeminou z výkopů v tl. 0,20 m.

V úseku 10 (km 1,676 – 1,907) je v délce cca 110 m navrženo snížení stávající štěrkové lavice vytvořené povodní v září roku 2024 jejím rozhrnutím plynule směrem k ose toku.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Úsek 11 (km 1,907 – 2,020) je navrženo ponechat bez zásahu.

V úseku 12 (km 2,020 – 2,260) je navrženo rozšířit stávající pravý břeh na délce cca 62 m, rozšíření má být ve dně kryto pohozem min. tl. 0,50 m z místního štěrkovitého materiálu. V místě horního konce rozšíření je navrženo do břehu ukotvit 2 kmeny stromů. Nový svah koryta toku má být plynule proměnný, od 1:3,0 do 1:1,5 (navázání na stávající). Největší rozšíření, tj. posun břehové hrany je navržen 12,7 m. V km 2,085 a 2,113 jsou navrženy 2 výhony s obdobnými parametry jako v úseku 2.

SO 2.4.4.4.3 Křížení hráze se silnicí III/4589

Jedná se o objekt umožňující v případě zvýšených průtoků provizorní zahrazení křížení navrhované hráze se silnicí III/4589. Za tímto účelem je v prostoru křížení se silnicí navrženo zemní konstrukci hráze nahradit železobetonovým žebrem sestávajícím ze čtyř dilatačních bloků B01 až B04 o celkové délce 21,5 m, výšce 2,48 m, zkosenými stěnami 10:1, osazených prvky potřebnými pro montáž mobilního hrazení a provizorním hrazením hliníkovými profily. Mobilní hrazení je navrženo ze čtyř polí hradidel výšky 1,20 m. Šířka jednoho pole hradidel má být 2,90 m. V blocích B02 a B03 má být osazen dosedací práh mobilního hrazení a kotevní desky pro odnímatelné slupice provizorního hrazení. Mají být osazeny 3 kotevní desky umožňující vztyčení 3 slupic, čímž má vzniknout čtvrté pole pro osazení hradidel na výšku 1,20 m. V blocích B01 a B03 mají být drážky bočního vedení provizorního hrazení. V blocích B02 a B03 mají být v prostoru průchodu propustků DN400 na návodní straně ukotveny nerezové U profily, do kterých bude možno vsunout desku provizorního hrazení v případě povodňového stavu. V blízkosti zavazovacího žebra na šířku komunikace je navrženo provést přechodové klíny z prostého betonu do vzdálenosti 3,0 m od líce žebra.

Stávající příkopy podél silnice odvádějí vody směrem od řeky k zástavbě Brantic. Aby nedošlo výstavbou zavazovacího žebra a sjezdů na manipulační pruhy podél vzdušné paty hráze k zamezení odtoku v příkopech, jsou na vzdušné straně žebra v pokračování příkopů navrženy propustky souběžné s komunikací. Z návodní strany žebra je navrženo vybudovat otevřený příkop se sklony svahu cca 1:1, opevněný na délce 4,73 m kamennou dlažbou tl. 300 mm do betonu tl. 200 mm. Propustky mají být provedeny z plastových korugovaných trub DN 400 zabetonovaných v ŽB zavazovacím žebru a následně přivedeny v podélném sklonu 1,5 % do odvodňovacího příkopu. Čela propustků na výtoku do odvodňovacího příkopu mají být opevněna kamennou dlažbou tl 200 mm do betonu tl. 100 mm, sklon svahu má odpovídat sklonu odvodňovacího příkopu 1:2. Potrubí má být v ploše mezi ŽB žebrem a vyústěním opevněno ŽB panely tl. 215 mm (v rámci SO 2.4.0.4.1), prostor krajnic v blízkosti ŽB panelů a odláždění zpevněn živičným povrchem. V místě křížení odvodňovacího příkopu s komunikací je navrženo vybudovat propustek ze ŽB trub DN 600 v podélném sklonu 0,3 %, vtokovou i výtokovou částí seříznutou ve sklonu 1:1,5, svahy opevněnými kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonu tl. 100 mm a betonovými žlabovkami na vtoku i výtoku z propustku na délce 2,5 m osazenými do betonu.

Vedle tohoto propustku směrem k zástavbě Brantic je navržen sjezd z komunikace na přilehlé zemědělské pozemky na jihozápadě o šířce 5,0 m s rozšířením ke komunikaci, na kterou má být výškově navázán. Stávající příkop má být zasypán materiálem z výkopu, zhutněn a povrch vytvořen ze štěrkodrti 0/32 tl. 0,25 m. Stávající komunikace má být v potřebném rozsahu v rámci tohoto stavebního objektu obnovena.

SO 2.4.4.4.4 Stabilizace koryta

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Za účelem stabilizace revitalizovaného koryta a omezení korytotvorných procesů v prostoru silničního mostu III/4589 je v km 0,02320 navržen stabilizační práh z kamenného záhozu 200/500 kg s proštěrkováním a urovnáním líce, o celkové délce 54,2 m (z toho 11,30 m je délka zavázání do levého břehu a 24,3 m je délka zavázaní do pravého břehu), šířce v úrovni dna 5,00 m. Práh je navržen jako bezespádový, má kopírovat terén dna, břehů a přilehlé nivy a jeho povrch je navržen ve stejné úrovni jako stávající terén. Povrch kamenného záhozu za břehovými hranami má být ohumusován a oset travní směsí.

SO 2.4.6.4.5 Úprava sítě elektronické komunikace v majetku CETIN

V místě křížení stávající kabelové trasy s navrhovanou hrází je navrženo stávající podzemní vedení SEK na délce 23 m ručně odkopat a bez nutnosti přerušení kabelů uložit kabely SEK do jedné společné dělené plastové chráničky DN 160, doplněné rezervní chráničkou DN 110. Chráničky je navrženo položit do rýhy s podkladním betonem, na půdorysu hráze, souběžných manipulačních pruhů a odvodňovacího příkopu s přesahem ve třech dilatačních blocích délky 7,00 m obetonovat betonem C20/25 XA1 ve tl. min. 150 mm od povrchu chrániček a po obvodu vyztužit KARI sití 100 x 100 x 8 mm. Chráničky mají být na obou koncích zajištěny těsnícími vložkami pro prostup kabelů. V prostoru křížení s odvodňovacím příkopem mají být na dně příkopu vynechány žlabovky a dno tvořeno přímo obetonováním chrániček. Obetonování má být zasypáno pod půdorysem hráze materiálem hráze, mimo hráz pak hutněným materiálem z výkopu z rýhy. Zásyp do úrovně základové spáry hráze má být proveden po vrstvách max. tl. 300 mm po zhutnění. Ve vzdálenosti 250 mm nad uloženým vedením má být umístěna výstražná oranžová fólie. Zasypaná plocha výkopu mimo těleso hráze má být ohumusována o tl. 200 mm a oseta.

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu vymezenou v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a současně o stavbu vodní infrastruktury uvedenou **v § 1 odst. 3 písm. b) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon"). Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, pro jejíž uskutečnění lze podle § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit (vyvlastnit), souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se dle § 187 odst. 5 stavebního zákona nedokládá.

Krajský stavební úřad upozorňuje, že oznamované řízení je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA"), neboť projednávaný záměr je součástí záměru „Nádrž Nové Heřminovy, úprava Opavy a související opatření" k němuž bylo Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP") vydáno stanovisko č. j. 99416/ENV/11 ze dne 14. 2. 2012 k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí („stanovisko EIA") podle zákona EIA. Toto souhlasné stanovisko EIA bylo následně zezávazněno prostřednictvím ověřovacího závazného stanoviska ze dne 20. 9. 2016, č. j. 19325/ENV/16. Dne 16. 2. 2017 byla pod č. j. 88915/ENV/16 prodloužena platnost tohoto souhlasného stanoviska EIA do 14. 2. 2022 a dne 26. 9. 2024 byla pod č. j. MZP/2024/710/4225 tato platnost prodloužena o dalších 5 let do 14. 2. 2027.

Krajský stavební úřad podle § 188 stavebního zákona dále **vyrozumívá** účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta **o zahájení řízení o povolení záměru** a podle § 189 odst. 1 téhož zákona určuje, že **účastníci řízení mohou podat námitky ve lhůtě do 30 dnů** ode dne doručení tohoto vyrozumění.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout přímo na pracovišti odboru krajský stavební úřad v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, kancelář č. G221, v pracovních dnech v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 – 14:30, pátek 8:00 – 13:00) **výhradně po předchozí telefonické dohodě** na tel. č.: 595 622 690, případně 595 622 269.

Podle § 190 odst. 1 a § 192 odst. 1 a 2 stavebního zákona **musí být námitky účastníků řízení uplatněny nejpozději ve shora stanovené lhůtě**. K později uplatněným námitkám krajský stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastníci řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona mohou uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení jejich práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) téhož zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. K námitkám, které přesahují uvedený rozsah, krajský stavební úřad nepřihlíží.

Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu **možnost vyjádřit se podkladům rozhodnutí** před jeho vydáním, a to **ve lhůtě 10 pracovních dnů** po skončení výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek. Seznámit se s těmito podklady je možno v případě potřeby v kanceláři č. G221 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adrese 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, **výhradně po předchozí telefonické dohodě** na tel. č.: 595 622 690, případně 595 622 269.

Účastníky řízení o povolení záměru jsou:

- podle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebník

  - **Povodí Odry, státní podnik**, Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2*;*

- podle § 182 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn

  - **obec Brantice**, Brantice č. p. 121, 793 93 Brantice;

  - **město Krnov,** Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1;

- podle § 182 písm. c) stavebního zákona vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám:

  - **Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2** *(ten, jenž je oprávněn hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 109/23, 109/25, 109/26, 109/53, 109/54, 149/5, 150/2, 158/5, 158/20, 158/21, 158/23, 158/27, 158/30, 158/38, 158/39, 173/1, 173/2, 2029/4, 2029/5, 2046/3, 2056/3, 221/12, 221/13, 223/3, 223/6, 223/8, 260/2, 262/2, 276/1, 277/11, 299/1, 299/2, 38/3, 39/8, 310/3, 310/4, 310/5, 312/57, 312/58, 312/62, 312/65, 312/66, 322/3, 322/4, 322/5, 335/7, 335/8, 345/1,*

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

345/2, 359/3, 361/26, 373, 392/4, 45/3 v k. ú. Brantice a parc. č. 3931/3, 3937/8, 3937/10, 3937/12, 3937/13, 5791/2, 5791/7, 3630/3 a 3930/4 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Ing. Pavlína Balcárková**, Brantice č.p. 162, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 3937/9 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Oldřiška Daňková**, Na Svahu č.p. 2208/1b, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 221/2 a 221/11 v k. ú. Brantice);

- **Jiřina Dvořáková**, Dolní č.p. 2109/26, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (oprávněný z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 312/65 v k. ú. Brantice);

- **Dagmar Elisová**, Brantice č.p. 396, 793 93 Brantice
  (oprávněný z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 312/65 v k. ú. Brantice);

- **Zdeněk Frýdl**, Brantice č.p. 339, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 361/11 v k. ú. Brantice*);*

- **Mgr. Jitka Frýdlová**, Brantice č.p. 339, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 361/11 v k. ú. Brantice*);*

- **Jaroslava Hlubučková**, Maxima Gorkého č.p. 607/74, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (oprávněný z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 312/65 v k. ú. Brantice);

- **Emilie Jurcsiková**, Brantice č.p. 154, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 38/1 v k. ú. Brantice a parc. č. 3937/9 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Jaroslav Liška**, Brantická č.p. 1312/152, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 3930/2 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Michal Liška**, Husova č.p. 491, 793 26 Vrbno pod Pradědem
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 3930/2 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Tomáš Liška**, Dr. E. Beneše č.p. 102/22, 792 01 Bruntál
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 3930/2 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Dobromila Lišková**, Brantická č.p. 1312/152, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 3937/7 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Jan Lukeš**, Jesenická č.p. 1911/15, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (vlastník pozemků stavby parc. č. 221/2 a 221/11 v k. ú. Brantice);

- **František Macík**, Brantice č.p. 25, 793 93 Brantice
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 312/15 v k. ú. Brantice);

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

- **Drahomír Musial**, Brantice č.p. 322, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 221/2 a 221/11 v k. ú. Brantice);

- **Rudolf Musial**, Brantice č.p. 337, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 221/2 a 221/11 v k. ú. Brantice);

- **Jarmila Nálepová**, Brantice č.p. 27, 793 93 Brantice
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 335/3 v k. ú. Brantice);

- **Miloslav Ovčáček**, Zátor č.p. 100, 793 16 Zátor
  (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 361/1 a 361/25 v k. ú. Brantice);

- **Lucie Petrová**, Loučky č.p. 40, 793 16 Zátor
  (vlastník pozemků stavby parc. č. 109/3, 109/12, 109/21, 158/1, 158/2, 158/3, 158/34, 158/35, 158/36, 2035, 221/3, 221/6, 240, 2594, 361/10, 362/1 a 362/3 v k. ú. Brantice a spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 361/1 a 361/25 v k. ú. Brantice);

- **Táňa Šimanová**, Ježník č.p. 1871/65, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (oprávněný z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 312/65 v k. ú. Brantice);

- **Zdeňka Štěpánová**, U Lazebníka č.p. 1043/21, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
  (spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 221/2 a 221/11 v k. ú. Brantice);

- **Tomáš Steuer**, Brantice č.p. 162, 793 93 Brantice
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 3937/9 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Anna Suchánková**, Radim č.p. 44, Brantice, 794 01 Krnov
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 361/16 v k. ú. Brantice);

- **Pavlína Tack,** Am Weingarten /3, 68169 Mannheim, Německo
  (spoluvlastník pozemku stavby parc. č. 3930/2 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí);

- **Alubra s. r. o.**, Čsl. armády č.p. 941/56, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 361/12 v k. ú. Brantice);

- **BAROZA spol. s r. o.**, Brantice č.p. 242, 793 93 Brantice
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 361/21 v k. ú. Brantice);

- **Česká spořitelna, a.s.**, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
  (zástavní právo k pozemku stavby parc. č. 361/12 v k. ú. Brantice);

- **CETIN a.s.**, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
  (vlastník dotčené stavby místních telekomunikačních rozvodů a dále též vlastník dotčené technické infrastruktury);

- **ČEZ Distribuce, a. s.**, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

(oprávněný z věcného břemene k pozemkům stavby parc. č. 361/25, a 361/26 v k. ú. Brantice a dále též vlastník dotčené technické infrastruktury);

- **DECO design spol. s r.o.**, Čsl. armády č.p. 795/67, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 221/5 v k. ú. Brantice);

- **GasNet Služby, s.r.o.**, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
  (vlastník dotčené technické infrastruktury);

- **Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.**, Maxima Gorkého č.p. 816/11, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
  (vlastník dotčené technické infrastruktury)

- **Lesy České republiky, s. p.,** Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
  (vlastník pozemku stavby parc. č. 359/1 v k. ú. Brantice);

- **Moravskoslezský kraj**, 28. října č. p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
  (oprávněný z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 2056/3 v k. ú. Brantice);

- **Obec Brantice**, Brantice č.p. 121, 793 93 Brantice
  (vlastník pozemků stavby parc. č. 109/11, 112/1, 126/2, 158/14, 158/15, 158/19, 158/31, 195/3, 223/2, 262/1, 273/1, 276/2, 300/1, 312/14, 312/43, 312/44, 312/46, 322/1, 335/4, 335/5, 359/2, 360, 361/17, 361/20, 362/4, 388/8 a 45/4 v k. ú. Brantice);

- **Ředitelství silnic a dálnic s. p**., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
  (oprávněný z věcného břemene k pozemku stavby parc. č. 112/1 v k. ú. Brantice);

- **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**, U Studia č. p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
  (právo hospodařit s majetkem kraje, tj. s pozemkem stavby parc. č. 2042/1 v k. ú. Brantice);

- **Státní pozemkový úřad**, Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
  (právo hospodařit s majetkem státu, tj. s pozemky stavby parc. č. 322/7 v k. ú. Brantice a parc. č. 3931/1 a 3937/1 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí a zástavní právo zákonné k pozemkům parc. č. 109/3, 109/12, 109/21, 158/1, 158/2, 158/3, 158/34, 158/35, 1568/36, 2035, 221/3, 221/6, 240, 2594, 264/1, 361/10, 362/1 a 362/3 v k. ú. Brantice);

- **ZÁTOR - AGROZAT s.r.o.**, Loučky č.p. 230, 793 16 Zátor
  (vlastník pozemků stavby parc. č. 109/2, 109/5, 109/7, 109/9, 109/10, 109/14, 109/15, 158/4, 158/6, 158/8, 158/9, 158/10, 158/12, 158/13, 158/16, 158/17, 158/18, 158/24, 158/25, 158/26, 195/2, 195/4, 200/1, 200/3, 2029/3, 212/4, 221/7, 221/8, 221/9, 222, 223/4, 223/5, 223/7, 264/1, 276/3, 39/3, 39/7, 300/3, 312/10, 45/2 v k. ú. Brantice a spoluvlastník pozemků stavby parc. č. 221/2, 221/11 a 38/1 v k. ú. Brantice);

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

- podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona krajský stavební úřad tyto účastníky řízení identifikuje označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

  v katastrálním území Brantice:
  parc. č. st. 2/1, st. 3, st. 4, st. 5, st. 6, st. 11, st. 12, st. 13, st. 14/1, st. 14/2, st. 15, st. 18/1, st. 18/2, st. 18/3, st. 24/1, st. 24/2, st. 26/1, st. 26/3, st. 29, st. 34/1, st. 37, st. 40/1, st. 40/2, st. 42/1, st. 42/2, st. 43/1, st. 43/2, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 51/1, st. 51/2, st. 52/2, st. 53/1, st. 55/1, st. 55/3, st. 65/1, st. 65/2, st. 67/1, st. 67/2, st. 68, st. 69/1, st. 69/2, st. 71, st. 72/1, st. 72/2, st. 75, st. 76, st. 81, st. 88, st. 92, st. 93, st. 228, st. 240, st. 250, st. 270, st. 278, st. 281, st. 285, st. 286, st. 293, st. 296, st. 301, st. 307, st. 318, st. 319, st. 320, st. 326, st. 334, st. 335, st. 340, st. 348, st. 349, st. 350, st. 351, st. 365/3, st. 365/4, st. 365/5, st. 365/6, st. 365/7, st. 377, st. 382, st. 386, st. 387, st. 402, st. 405, st. 406, st. 420, st. 426, st. 427, st. 428, st. 429, st. 430, st. 439, st. 441, st. 466, st. 473, st. 474, st. 477, st. 478, st. 479, st. 483, st. 510, st. 521, st. 523, st. 527, st. 530, st. 531, st. 539, st. 545, st. 546, st. 533, st. 551, st. 552, st. 558, st. 560, st. 512, st. 564, st. 385/1, st. 581, st. 600, st. 604, st. 606, st. 620, st. 33/1, st. 33/2, st. 642, st. 645, st. 693, st. 694, st. 699, st. 701, st. 702, st. 713, st. 711, st. 722, st. 727, 1, 2/2, 10/1, 10/3, 11, 27/1, 29/1, 30/1, 30/4, 30/5, 31, 32/4, 33/1, 33/3, 37/1, 37/2, 37/3, 39/2, 44, 46/1, 46/2, 48/3, 48/4, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 56/1, 56/2, 56/3, 103/1, 104, 107/1, 107/2, 108, 109/1, 109/4, 109/13, 112/2, 122/2, 122/3, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 125, 126/1, 128/2, 129/1, 133/3, 134, 139, 140, 147/5, 147/6, 147/7, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 154/1, 154/2, 156, 158/7, 158/22, 158/29, 158/32, 158/33, 164/3, 178/1, 178/2, 179/2, 180/3, 191, 196/1, 196/2, 196/5, 197, 199/2, 200/2, 200/4, 210/3, 210/4, 212/2, 212/3, 215/1, 215/2, 218, 219, 220/1, 223/1, 224/2, 243/1, 245/2, 264/2, 266/1, 270/1, 270/2, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 285/1, 285/2, 292/2, 293, 297/1, 297/3, 297/5, 302/1, 304, 312/1, 312/4, 312/5, 312/6, 312/11, 312/12, 312/13, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20, 312/22, 312/23, 312/24, 312/25, 312/26, 312/28, 312/32, 312/33, 312/40, 312/42, 312/45, 313/1, 315, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 325/2, 325/3, 325/5, 325/6, 325/7, 326/1, 329/1, 338/2, 340, 342/6, 351/2, 351/3, 356/1, 356/2, 356/3, 361/3, 361/5, 361/8, 361/9, 366/1, 366/2, 367/2, 367/3, 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 383, 384, 386/1, 388/3, 388/4, 388/7, 388/9, 388/12, 389/4, 389/5, 389/9, 389/10, 389/11, 391/1, 391/3, 391/4, 391/5, 392/5, 392/6, 392/7, 394/1, 394/3, 394/4, 395/1, 395/2, 395/3, 398, 400/1, 400/2, 400/5, 400/7, 400/10, 400/11, 401/3, 401/4, 401/5, 402, 403, 405/1, 405/2, 477/1, 477/2, 478/1, 478/3, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5, 479/6, 1915/2, 1915/32, 2019, 2020, 2022, 2024/1, 2024/2, 2024/3, 2024/12, 2024/16, 2024/22, 2024/27, 2024/28, 2024/29, 2024/30, 2024/31, 2024/33, 2029/1, 2029/2, 2031, 2033, 2041, 2045/1, 2045/2, 2045/3, 2046/2, 2047/1, 2047/3, 2047/4, 2047/6, 2047/7, 2050/4, 2056/9, 2057, 2072/1, 2072/2, 2072/3, 2079, 2565, 2566, 2586, 2587, 312/49, 109/19, 312/48, 312/47, 312/51, 2602, 2605, 37/7, 2080/1, 2080/4, 2080/5, 2080/6, 2081/2, 2081/3, 2607, 103/3, 297/7, 2618, 154/3, 10/5, 312/52, 39/6, 267/1, 267/2, 26/1, 26/2, 221/10, 39/7, 45/5, 46/3, 46/4, 56/4, 158/37, 2072/4, 297/10, 388/18, 388/20, 351/7, 38/2, 150/1, 109/22, 109/24, 479/8, 109/52, 277/8, 277/9, 277/10, 277/12, 2056/12, 389/13, 312/63, 388/23, 388/24, 2067/1, 2067/15, 2067/16, 2067/17, 2067/18, 2067/19, 2067/20, 2042/2, 2042/3, 2654, 477/9, 477/7, 479/7, 109/55, 109/56, 177/1, 177/2, 3953, 109/57, 109/58, 109/59, 109/60, 177/3, 3954, 107/7, 3962, 53/5, 122/34, 147/8, 147/9, 147/10, 164/5, 277/13, 2047/9, 3966, 37/9, 196/8, 388/25, 391/6, 391/7, 2024/38, 2024/39, 2076/5, 109/61;

  v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí:

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

parc. č. 3911, 3912, 3913, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920/1, 3920/2, 3922, 3924, 3926/1, 3926/2, 3927, 3928, 3929, 3940/1, 3940/6, 3976, 3981, 5791/3, 5791/5, 5791/6, 5791/14, 5791/15, 5791/16, 5791/17, 5791/18, 5791/19, 5791/20, 6225, 3972/2, 3921/1, 3923/1, 3925/1, 3925/2, 3977/1, 3977/2, 5784/1, 5783/7, 3939/1, 3944/1, 3926/3, 3938/1, 3938/2, 3938/3, 3940/13, 5791/61, 3930/1, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937/2, 3937/3, 3937/5, 3937/6, 3945/1, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3946/4, 3947/1, 3947/2, 3948, 3949, 3950/1, 3950/2, 3950/3, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961/2, 3961/3, 5791/4, 5791/8, 5791/9, 5791/10, 5791/11, 5791/12, 5791/13, 5791/21, 5791/22, 5791/23, 5791/24, 5791/25, 5791/26, 3914/1, 3972/1, 5784/2, 3939/4, 3941/1, 3942/1, 3944/5, 3946/15, 3947/4, 3914/3, 3972/3, 3972/4, 5783/12.

- podle § 182 písm. e) stavebního zákona osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon:

  - **Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2** *(jakožto správce dotčeného vodního toku Opava podle § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů);*

  - **Lesy České republiky, s. p.**, Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 *(jakožto správce dotčeného vodního toku PP Opavy, IDVT 10100530 podle § 115 odst. 4 zákona č. 254/2001 zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).*

V souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona EIA krajský stavební úřad spolu s vyrozuměním o zahájení řízení postupem podle § 25 správního řádu **zveřejňuje následující informace:**

- Žádost o povolení záměru ze dne 25. 5. 2026 (je přílohou tohoto vyrozumění).

- Do dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, kancelář č. G221, v pracovních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod., **výhradně po předchozí telefonické dohodě** na tel. č.: 595 622 690, případně 595 622 269.

- Předmětem rozhodnutí, které má být v tomto navazujícím řízení vydáno, je povolení záměru nazvaného „02.070 Opatření v úseku Brantice - Kostelec, OHO" v rozsahu výše uvedených stavebních objektů. Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá hmotná subjektivní práva a ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

- Dotčenými orgány v tomto řízení jsou:
  - Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
    sídlo: Vršovická č. p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
  - Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
    sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
  - Městský úřad Bruntál, IDDS: c9vbr2k
    sídlo: Nádražní č. p. 20, 792 01 Bruntál 1

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

- Dokumenty pořízené v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, byly zveřejněny podle § 16 zákona EIA na elektronické úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V elektronické podobě jsou dokumenty uveřejněny na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP291?lang=cs, a to včetně souhlasného stanoviska vydaného Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP") č. j. 99416/ENV/11 ze dne 14. 2. 2012 k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí („stanovisko EIA") podle zákona EIA, ověřovacího závazného stanoviska ze dne 20. 9. 2016, č. j. 19325/ENV/16, prodloužení platnosti souhlasného stanoviska EIA do 14. 2. 2022 pod č. j. 88915/ENV/16 dne 16. 2. 2017 a prodloužení platnosti souhlasného stanoviska EIA o dalších 5 let do 14. 2. 2027 pod č. j. MZP/2024/710/4225 dne 26. 9. 2024.

- Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona EIA může podle § 9c odst. 1 téhož zákona v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí, jejichž součástí jsou i vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů, která byla pro účely navazujícího řízení vydána, může veřejnost v této lhůtě nahlédnout přímo na pracovišti odboru krajský stavební úřad v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, kancelář č. G221, v pracovních dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.; úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod., **výhradně po předchozí telefonické dohodě** na tel. č.: 595 622 690, případně 595 622 269.

- Pokud se podáním písemného oznámení podle § 9c odst. 3 zákona o EIA přihlásí správnímu orgánu, který vede navazující řízení, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informací na úřední desce dotčený územní samosprávný celek a **dotčená veřejnost** uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, **stává se účastníkem** tohoto navazujícího řízení, který může díky této změně svého procesního postavení uplatnit své námitky ve lhůtě **do 30 dnů** ode dne, kdy se stal(a) účastníkem tohoto řízení. Dotčenou veřejností se podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona EIA rozumí právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob. Dotčeným územním samosprávným celkem se podle § 3 písm. d) zákona EIA rozumí územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, tzn. území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru.

- Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru jako navazujícího řízení se v souladu se zákonem EIA zasílá i MŽP, jako orgánu, jež stanovisko EIA vydal a zároveň krajský stavební úřad očekává v souladu s § 9a odst. 7 zákona EIA, že mu bude na základě doručení tohoto vyrozumění předloženo požadované verifikační závazné stanovisko (tzv. „coherence stamp").

Vzhledem k tomu, že projednávaným záměrem v navazujícím řízení je vodní dílo uvedené v § 61 odst. 2 písm. a) a b) č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), krajský stavební úřad oznamuje zahájení řízení z moci úřední podle § 61 odst. 7 vodního zákona, o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled (dále jen „TBD"),

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

o jeho rozsahu, o podmínkách jeho provádění a o zařazení částí stavby, **pravobřežní protipovodňové ochranné hráze do kategorie IV. z hlediska TBD.** Účastníkem tohoto řízení z moci úřední je pouze osoba povinná, tj. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava.

Poučení:
Na řízení se vztahuje liniový zákon.

Podle § 9b odst. 3 zákona EIA se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. Podle § 2 odst. 5 liniového zákona, a § 188 odst. 4 stavebního zákona *se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě.* ***Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci,*** *na jejímž území má být záměr uskutečněn, a* ***dotčeným orgánům****; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení.*

Podle § 188 odst. 3 stavebního zákona *se* ***účastníci řízení podle § 182 písm. d)*** *ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení* ***identifikují označením pozemků a staveb*** *evidovaných v katastru nemovitostí.*

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Mgr. Renáta Mičulková
referentka krajského stavebního úřadu
oddělení pozemních a vodních staveb

Přílohy
Žádost o vydání povolení záměru
Koordinační situační výkresy, část č. 1 až č. 3 – vyvěšeny na úřední desce krajského stavebního úřadu

Rozdělovník
účastníci řízení - doručováno jednotlivě
1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
   sídlo: Varenská č. p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
   doručeno prostřednictvím: Golik VH, s. r. o., IČO 02247267, se sídlem Babice nad Svitavou 162, 664 01 Babice nad Svitavou
2. ZÁTOR - AGROZAT s.r.o., IDDS: 5dccqh7
   sídlo: Loučky č.p. 230, 793 16 Zátor
3. Lucie Petrová, Loučky č.p. 40, 793 16 Zátor
4. Obec Brantice, IDDS: 5igb6vk

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

sídlo: Brantice č.p. 121, 793 93 Brantice
5. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
6. Dobromila Lišková, Brantická č.p. 1312/152, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
8. Emilie Jurcsiková, Brantice č.p. 154, 793 93 Brantice
9. Tomáš Steuer, Brantice č.p. 162, 793 93 Brantice
10. Ing. Pavlína Balcárková, IDDS: rwat333
trvalý pobyt: Brantice č.p. 162, 793 93 Brantice
11. Michal Liška, Husova č.p. 491, 793 26 Vrbno pod Pradědem
12. Pavlína Tack, Am Weingarten /3, 68169 Mannheim, Německo
13. Tomáš Liška, Dr. E. Beneše č.p. 102/22, 792 01 Bruntál
14. Jaroslav Liška, Brantická č.p. 1312/152, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
15. Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
16. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr
sídlo: U Studia č.p. 2654/33, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
17. Rudolf Musial, Brantice č.p. 337, 793 93 Brantice
18. Jan Lukeš, Jesenická č.p. 1911/15, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
19. Zdeňka Štěpánová, U Lazebníka č.p. 1043/21, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
20. Oldřiška Daňková, Na Svahu č.p. 2208/1b, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
21. Drahomír Musial, Brantice č.p. 322, 793 93 Brantice
22. DECO design spol. s r.o., IDDS: a2gycyp
sídlo: Čsl. armády č.p. 795/67, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
23. František Macík, IDDS: httqusy
trvalý pobyt: Brantice č.p. 25, 793 93 Brantice
24. Jarmila Nálepová, Brantice č.p. 27, 793 93 Brantice
25. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
26. Miloslav Ovčáček, Zátor č.p. 100, 793 16 Zátor
27. Zdeněk Frýdl, Brantice č.p. 339, 793 93 Brantice
28. Mgr. Jitka Frýdlová, Brantice č.p. 339, 793 93 Brantice
29. Alubra s. r. o., IDDS: 6g2k3gh
sídlo: Čsl. armády č.p. 941/56, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
30. Anna Suchánková, Radim č.p. 44, Brantice, 794 01 Krnov
31. BAROZA spol. s r. o., IDDS: 2dyqnpk
sídlo: Brantice č.p. 242, 793 93 Brantice
32. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
33. Ředitelství silnic a dálnic s. p., IDDS: zjq4rhz
sídlo: Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč
34. Jaroslava Hlubučková, Maxima Gorkého č.p. 607/74, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
36. Jiřina Dvořáková, Dolní č.p. 2109/26, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
37. Táňa Šimanová, Ježník č.p. 1871/65, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
38. Dagmar Elisová, Brantice č.p. 396, 793 93 Brantice
39. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

40. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

účastníci řízení – doručováno veřejnou vyhláškou

podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno – ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona krajský stavební úřad tyto účastníky řízení identifikuje označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

v katastrálním území Brantice:
parc. č. st. 2/1, st. 3, st. 4, st. 5, st. 6, st. 11, st. 12, st. 13, st. 14/1, st. 14/2, st. 15, st. 18/1, st. 18/2, st. 18/3, st. 24/1, st. 24/2, st. 26/1, st. 26/3, st. 29, st. 34/1, st. 37, st. 40/1, st. 40/2, st. 42/1, st. 42/2, st. 43/1, st. 43/2, st. 47/2, st. 48, st. 49, st. 51/1, st. 51/2, st. 52/2, st. 53/1, st. 55/1, st. 55/3, st. 65/1, st. 65/2, st. 67/1, st. 67/2, st. 68, st. 69/1, st. 69/2, st. 71, st. 72/1, st. 72/2, st. 75, st. 76, st. 81, st. 88, st. 92, st. 93, st. 228, st. 240, st. 250, st. 270, st. 278, st. 281, st. 285, st. 286, st. 293, st. 296, st. 301, st. 307, st. 318, st. 319, st. 320, st. 326, st. 334, st. 335, st. 340, st. 348, st. 349, st. 350, st. 351, st. 365/3, st. 365/4, st. 365/5, st. 365/6, st. 365/7, st. 377, st. 382, st. 386, st. 387, st. 402, st. 405, st. 406, st. 420, st. 426, st. 427, st. 428, st. 429, st. 430, st. 439, st. 441, st. 466, st. 473, st. 474, st. 477, st. 478, st. 479, st. 483, st. 510, st. 521, st. 523, st. 527, st. 530, st. 531, st. 539, st. 545, st. 546, st. 533, st. 551, st. 552, st. 558, st. 560, st. 512, st. 564, st. 385/1, st. 581, st. 600, st. 604, st. 606, st. 620, st. 33/1, st. 33/2, st. 642, st. 645, st. 693, st. 694, st. 699, st. 701, st. 702, st. 713, st. 711, st. 722, st. 727, 1, 2/2, 10/1, 10/3, 11, 27/1, 29/1, 30/1, 30/4, 30/5, 31, 32/4, 33/1, 33/3, 37/1, 37/2, 37/3, 39/2, 44, 46/1, 46/2, 48/3, 48/4, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 56/1, 56/2, 56/3, 103/1, 104, 107/1, 107/2, 108, 109/1, 109/4, 109/13, 112/2, 122/2, 122/3, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 125, 126/1, 128/2, 129/1, 133/3, 134, 139, 140, 147/5, 147/6, 147/7, 148/1, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 154/1, 154/2, 156, 158/7, 158/22, 158/29, 158/32, 158/33, 164/3, 178/1, 178/2, 179/2, 180/3, 191, 196/1, 196/2, 196/5, 197, 199/2, 200/2, 200/4, 210/3, 210/4, 212/2, 212/3, 215/1, 215/2, 218, 219, 220/1, 223/1, 224/2, 243/1, 245/2, 264/2, 266/1, 270/1, 270/2, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 285/1, 285/2, 292/2, 293, 297/1, 297/3, 297/5, 302/1, 304, 312/1, 312/4, 312/5, 312/6, 312/11, 312/12, 312/13, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20, 312/22, 312/23, 312/24, 312/25, 312/26, 312/28, 312/32, 312/33, 312/40, 312/42, 312/45, 313/1, 315, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 325/2, 325/3, 325/5, 325/6, 325/7, 326/1, 329/1, 338/2, 340, 342/6, 351/2, 351/3, 356/1, 356/2, 356/3, 361/3, 361/5, 361/8, 361/9, 366/1, 366/2, 367/2, 367/3, 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 383, 384, 386/1, 388/3, 388/4, 388/7, 388/9, 388/12, 389/4, 389/5, 389/9, 389/10, 389/11, 391/1, 391/3, 391/4, 391/5, 392/5, 392/6, 392/7, 394/1, 394/3, 394/4, 395/1, 395/2, 395/3, 398, 400/1, 400/2, 400/5, 400/7, 400/10, 400/11, 401/3, 401/4, 401/5, 402, 403, 405/1, 405/2, 477/1, 477/2, 478/1, 478/3, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5, 479/6, 1915/2, 1915/32, 2019, 2020, 2022, 2024/1, 2024/2, 2024/3, 2024/12, 2024/16, 2024/22, 2024/27, 2024/28, 2024/29, 2024/30, 2024/31, 2024/33, 2029/1, 2029/2, 2031, 2033, 2041, 2045/1, 2045/2, 2045/3, 2046/2, 2047/1, 2047/3, 2047/4, 2047/6, 2047/7, 2050/4, 2056/9, 2057, 2072/1, 2072/2, 2072/3, 2079, 2565, 2566, 2586, 2587, 312/49, 109/19, 312/48, 312/47, 312/51, 2602, 2605,

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

37/7, 2080/1, 2080/4, 2080/5, 2080/6, 2081/2, 2081/3, 2607, 103/3, 297/7, 2618, 154/3, 10/5, 312/52, 39/6, 267/1, 267/2, 26/1, 26/2, 221/10, 39/7, 45/5, 46/3, 46/4, 56/4, 158/37, 2072/4, 297/10, 388/18, 388/20, 351/7, 38/2, 150/1, 109/22, 109/24, 479/8, 109/52, 277/8, 277/9, 277/10, 277/12, 2056/12, 389/13, 312/63, 388/23, 388/24, 2067/1, 2067/15, 2067/16, 2067/17, 2067/18, 2067/19, 2067/20, 2042/2, 2042/3, 2654, 477/9, 477/7, 479/7, 109/55, 109/56, 177/1, 177/2, 3953, 109/57, 109/58, 109/59, 109/60, 177/3, 3954, 107/7, 3962, 53/5, 122/34, 147/8, 147/9, 147/10, 164/5, 277/13, 2047/9, 3966, 37/9, 196/8, 388/25, 391/6, 391/7, 2024/38, 2024/39, 2076/5, 109/61;

v katastrálním území Krnov - Horní Předměstí:
parc. č. 3911, 3912, 3913, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920/1, 3920/2, 3922, 3924, 3926/1, 3926/2, 3927, 3928, 3929, 3940/1, 3940/6, 3976, 3981, 5791/3, 5791/5, 5791/6, 5791/14, 5791/15, 5791/16, 5791/17, 5791/18, 5791/19, 5791/20, 6225, 3972/2, 3921/1, 3923/1, 3925/1, 3925/2, 3977/1, 3977/2, 5784/1, 5783/7, 3939/1, 3944/1, 3926/3, 3938/1, 3938/2, 3938/3, 3940/13, 5791/61, 3930/1, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937/2, 3937/3, 3937/5, 3937/6, 3945/1, 3946/1, 3946/2, 3946/3, 3946/4, 3947/1, 3947/2, 3948, 3949, 3950/1, 3950/2, 3950/3, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961/2, 3961/3, 5791/4, 5791/8, 5791/9, 5791/10, 5791/11, 5791/12, 5791/13, 5791/21, 5791/22, 5791/23, 5791/24, 5791/25, 5791/26, 3914/1, 3972/1, 5784/2, 3939/4, 3941/1, 3942/1, 3944/5, 3946/15, 3947/4, 3914/3, 3972/3, 3972/4, 5783/12.

Dotčené orgány (doručení jednotlivě do datové schránky)

1. Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
   sídlo: Vršovická č. p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
2. Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
   sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
3. Městský úřad Bruntál, IDDS: c9vbr2k
   sídlo: Nádražní č. p. 20, 792 01 Bruntál 1

Na vědomí

1. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
   sídlo: Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2

Hlavní projektant doručením do datové schránky

Ing. Pavel Golík, Ph.D., ID DS: qwwrzqe
sídlo: Babice nad Svitavou 162, 664 01 Babice nad Svitavou,

Tato písemnost se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu tak, že se zveřejní vyvěšením na úředních deskách:

- Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
- Obecního úřadu Brantice, Brantice č. p. 121, 793 93 Brantice
- Městského úřadu Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

a to po dobu 30 dnů. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Krajský stavební úřad zasílá (datovou schránkou) písemnost k vyvěšení výše uvedeným obecním úřadům a současně je žádá, aby po uplynutí lhůty k vyvěšení krajskému stavebnímu úřadu řádné vyvěšení písemnosti potvrdily.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné