KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Čj.: MSK 163170/2026
Sp. zn.: ŽPZ/16636/2026/Kra
208.1 S10
Vyřizuje: Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.
Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 586
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2026-11-18

Rozhodnutí – veřejná vyhláška

Závazná část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"), podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí **vydává tento závěr zjišťovacího řízení a rozhodl, že záměr s názvem**

„STARÝ MLÝN ROPICE"
(dále též jen „záměr")

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:
Záměr „STARÝ MLÝN ROPICE" naplňuje svým rozsahem a charakterem ustanovení bodu 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2500 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Kapacita (rozsah) záměru:
Celková roční zpracovatelská kapacita zařízení 26 450 tun

Umístění záměru:
Kraj: Moravskoslezský

Obec:	Ropice
Katastrální území:	Ropice
Pozemky p. č.	52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 316, 615/1, 618, 619, 621, 623/1, 623/2, 623/3, 624/1, 624/2, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 626, 2092, 2093, 2165/2, 2238

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je realizace zařízení určeného pro sběr, využití odpadů charakteru stavební a demoliční. Hlavním účelem zařízení je zajistit přednostní materiálové využití odpadů stavebního charakteru, a to jejich recyklací v souladu se zákonem o odpadech. Recyklací je myšlena mechanická úprava drcením a následné třídění na požadované zrnitostní frakce. Dalším účelem zařízení je sběr a soustřeďování odpadů. Součástí zařízení je následný prodej sypkých stavebních materiálů (zemina, písky, recykláty, kamenivo aj.).

Jedná se o plochu, kde stejná činnost byla provozována od roku 2000 do roku 2023, jako dočasná stavba. Původní územní rozhodnutí pro dočasné využití území k výše uvedenému záměru bylo vydáno dne 2. 10. 2000 pod čj. výst./434/00/Si, platnost tohoto rozhodnutí byla prodloužena dne 8. 11. 2004 pod č.j. výst./2372/04/Si, přičemž byla změna využití území povolena do 31. 12. 2010. Dne 2. 3. 2011 bylo územní rozhodnutí změněno rozhodnutím spis. zn. MěÚT/55376/2010/SRáÚP/Lan, kterým došlo ke změně rozsahu pozemků, na kterých je skládkování a úprava odpadů prováděna a k dalšímu prodloužení lhůty pro dočasné využití území do 31. 12. 2021. Tato rozhodnutí byla vydána pro společnost PINMARK s.r.o. Následně došlo k prodeji a následnou změnu územního rozhodnutí požádala již společnost SMOLO Recycling s.r.o., která se stala následným provozovatelem střediska pro nakládání s odpady. Záměrem investora je provozovat dané zařízení jako stavbu trvalou. Zařízení se sestává ze skladové a manipulační plochy pro sběr a výkup stavebních odpadů určených k recyklaci, dále jejich drcení, třídění a následný odvoz.

Kumulace záměru

Z hlediska možné kumulace vlivů s jinými záměry lze konstatovat, že v daném místě se v okruhu cca 500 m nenacházejí stacionární zařízení k nakládání s odpady. Ve vzdálenosti cca 1,5 km se nachází zařízení CZT00389 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - sběrna odpadů. Uvedené zařízení je zaměřeno na sběr a využití jiných druhů odpadů, než se kterými je nakládáno v rámci posuzovaného záměru.

V souvislosti s řešeným záměrem přichází v úvahu zejména interakce zvýšené hlukové a emisní zátěže spojené se záměrem se stávající emisní a hlukovou zátěží v rámci zájmového území. V obou případech je dominantním zdrojem impaktů provoz recyklačních a úpravnických linek (drcení nebo třídění) a automobilový provoz. Dle zpracované hlukové studie bylo prokázáno, že ani při uvažování maximálního rozsahu provozu recyklační technologie a související manipulační techniky nedojde k překročení hygienických limitů hluku stanovených platnou legislativou v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb.

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že možnost kumulace negativních vlivů na životní prostředí je, vzhledem k charakteru záměru a dotčené lokalitě, minimální.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Jedná se o plochu, kde stejná činnost byla provozována od roku 2000 do roku 2023, jako dočasná stavba. Z tohoto důvodu je na daném místě připraveno veškeré zázemí určené pro provoz daného zařízení.

Na ploše záměru bude provozováno zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadu (recyklace) a dočasně skladovány kusové materiály (ostatní odpady) a sypké stavební materiály (betonový recyklát, cihelný recyklát, kamenivo apod.), včetně následného prodeje.

Celé zařízení je tvořeno zabezpečenou plochou (zpevněná plocha) a technickým vybavením zařízení (strojně-mechanizační prostředky). Zabezpečená plocha je v celé ploše zařízena zpevněnou plochou, která je zhutněná

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Klasifikace informací: Neveřejné

do hloubky 50 cm a svrchní vrstva je tvořena asfaltový recyklátem, který je propustný, a veškeré srážkové vody jsou tedy infiltrovány do propustného horninového prostředí. Tato plocha je ohraničena z východu, jihu a západu od hlavní komunikace ochranným valem a výsadbou vegetace (mimo řešený areál), ze severní strany je plocha vymezena vodním tokem Ropičanka s přirozenou vegetací. Vstup do objektu je možný pouze přes vstupní bránu od hlavní komunikace. S ohledem na druhy odpadů a materiálů, se kterými bude v zařízení nakládáno, nehrozí žádné nebezpečí jejich znehodnocení, odcizení nebo jakákoliv nedovolené manipulaci s nimi. Informační tabule o zařízení je umístěná u vstupní brány do objektu
U odpadů přebíraných do zařízení a výrobků expedovaných ze zařízení bude stanovena hmotnost na mostní váze Tenzona, která je součástí zařízení. Odpady budou před jejich dalším využitím dočasně skladovány na vymezených plochách a jsou označeny.
Převzaté nebo vlastní odpady budou následně drceny a tříděny na požadovanou frakci v mobilních jednotkách např. (např. Atlas Copco, McCloskey, Keestrack, RESTA, Powerscreen, Rubble Master, Portafill, TEREX FINLAY), popř. může být použita třídící lopata. V případě větší kusovitosti budou odpady rozrušeny rypadlem s bouracími kleštěmi nebo kladivem na menší kusy.
Vynášení upraveného odpadu od mobilní drtící a třídící jednotky na skladovací plochu je zajištěno pásovými dopravníky nebo kolovým nakládačem. K veškeré manipulaci se vstupním odpadem na skladovací ploše, ke vkládání vstupního odpadu do mobilního drtiče a třídiče a k nakládání hotových výrobků na dopravní prostředky budou využity čelní kolové nakladače (např. Liebherr, Volvo, Caterpillar).
Do zařízení budou vstupovat zejména stavební odpady. Dále zde mohou být přijímány odpady, a to formou sběru, které budou pouze dočasně soustřeďovány a předávány další oprávněné osobě k dalšímu nakládání. Jedná se o ostatní odpady bez nebezpečných vlastností. Přesný rozsah přijímaných odpadů bude uveden v provozním řádu daného zařízení podle zákona o odpadech.
Plochy recyklačního střediska budou využívány mimo noční dobu (tj. doba od 22:00 do 06:00 hod.).
Recyklace je prováděna v intervalech 1x za 4-6 týdnů, během jedné etapy je zpracováno najednou max. 2 000 t materiálu, což odpovídá dvěma pracovním směnám, 18 pracovních směn za kalendářní rok. Materiál se po dovozu uhrnuje a následně nakládá kolovým nakladačem – nakládka trvá cca 10 min resp. 20 min, což odpovídá dennímu provozu po dobu 2,4 hod. Recyklační linka je sestavená z mobilních strojů (drtič, třídič, nakladač, rypadlo) a je využívána k mechanické úpravě odpadů kategorie ostatní odpad, jejich drcení, třídění a zařazení podle technických, kvalitativních a tržních požadavků.
Posuzování kvality u odpadů, jejichž odebrání vzorků a rozbory nelze provádět vzhledem k jejich charakteru (kusové stavební a demoliční odpady) na vstupu před úpravou drcením, bude toto prováděno po úpravě na výstupu ze zařízení. Výstupy ve formě výrobků musí splňovat nejvýše přípustné koncentrace škodlivin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.
Pro zajištění snížení prašnosti při manipulaci se vstupními odpady a hotovými výrobky bude v zařízení využíváno kropící zařízení a pojízdný kropící vůz, který současně zajistí průběžné zkrápění celého areálu provozovny, včetně čištění příjezdových a vnitřních komunikací v případě nepříznivých klimatických podmínek.
Případný sběr odpadů, který by byl v zařízení zaveden, bude spočívat pouze v příjmu příslušných odpadů a následné předání oprávněné osobě k dalšímu využití anebo odstranění.
Dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech se v zařízení na zpracování odpadů bude zejména jednat o činnost 3.4.0 Třídění, dotřídění odpadu; činnost 3.2.0 Drcení odpadů, činnost 5.10.2 Výroba recyklátu ze stavebních a demoličních odpadů, činnosti 5.14.5. Výroba produktu, který přestává být odpadem, kromě papíru, plastu, kompostu, činnosti 5.17.0 Zařízení k přípravě pro opětovné použití, popř. činnost 11.1.0 Sběr odpadů.

Kapacita daného zařízení
Celková projektovaná kapacita zařízení 26.450 tun odpadů/rok
Roční zpracovatelská kapacita zařízení 26.450 tun odpadů/rok

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Denní zpracovatelská kapacita do 1.000 tun
Maximální množství odpadů, které se bude skladovat před provedením drcení a třídění je 5.000 t
Množství recyklátu, které se bude v zařízení nacházet po provedeném drcení a třídění činí 5.000 t
Kapacita jednotlivých činností je vždy do maximální celkové kapacity zařízení.
Povrchové a dešťové (srážkové) vody z plochy zařízení, které spadnou na povrch terénu, se budou infiltrovat dále do horninového prostředí. Odpadní vody (splaškové) z provozovny jsou svedeny do odpadní jímky - žumpy a jsou likvidovány na příslušné čističce odpadních vod. Bude dodrženo ustanovení § 67 odst. 2 vodního zákona, pozemky v aktivní zóně záplavového území nebudou využívány ke skladování.

Oznamovatel: *(účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu)*
SMOLO Recycling s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČO: 04606884

Zpracovatel oznámení:
AZ ENVI s.r.o.

Podklady pro vydání rozhodnutí:
- Oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (AZ ENVI s.r.o., červenec 2026) včetně příloh,
- vyjádření obdržená v průběhu zjišťovacího řízení (specifikace dále v textu).

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 23. 7. 2026 oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „STARÝ MLÝN ROPICE" oznamovatele: SMOLO Recycling s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, IČO: 04606884.

Jako součást oznámení záměru (AZ ENVI s.r.o., červenec 2026) bylo mj. doloženo stanovisko a sdělení krajského úřadu č. j. MSK 163971/2025 ze dne 15. 12. 2025, kterým byl vyloučen významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačích oblastí.

Na základě uvedeného oznámení, které splňovalo náležitosti dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo zahájeno zjišťovací řízení uvedeného záměru podle § 7 a přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení bylo rozesláno dopisem č. j. MSK 108374/2026 ze dne 29. 7. 2026. Informace o oznámení záměru č. j. MSK 108329/2026 ze dne 29. 7. 2026 byla na úřední desce krajského úřadu zveřejněna dne 31. 7. 2026. Lhůta pro vyjádření byla stanovena na 30. 8. 2026, vzhledem k tomu, že se jednalo o neděli byla lhůta posunuta na první následující pracovní den.

Cílem zjišťovacího řízení bylo zejména zjistit, zda uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zda bude posuzován v celém rozsahu zákona posuzování vlivů na životní prostředí a zda může samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Podle § 7 odst. 6 věty první zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení podle zákona è. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád").

Záměr byl zařazen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí do bodu 56 – Zařízení k odstraňování

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu (2500 t/rok) kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Charakteristika záměru:

Předmětem záměru je realizace zařízení určeného pro sběr, využití odpadů charakteru stavební a demoliční. Hlavním účelem zařízení je zajistit přednostní materiálové využití odpadů stavebního charakteru, a to jejich recyklací v souladu se zákonem o odpadech. Jedná se o plochu, kde stejná činnost byla provozována jako dočasná stavba. Záměrem investora je provozovat dané zařízení jako stavbu trvalou.

S ohledem na kritéria přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provedl příslušný úřad hodnocení vlivů záměru také na základě:

- velikosti záměru: Celková projektovaná kapacita zařízení 26.450 tun odpadů/rok. Roční zpracovatelská kapacita zařízení 26.450 tun odpadů/rok. Denní zpracovatelská kapacita do 1.000 tun. Maximální množství odpadů, které se bude skladovat před provedením drcení a třídění je 5.000 t. Množství recyklátu, které se bude v zařízení nacházet po provedeném drcení a třídění činí 5.000 t.
- kumulace vlivů záměru: Kumulace s dalšími záměry byla popsána výše.
- využívání přírodních zdrojů (zejména půdy, vody, biologické rozmanitosti): Předmětem záměru není využívání či nakládání s přírodními zdroji v klasickém pojetí. Část dotčených pozemků, které spadají pod ZPF byla již ze zemědělského fondu odňata. Předmětným záměrem nedojde k dělení lesních pozemků, dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa v tzv. ochranného pásma lesa, Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. S ohledem, že se nejedná o výstavbu, nepředpokládá se vznik splaškových odpadních vod. V období provozu - Odpadní vody (splaškové) z provozovny jsou svedeny do odpadní jímky a jsou likvidovány na příslušné čističce odpadních vod mimo areál zařízení. Z provozu záměru nevznikají žádné technologické vody. Realizací záměru nedojde ke změně stávajícího nakládání s dešťovými vodami v rámci areálu. Povrchové a dešťové (srážkové) vody z plochy zařízení, které spadnou na povrch terénu, se budou infiltrovat dále do horninového prostředí. Drtící a třídící zařízení, vozidla dopravující odpady, musí být pravidelně podrobováno technickým kontrolám, kde se předchází únikům provozních kapalin a pohonných hmot, aby nedošlo k ohrožení kvality vod. Areál je napojen na stávající přípojku veřejného vodovodu, která je zakončena ve správní budově. Spotřeba vody je cca 120 m^3 za rok, při počtu pěti zaměstnanců. Technologická voda je potřebná pro skrápění vstupního sypkého odpadu jako prevence úniku tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Pro potřeby zkrápění se využívají povrchové vody z vodního toku Ropičanka. Povolení k odběru povrchových vod bylo vydáno Magistrátem města Třince, čj. MMT/22279/2020/ŽPaZ/Woz, v množství 1 260 m^3 za rok. Požární voda - Záměrem nedojde ke zvýšení potřeby této vody. V rámci areálu je zřízen hydrant napojený na veřejný vodovod.

  Pro samotnou realizaci záměru se nepředpokládá požadavek na materiály ani suroviny. Nebudou prováděny žádné stavební práce. Technologie nespotřebovává žádné suroviny mimo přijímané odpady. Surovinovými zdroji pro zajištění provozu záměru jsou odpady ze stavební a demoliční činnosti. Provoz záměru jako celku spočívá ve zpracování stavebních a demoličních odpadů a následné expedici recyklátu zpět na stavby, kde bude recyklát využíván jako náhrada za primární surovinové zdroje.

  V rámci provozu pracovních strojů, zajišťující obsluhu provozu recyklace, jsou používány pohonné hmoty (nafta) a maziva do mechanizace. Čerpání pohonných hmot a maziv do mechanizace se předpokládá z běžné distribuční sítě. Množství je stanoveno provozními podmínkami a nastavením servisních služeb. Prostředky nejsou v areálu skladovány a servis je řešen externě.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Provoz recyklační linky není vázán na spotřebu elektrické energie. Stávající zázemí obsluhy zařízení (unimobuňka) je vybavena osvětlením a otopným tělesem a je napojena na elektřinu z veřejné distribuční sítě.

Areál nemá plynovou přípojku a ani do budoucna se s ní nepočítá.

Záměr nevyžaduje výstavbu nových stavebních objektů nebo nové pozemkové zábory. Technologie záměru je situována do stávajícího antropogenně zcela přetvořeného území. Záměr nemá nároky na zábor nových ploch, které ovlivňují biologickou rozmanitost a nijak neovlivní přítomnost jakýkoliv rostlinných či živočišných druhů a ekosystémů.

- nutnosti budování dopravní infrastruktury: Záměr je umístěn do zastavěného území na severním okraji obce Ropice v blízkosti sjezdu z komunikace I/11 na komunikaci II/468 (Třinec – Konská).

  Roční intenzita dopravy byla stanovena z maximální roční kapacity zařízení 26 450 t/rok. Při stejné uvažované nosnosti vozidel odpovídá této kapacitě přibližně 882 vozidel za rok pro dovoz materiálu. Při zohlednění zpětného vytížení části vozidel byl pro účely posouzení stanoven konzervativní odhad cca 1 323 nákladních vozidel pohybujících se v areálu za rok.

  Vzhledem k umístění záměru v oblasti s velmi intenzivní dopravou je toto navýšení intenzity dopravy na okolních komunikacích v porovnání se stávající intenzitou dopravy jen málo významné.
- produkci odpadů: V rámci realizace záměru nebudou prováděny žádné stavební činnosti, a tedy nebudou vznikat žádné odpady. Výstupem ze zařízení jsou recykláty ze stavebních a demoličních odpadů a v případě nesplnění legislativních požadavků na ně kladených upravené odpady. Jedná se následující recykláty:
  - Betonový recyklát;
  - Cihelný recyklát;
  - Recyklát z tašek a keramických výrobků;
  - Směsný cihelno-betonový recyklát;
  - Recyklát z kameniva a zeminy;
  - Recyklát ze štěrku a železničního svršku;
  - Asfaltový recyklát.

  Přesné množství nelze u jednotlivých druhů materiálů a odpadů specifikovat, a to z důvodu, že nelze dopředu predikovat nabídku odpadů na trhu v době provozování záměru. Případně vzniklé nebezpečné odpady jsou ihned vloženy do speciálních úložných prostředků pro nebezpečný odpad a poté předány oprávněným osobám k dalšímu nakládání. Shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad budou označeny v souladu s platnou legislativou.
- znečišťování životního prostředí a rušivých vlivů: Realizací ani provozem záměru se nepředpokládá významné navýšení rušivých vlivů v dotčeném území nebo případného negativního ovlivnění životního prostředí v lokalitě záměru. Součástí oznámení byly i odborné studie – hluková, rozptylová a hodnocení vlivů na veřejné zdraví, ze kterých významný vliv záměru na životní prostředí nebo veřejné zdraví nevyplývá.
- rizik závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr: Uvedený záměr nepředstavuje zásadní riziko z hlediska havárií v předmětné lokalitě při dodržování základních bezpečnostních opatření. Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na složky životního prostředí a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Riziko se může předpokládat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních opatření nebo případně při havárií vozidel na přilehlých komunikacích.
- rizik pro veřejné zdraví: Běžná rizika mohou při provozu posuzovaného záměru nastat. Při dodržování právních a technických norem týkajících se provozu záměru nevyžadují tato rizika zvláštní pozornost a stanovování zvláštních opatření.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Umístění záměru:

Recyklační zařízení se nachází v uzavřeném areálu, ve kterém je umístěno jak strojní vybavení a technické prostředky pro nakládání s odpady, tak i administrativní budova se sociálním a hygienickým zázemím pro zaměstnance areálu.

Areál je koncipován jako samostatné zařízení pro nakládání s odpady. Zařízení je tvořeno skladovou a manipulační plochou a technickým vybavením (strojně-mechanizačními prostředky). Skladová a manipulační plocha slouží k dočasnému soustřeďování odpadů před vstupem do recyklační linky a soustřeďováním recyklátů.

Odpady jsou po naskladnění požadovaného množství upravovány tříděním či drcením dle charakteru vstupního odpadu, a to na mobilním drtiči a mobilním třídiči. Strojní zařízení nejsou v tomto zařízení umístěny kontinuálně, pouze v době třídění a drcení, a jsou využívány jako služba a poté jsou využívány v rámci jiných provozů.

Dotčené pozemky se nacházejí v ploše s rozdílným způsobem využití „Plochy výroby a skladování" (Vs). Hlavní využití této plochy je pro pozemky staveb a zařízení pro výrobu, skladování a výrobní služby. Dotčené pozemky se nachází v zastavěném území. Záměr je v souladu s platným Územním plánem Ropice.

Na plochách dotčených záměrem se nenachází žádný z prvků přírody a krajiny, který by vyžadoval ochranu před svým poškozením či likvidací. Vzhledem k dlouhodobému intenzivnímu využívání zájmového území se zde vyskytují živočichové a rostliny ve velmi omezené míře. Žádná přirozená rostlinná společenstva se zde nenacházejí a nelze očekávat, že by na prostor zájmového území byla trvale vázána populace nějakého vyššího živočišného druhu. Záměr se nachází mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V okruhu do 3 km vzdušnou čarou od místa realizace záměru se nenachází žádná z těchto lokalit. Na základě dostupných územně plánovacích podkladů a mapových podkladů nebyly v prostoru dotčených pozemků ani v jejich bezprostředním okolí identifikovány prvky ÚSES (biocentra ani biokoridory) nadregionální, regionální ani lokální úrovně.

Místo záměru se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Zájmové území se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů hromadného zásobování. Na hranici zájmového území protéká vodní tok Ropičanka. Část záměru se nachází v aktivní zóně záplavového území.

Podle Systému evidence kontaminovaných míst nejsou přímo v místě realizace záměru žádné staré zátěže ani kontaminovaná místa evidovány.

Záměr se podle „Mapy ložiskové ochrany – Moravskoslezský kraj", vydané Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou-Geofond, nachází v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ") české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložiska černého uhlí. Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. (dále jen „MŽP") o změně podmínek ochrany ložisek černého uhlí v části CHLÚ české části Hornoslezské pánve, čj. 880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27. 3. 1998, ve znění rozhodnutí MŽP, ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve, čj. MZP/2022/580/277, sp.zn. ZN/MZP/2022/580/31 ze dne 2. 3. 2022, se stavba nachází na ploše „C2" uvedeného CHLÚ, kde jsou veškeré stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním realizovány bez zvláštních opatření proti účinkům poddolování.

Na základě dostupných údajů z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a územně plánovacích podkladů nebyly v prostoru dotčených pozemků ani v jejich bezprostředním okolí identifikovány nemovité kulturní památky ani památkově chráněné objekty.

Posuzované území se rovněž nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani v ochranném pásmu kulturní památky.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí:

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Z environmentálních faktorů, které připadají v úvahu, a které by mohly mít potencionálně vliv na veřejné zdraví, jsou v tomto případě prach a chemické látky produkované automobily pro dopravu odpadů. Pro daný záměr bylo vypracováno autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander Skácel, CSc., 06/2026, příloha oznámení). V hodnocení vlivů realizace projektovaného záměru na veřejné zdraví byly posuzovány fyzikální škodliviny (hluk) a chemické polutanty – imise škodlivin. Z posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že zdravotní riziko způsobené realizací řešeného záměru není ve srovnání se současnou zátěží prostředí významné, dominantním vlivem bude i do budoucna současná zátěž atmosféry a komunální zátěž prostředí z dopravního provozu na komunikační síti (především na komunikaci I/11), která je charakteristická pro nulovou variantu. V případě realizace záměru a dodržení deklarovaných parametrů způsobu jeho provozu a četnosti dopravy nebudou proto intenzity působení a expoziční koncentrace sledovaných polutantů objektivní příčinou významné a objektivně společensky nepřijatelné změny rizika ohrožení veřejného zdraví potenciálně dotčených obyvatel. Předpokládá se však důsledné dodržování navržených opatření pro omezení krátkodobých emisí prašnosti. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví se očekává za současného stupně zátěže životního prostředí převaha pozitivních důsledků realizace záměru především v oblasti celospolečensky významného navýšení kapacity provozu stávajícího zařízení pro nakládání s odpady s důsledkem pro zajištění potřebných kapacit pro recyklaci zpracovávaných druhů odpadů. Z hlediska hlukové zátěže prostředí nebudou objektivně významně ovlivněny podmínky ochrany veřejného zdraví v denní době, v noční době záměr nebude provozován. Hlukovou situaci však je doporučené ověřit v období po zahájení činností v rámci řešeného záměru. Z hlediska imisní situace se očekává pro hodnocené škodliviny zanedbatelná změna současného stavu v osídlených oblastech v okolí záměru a v okolí přepravních cest.

Vlivy na ovzduší a klima

Pro záměr byla zpracovaná rozptylová studie (E-expert, spol. s r.o., 10/2025), která byla přílohou oznámení. Výstupem rozptylové studie je možnost vyhodnocení vlivu provozu tohoto zařízení na kvalitu ovzduší v lokalitě. Toto je provedeno vyhodnocením doplňkové imisní zátěže – tedy příspěvku nově vznikajících emisí ke stávající imisní zátěži – imisnímu pozadí. Pro výpočet rozptylového modelu bylo zvoleno celkem 604 referenčních bodů (z toho 594 v pravidelné souřadnicové síti a 10 individuálně určených referenčních bodů na fasádách okolní chráněné zástavby).

Suspendované částice frakce PM_{10}

Denní imisní koncentrace PM_{10} se v lokalitě pohybují v současné době významně pod úrovní imisního limitu stanoveného na hodnotu 50 µg/m³. V místě záměru je dle pětiletých průměrů ČHMÚ hodnota 36MV denních koncentrací na úrovni 40 µg/m³.

Vyhodnocení maximálních denních koncentrací PM_{10} bylo provedeno pro dva případy, tedy:

1. V den, kdy je v areálu v provozu recyklační linka a provádí se drcení a třídění (z hlediska emisí se jedná o maximální provozní stav, při kterém má zařízení největší možný vliv na kvalitu ovzduší z pohledu prašných částic – maximální emise prachu. Takovýto den může nastat maximálně 24krát ročně dle projektovaných kapacitních údajů).
2. V jakýkoliv jiný den, kdy je zařízení rovněž v provozu (přijíždějí a odjíždějí nákladní automobily, provádí se manipulace), ovšem není v provozu dominantní zdroj, tedy recyklační linka.

Pro stanovení množství emisí TZL se vycházelo z recyklace stavebních odpadů a pro vyčíslení množství emisí z činnosti drcení se uvažovalo s následujícím tokem materiálu na recyklační lince: Násyp materiálu do zařízení – drcení – přesyp – třídění – výsyp materiálu

Z tohoto technologického toku se vycházelo pro stanovení množství emisí při recyklaci stavebního odpadu. Výsledné emisní toky TZL (prachu) byly stanoveny na základě emisních faktorů. Pro stanovení maximálních

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Klasifikace informací: Neveřejné

denních emisí se vycházelo ze skutečnosti, že projektovaná kapacita upravovaného odpadu v rámci recyklačního zařízení je maximálně 1 000 tun/den. Maximální denní emise byly pak stanoveny pro recyklaci stavebního odpadu (vyšší emisní faktory než kamenivo). Emisní faktory a toky emisí pak byly použity v maximalistické podobě pro provoz s maximální denní kapacitou současně při úpravě stavebních odpadů (vyšší emise než kamenivo). Stávající imisní zátěž v lokalitě se pohybuje na úrovni 40 µg/m³ a to také v IRB1. K překročení mezní koncentrace na úrovni 10 µg/m³ může v IRB1 dojít přibližně 5 dnů za 1 rok. Imisní limit na úrovni 50 µg/m³ smí být překročen 35× za jeden rok. K překročení limitu tedy vlivem provozu záměru nedojde ani za těchto krajních předpokladů.

Maximální denní koncentrace PM_{10} – bez provozu recyklační linky (pouze návoz, odvoz, pohyb mechanismů).
Provoz záměru jako celku (bez provozu recyklační linky v daném dni) může způsobovat v okolí (u nejbližších objektů) středně významné denní imisní koncentrace PM_{10}. Nejvyšších hodnot dosahuje vliv provozu recyklačního zařízení (bez linky) v nejbližším IRB1, kde je vypočtená hodnota maximální denní koncentrace PM_{10} na úrovni cca 19,8 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže o cca 49,5 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 39,6 %. V ostatních referenčních bodech v oblastech souvislé obytné zástavby je vypočtená doplňková imisní zátěž nižší. Stávající imisní zátěž v lokalitě se pohybuje na úrovni 40 µg/m³ a to také v IRB1. K překročení mezní koncentrace na úrovni 10 µg/m³ může v IRB1 dojít přibližně 5 dnů za 1 rok. Imisní limit na úrovni 50 µg/m³ smí být překročen 35× za jeden rok. K překročení limitu tedy vlivem provozu záměru nedojde ani za těchto krajních předpokladů.
V tomto případě, kdy se jedná o provoz recyklačního zařízení pro stavební odpady je rovněž nutné konstatovat, že jeho vliv není zanedbatelný a je zapotřebí důsledně dbát na dodržování opatření proti prašnosti.

Průměrné roční koncentrace PM_{10}
V případě průměrných ročních koncentrací PM_{10}, které jsou pro hodnocení trvalého provozu zdrojů vhodnější, můžeme jako nejvíce zasažený bod identifikovat bod IRB1 (rodinný dům, Ropice 270), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace PM_{10} na úrovni 2,118 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže o cca 9,1 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 5,3 %. V ostatních referenčních bodech v oblastech obytné zástavby je vypočtená doplňková imisní zátěž nižší. Vliv provozu posuzovaného záměru je z hlediska průměrných ročních koncentrací PM_{10} daleko méně významný než v případě denních extrémních koncentrací. Imisní limit pro roční koncentrace PM_{10} není v lokalitě v současné době překračován. Provoz záměru nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace PM_{10}.

Suspendované částice frakce $PM_{2,5}$
Průměrné roční koncentrace $PM_{2,5}$
V případě průměrných ročních koncentrací $PM_{2,5}$ můžeme jako nejvíce zasažený bod identifikovat bod IRB1 (rodinný dům, Ropice 270), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace $PM_{2,5}$ na úrovni 0,571 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže o cca 3,3 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 2,9 %. V ostatních referenčních bodech v oblastech obytné zástavby je vypočtená doplňková imisní zátěž nižší. Vliv provozu posuzovaného záměru je z hlediska průměrných ročních koncentrací $PM_{2,5}$ méně významný, nicméně není zanedbatelný. Imisní limit pro roční koncentrace $PM_{2,5}$ není v lokalitě v současné době překračován. Provoz recyklačního centra nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace $PM_{2,5}$.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Oxid dusičitý (NO_2)

Maximální hodinové koncentrace NO_2

V případě maximálních hodinových koncentrací NO_2 můžeme jako nejvíce zasažený bod identifikovat bod IRB1 (rodinný dům, Ropice 270, 739 61 Ropice), ve kterém byla vypočtena maximální hodinová doplňková imisní koncentrace NO_2 na úrovni 0,251 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže o cca 0,34 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 0,13 %. V ostatních referenčních bodech v oblastech obytné zástavby je vypočtená doplňková imisní zátěž nižší. Vliv provozu posuzovaného záměru je z hlediska maximálních hodinových koncentrací NO_2 jen málo významný. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO_2 není v lokalitě v současné době překračován. Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace NO_2.

Průměrné roční koncentrace NO_2

V případě průměrných ročních koncentrací NO_2 můžeme jako nejvíce zasažený bod identifikovat bod IRB1 (rodinný dům, Ropice 270, 739 61 Ropice), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace NO_2 na úrovni 0,0041 µg/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže o cca 0,031 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 0,010 %. V ostatních referenčních bodech v oblastech obytné zástavby je vypočtená doplňková imisní zátěž nižší. Vliv provozu posuzovaného záměru je z hlediska průměrných ročních koncentrací NO_2 jen málo významný. Imisní limit pro roční koncentrace NO_2 není v lokalitě v současné době překračován. Provoz posuzovaného záměru nezpůsobí překročení imisního limitu pro roční koncentrace NO_2.

Benzo(a)pyren

Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu

V případě průměrných ročních koncentrací BaP můžeme jako nejvíce zasažený bod identifikovat bod IRB7 (rodinný dům, Ropice 367, 739 61 Ropice), ve kterém byla vypočtena průměrná roční doplňková imisní koncentrace BaP na úrovni 0,000064 ng/m³. Tato hodnota představuje navýšení stávající imisní zátěže o cca 0,003 % a podílí se na plnění imisního limitu podílem o velikosti cca 0,006 %. V ostatních referenčních bodech v oblastech souvislé obytné zástavby je vypočtená doplňková imisní zátěž nižší. Vliv provozu posuzovaného záměru je z hlediska průměrných ročních koncentrací BaP jen málo významný. Imisní limit pro roční koncentrace BaP je v lokalitě v současné době překračován. Provoz posuzovaného záměru ovšem přinese jen malé a nevýznamné navýšení (v obydlených oblastech do 0,006 % imisního limitu).

Ze závěru rozptylové studie vyplynulo, že posuzovaný záměr může být poměrně významným záměrem z hlediska prašnosti. Z hlediska imisních koncentrací NO_2 a benzo(a)pyrenu je záměr možné označit za nevýznamný.

Vzhledem k výsledkům modelu se dá vliv záměru charakterizovat jako z hlediska prašných částic středně významný. Při provozu záměru je bezpodmínečně nutné dodržovat opatření proti prašnosti, při jejichž dodržení bude vliv provozu záměru na kvalitu ovzduší z hlediska prašnosti akceptovatelný a nezpůsobí překročení imisních limitů.

Protiprašná opatření:

- Umístit recyklační zařízení co nejdál od nejbližší obytné zástavby v lokalitě.
- Umístění mobilního recyklačního zařízení v dané lokalitě bude v předstihu prokazatelně oznámeno a projednáno s místně příslušným obecním úřadem a oznámeno na Českou inspekci životního prostředí, a to nejméně 3 pracovní dny před zamýšleným umístěním zařízení v každé lokalitě. V oznámení bude uvedeno místo a předpokládaná doba umístění zdroje, včetně časů provozního režimu.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

- Při překročení regulační prahové hodnoty částic PM_{10} provozovatel nebude předmětné zařízení provozovat až do doby ukončení smogové situace a odvolání regulace.
- Při provozu zařízení musí být zpracovávaný materiál udržován v dostatečně vlhkém stavu tak, aby nedocházelo k úletu TZL mimo prostor zpracovávání materiálu (tj. recyklačního zařízení a skládky materiálu) a obtěžování okolí prachem (např. zanášení prachu do obytné zástavby nebo na veřejné komunikace vlivem povětrnostních podmínek).
- Skrápěcí zařízení bude vždy v provozu (pokud bude výrobní zařízení využíváno v daném čase k výrobní činnosti), s výjimkou zimního období, tj. v období, kdy vnější teplota klesne pod 3 °C, nebo za deště. V případě, že dojde k poruše skrápěcího zařízení, bude výrobní zařízení neprodleně odstaveno z provozu (včetně zápisu do provozní evidence zdroje).
- V případě úletu TZL mimo prostor zpracovávání materiálu a obtěžování okolí prachem (např. zanášení prachu do obytné zástavby nebo na veřejné komunikace vlivem povětrnostních podmínek) musí být provedena účinná opatření, která tomuto stavu bezprostředně po jeho vzniku zamezí, nebo musí být provozování recyklačního zařízení, manipulace s materiálem a pojíždění dopravní techniky, bezodkladně přerušeno.

- Provoz recyklačního zařízení a expedice recyklovaného materiálu musí být organizačně zajištěn tak, aby nevznikaly nadměrné zásoby zpracovaného materiálu, které by mohly být zdrojem prašnosti (tzn. pokud to charakter prováděné činnosti umožňuje, tak musí být zajištěna plynulá expedice nebo následné zpracování recyklovaného materiálu).
- Skládky sypkých materiálů musí být zajištěny tak, aby byla minimalizována prašnost v důsledku manipulace se surovinami nebo povětrnostních podmínek (uzavřené skladovací prostory, umístění venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich zaplachtování, skrápění, budování zástěn apod.), a to i po přerušení provozu recyklačního zařízení.
- Komunikace, pojezdové a manipulační plochy musí být udržovány ve stavu zajišťujícím minimalizaci prašnosti vyvolané pojezdem vozidel nebo povětrnostními podmínkami (tzn. pravidelné čištění, skrápění).
- Rychlost pohybu vozidel v areálu zdroje musí být omezena do 10 km/h, aby byla zajištěna minimalizace prašnosti.
- Nákladní prostor dopravních prostředků expedujících zpracovaný materiál musí být před výjezdem z areálu zdroje zakryt (např. zaplachtován).
- Záznamy o skrápění surovin, produktů, komunikací a manipulačních ploch (datum, čas a rozsah skrápění, příp. důvody neskrápění) a záznamy o kontrole zajištění deponií proti prašnosti po ukončení provozu linky musí vést obsluha v provozním deníku.
- V případě provádění očisty vozidel (včetně koreb) bude za účelem omezení prašnosti toto čištění prováděno mokrým způsobem.
- Výrobní zařízení a zařízení k omezování emisí TZL (skrápění, zakrytování) budou udržována v provozuschopném stavu. Současně bude zajišťována neporušenost zakrytování výrobního zařízení a dopravních pásů. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu, servis a revize všech zařízení dle doporučení výrobce.
- Minimalizovat spádovou výšku materiálu při nakládce / vykládce.

Výše uvedené podmínky je provozovatel recyklačního zařízení povinen plnit v takovém rozsahu, v jakém uvedené činnosti sám zajišťuje (provozovatel recyklačního zařízení není povinen plnit podmínky pro činnosti, které jsou zajišťovány např. objednatelem služby).

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Vlivy na povrchové vody a podzemní vody

Záměr nebude mít vliv na režim podzemních vod tj. směr proudění, propustnost a vydatnost. Lokalita nespadá do žádného ochranného pásma vodního zdroje.

Vlivem realizace záměru nedojde k nárůstu počtu zaměstnanců a tím ani k nárůstu objemu splaškových vod. V rámci procesu není nakládáno s nebezpečnými látkami, které by mohly kontaminovat podzemní vody. Vlivem realizace záměru nedojde k žádné změně ani u dešťových vod, které jsou volně vsakovány do terénu. Odběr povrchové vody z vodního toku Ropičanka byl již povolen.

Vlivy na půdu

S ohledem na charakter záměru, kdy bude využit stávající prostor areálu, se vliv na půdu nepředpokládá

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Posuzovaný záměr je řešen v rámci stávajícího areálu.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním prostředí, kde je v současnosti provozována obdobná činnost. Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality. V prostoru posuzovaného záměru se nevyskytují biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo zprostředkované ohrožení.

V důsledku realizace nedojde v řešeném území k závažnému ovlivnění vegetace a flóry. Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality ani plošnému ovlivnění ekologické stability území. Celkový vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy lze hodnotit jako nevýznamný.

Vlivy na hmotný majetek či kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek, architektonické, archeologické a kulturní památky jsou hodnoceny jako zanedbatelné.

Vlivy na hlukovou situaci v lokalitě

Pro daný záměr byla vypracována Hluková studie (Sonic Systém CZ s.r.o., 06/2026), která je přílohou tohoto oznámení. Byl posouzen akustický dopad provozu technologických zařízení pro zpracování stavebních sutí v areálu střediska pro nakládání s odpady SMOLO Recycling s.r.o., s plánovanou maximální kapacitou 26 450 tun zpracovaných materiálů ročně. Dominantními zdroji hluku jsou na předmětných plochách: zařízení drtiče stavebních sutí, třídič a kolový nakladač, Součástí posouzení byla dopravní obsluha areálu uvažovaná v rozsahu až 25 pohybů nákladních vozidel za den. Posuzovaný záměr navazuje na dlouhodobě provozovanou činnost v předmětném areálu. Výpočtem bylo prokázáno, že ani při uvažování maximálního rozsahu provozu recyklační technologie a související manipulační techniky nedochází k překročení hygienických limitů hluku stanovených platnou legislativou v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb.

Vliv na krajinný ráz

Vzhledem k situování záměru lze konstatovat, že žádná přírodní, kulturní či historická charakteristika vizuálně dotčeného území nebudou vlivem realizace záměru negativně ovlivněny. Nedojde ke snížení estetické ani přírodní hodnoty. Veškeré významné krajinné prvky zůstanou zachovány, nedojde k ovlivnění žádného zvláště chráněného území, harmonického měřítka či vztahů v krajině. Nedojde k narušení krajinných proporcí či ke snížení nebo významnému změnění krajinného rázu.

Záměr nebude představovat narušení harmonie krajina ani narušení přírodních či estetických hodnot krajinného rázu. Bude se jednat o logický rozvoj území v návaznosti na již existující areál. Celkový dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako nulový, nedojde k žádné změně současného krajinného rázu či využití krajiny.

Vliv vibrací z provozu záměru se nepředpokládá.

Při realizaci ani provozu záměru nelze předpokládat jeho přeshraniční vliv.

Z předložených podkladů a posouzení záměru ve smyslu jeho vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a možného vlivu na obyvatelstvo je zřejmé, že rozsah, povaha, velikost, pravděpodobnost případných vlivů záměru na okolí záměru je malá, středně významná, akceptovatelná.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Vypořádání vyjádření obdržených k záměru:
Krajský úřad ve zjišťovacím řízení postupoval v souladu se zásadami dle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vycházel z charakteru záměru, jeho umístění, rozsahu a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. V rámci zjišťovacího řízení krajský úřad vycházel především z oznámení záměru zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (AZ ENVI s.r.o., červenec 2026) jehož součástí byla Hluková studie (Sonic Systems CZ s.r.o., červen 2026), Rozptylová studie (E-expert, spol. s r.o., říjen 2025), Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Alexander Skácel, CSc., červen 2026) a z vyjádření doručených k předloženému oznámení záměru.
Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dne 31. 7. 2026 na úřední desce krajského úřadu a na internetu www.msk.cz, odkaz: úřad – úřední deska – E.I.A., SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: STARÝ MLÝN ROPICE. Veškeré informace o záměru jsou přístupné také na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru MSK2482.
Lhůta 30 dnů pro zaslání vyjádření k oznámení záměru byla stanovena na 30. 8. 2026 vzhledem k tomu, že se jednalo o neděli byla lhůta posunuta na první následující pracovní den.

Krajský úřad konstatuje, že účastníky řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou dle § 27 odst. 1 žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 2 dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Ve výše uvedené lhůtě se k oznámení záměru vyjádřili (**seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení**):

1. dotčený správní orgán Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (č. j. MSK 115235/2026 ze dne 14. 8. 2026),
2. dotčený správní orgán Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrava, IČO: 710 09 167, se sídlem Na bělidle 7, 702 00 Ostrava (č. j. KHSMS 44535/2026/FM/HOK ze dne 5. 8. 2026),
3. dotčený územní samosprávný celek, obec Ropice, IČO: 70305587, se sídlem Ropice č.p. 110, 739 61 Ropice (vyjádření č.j. OR/596/2026/Ga ze dne 29. 8. 2026)

Úplná znění vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení u záměru jsou k nahlédnutí na krajském úřadu nebo na internetu na adrese Informační systém EIA (cenia.cz). nebo na adrese: www.msk.cz, odkaz: úřad – úřední deska – E.I.A., SEA – Projednávané záměry, a to pod názvem: STARÝ MLÝN ROPICE.

V rámci zjišťovacího řízení byla doručena vyjádření, v nichž dotčenými správními orgány nebylo požadováno posuzování záměru v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčený územní samosprávný celek požaduje posouzení záměru v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Dotčená veřejnost se k záměru nevyjádřila.
Krajský úřad vypořádává vyjádření obdržená k záměru následovně **(souhrnné vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení)**:

1. **Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,** jako dotčený správní orgán nemá k předloženému oznámení záměru závažné připomínky

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

2. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,** ve svém vyjádření uvádí, že oznámení záměru vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Závěry oznámení akceptuje a nepožaduje další posouzení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

3. **Obec Ropice,** jako dotčený územní samosprávný celek, uvádí, že nepovažuje rozsah vyhodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a životní podmínky obyvatel obce za dostatečný. Požaduje, aby byl záměr dále posuzován v úplném procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Konkrétně uvádí:

Rozsah a charakter záměru - Záměr představuje zařízení pro sběr, soustřeďování, skladování, drcení, třídění a využívání stavebních a demoličních odpadů s maximální roční kapacitou 26 450 tun. Oznámení současně předpokládá maximální denní příjem až 1 000 tun odpadu, skladování až 5 000 tun odpadu před zpracováním a dalšího množství recyklovaného materiálu po jeho zpracování. Nejde přitom pouze o zachování dosavadního právního stavu. Podle oznámení byla obdobná činnost v dané lokalitě v minulosti povolena jako dočasné využití území, přičemž současným záměrem oznamovatele je provozovat zařízení jako trvalé. S ohledem na kapacitu zařízení, množství skladovaného materiálu, předpokládanou dopravu a zamýšlenou trvalost provozu považuje obec úplné posouzení jeho vlivů za nezbytné.

Předmětem záměru není zcela nové zařízení v dotčeném území, ale o pokračování činnosti, která se v dané lokalitě již několik let provozovala jako dočasná a nyní má oznamovatel záměr ji provozovat trvale. Jedná se o pokračování činnosti, která se v daném území již několik let vyskytovala, nedochází k navyšování kapacity oproti původnímu zařízení, které v daném místě bylo v minulosti již povoleno. Samotná kapacita zařízení, množství skladovaného materiálu či skutečnost, že zařízení bude provozováno jako trvalé není důvodem pro posuzování záměru v celém procesu EIA. Z předloženého oznámení a odborných studií nevyplývá, že by záměr mohl způsobit významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Nebylo prokázáno překračování hygienických limitů hluku ani imisních limitů, nebyly identifikovány významné vlivy na podzemní či povrchové vody a autorizované hodnocení veřejného zdraví neprokázalo významné zvýšení zdravotních rizik obyvatel.

Nesoulad vstupních údajů hlukové studie - Obec upozorňuje na podstatný nesoulad mezi jednotlivými částmi předložených podkladů. Oznámení záměru stanoví maximální denní příjem odpadů ve výši 1 000 tun. Závěr přiložené hlukové studie však uvádí, že dopravní obsluha a maximální provoz byly posuzovány při příjmu odpadů do 500 tun denně. Není, proto prokázáno, že hluková studie vyhodnotila skutečně nejméně příznivý a současně oznámením přípustný provozní stav.

Obec požaduje:

- odstranit rozpor mezi maximální denní kapacitou uvedenou v oznámení a kapacitou použitou v hlukové studii,
- zpracovat nové nebo doplněné akustické posouzení pro příjem až 1 000 tun denně,
- posoudit souběžný provoz drtiče, třídiče, nakladače, nákladních vozidel a manipulace s odpady a recykláty,

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800

Klasifikace informací: Neveřejné

- zahrnout hluk vznikající při sypání a přemisťování materiálu, couvací signalizaci vozidel a případné tónové nebo impulsní složky hluku,
- stanovit konkrétní provozní dobu zařízení,
- provést autorizované kontrolní měření hluku při skutečném maximálním provozu zařízení u nejbližších chráněných objektů.

Akustické parametry strojů používaných v areálu (drtič, třídič, kolový nakladač) byly stanoveny na základě jejich reálného provozu a nejsou přímo úměrné množství materiálu vyjádřenému v tunách za den. Pro výslednou hlukovou situaci je rozhodující především akustická emise jednotlivých zdrojů, jejich souběh a doba působení v rozhodném časovém intervalu. Vstupní akustické parametry byly stanoveny na základě měření provedeného na předmětné lokalitě při reálném provozu technologických zařízení. Výpočtový model tak vycházel z reálných akustických parametrů provozu v posuzovaném areálu a zohledňuje konkrétní místní podmínky. Hluková studie hodnotila provoz hlavních zdrojů hluku včetně drtiče, třídiče, kolového nakladače a související dopravy. Posouzení bylo provedeno pro nejméně příznivý provozní stav s uvažováním současného působení dominantních zdrojů hluku. Výpočty prokázaly splnění hygienického limitu pro denní dobu ve všech hodnocených chráněných venkovních prostorech staveb. Na akustické posouzení navazuje autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví, které konstatuje, že realizace záměru vyvolá navýšení celkové hlukové zátěže pouze v rozsahu 0,01 až 0,54 dB. Taková změna není lidským sluchem rozpoznatelná a nepovede ke zvýšení počtu osob obtěžovaných hlukem ani ke zvýšení zdravotních rizik.

K záměru se rovněž vyjádřila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, jako orgán ochrany veřejného zdraví, která posoudila předložené oznámení včetně jeho příloh. Ve svém vyjádření uvádí, že oznámení vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Tento závěr akceptuje a nepožaduje další posuzování záměru.

Prašnost a vlivy na ovzduší

Drcení, třídění, skladování a manipulace se stavebními odpady a pohyb nákladních vozidel představují významné zdroje prašnosti. Samotné oznámení předpokládá řadu protiprašných opatření, což potvrzuje, že omezení prašnosti bude zásadně závislé na každodenním způsobu provozování zařízení. Obec považuje obecně formulované povinnosti skrápět materiál nebo minimalizovat prašnost za nedostatečné, pokud nebudou převedeny do konkrétních, měřitelných a kontrolovatelných podmínek.

Obec požaduje:

- ověřit výchozí stav kvality ovzduší v nejbližší obytné zástavbě,
- stanovit měřicí místa pro kontrolu koncentrací PM10 a PM2,5,
- navrhnout způsob průběžného sledování prašnosti na náklady provozovatele,
- stanovit rychlostní a povětrnostní podmínky, při kterých bude drcení, třídění a manipulace s materiálem přerušena,
- zajistit automatické přerušení provozu při poruše skrápěcího zařízení,
- stanovit povinnost zakrývání nebo skrápění deponií i mimo dobu provozu linky,
- stanovit maximální výšku a přesné umístění jednotlivých deponií,
- zajistit pravidelné mokré čištění manipulačních ploch a komunikací,
- vyřešit očistu kol a podvozků vozidel před jejich výjezdem z areálu,

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

- uložit provozovateli povinnost bezodkladně odstranit znečištění veřejných komunikací způsobené provozem zařízení,
- stanovit postup při důvodných stížnostech obyvatel na prašnost.

Dokumentace musí rovněž vyhodnotit situace, kdy z důvodu nízkých teplot nebude možné používat skrápěcí zařízení, a určit, zda bude za těchto podmínek drcení a třídění vůbec přípustné.

Problematika kvality ovzduší byla posouzena autorizovanou rozptylovou studií. Studie hodnotila provoz recyklační technologie, skladování materiálů i dopravu. Z jejích závěrů vyplývá, že příspěvky záměru nezpůsobí překročení imisních limitů sledovaných znečišťujících látek.

Požadavky obce na stanovení konkrétních monitorovacích mechanismů, četnosti měření či podrobného režimu provozu představují požadavky na budoucí provoz zařízení. Tyto otázky jsou řešitelné v navazujících řízeních a mají převážně charakter konkrétních technických, organizačních a provozních podmínek zařízení. Lze je zapracovat do provozní dokumentace zařízení, zejména provozního řádu.

Oznamovatel již v oznámení, v kapitole D. 4. předložil rozsáhlý soubor konkrétních protiprašných opatření, která pokrývají prakticky všechny hlavní činnosti spojené s provozem mobilní recyklační linky, skladováním materiálů i související dopravou.

Ochrana povrchových a podzemních vod

Záměr se nachází v blízkosti vodního toku Ropičanka a v území dotčeném záplavovým územím. Oznámení současně předpokládá vsakování srážkových vod z ploch zařízení do horninového prostředí. Obec nepovažuje za dostatečné založit ochranu vod pouze na předpokladu, že používaná vozidla a zařízení budou v řádném technickém stavu. U stavebních a demoličních odpadů nelze bez odpovídající kontroly vyloučit přítomnost jemných částic, ropných látek nebo jiných znečišťujících příměsí.

Obec požaduje:

- zpracovat hydrogeologické a vodohospodářské posouzení lokality,
- přesně vymezit části areálu nacházející se v záplavovém území a jeho aktivní zóně,
- vyloučit skladování odpadů, recyklátů, pohonných hmot a provozních kapalin v aktivní zóně záplavového území,
- posoudit potřebu nepropustných manipulačních ploch,
- navrhnout kontrolovaný odvod srážkových vod přes sedimentační, případně odlučovací zařízení,
- posoudit riziko odplavení odpadu, recyklátu nebo jemných částic při povodni,
- zpracovat povodňový a havarijní plán včetně konkrétního postupu při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity,
- vyhodnotit dopad odběru vody z Ropičanky pro skrápění, zejména v období sucha a nízkých průtoků.

Oznámení se vodním poměrům lokality věnuje. Záměr nebude nakládat s nebezpečnými odpady ani s nebezpečnými chemickými látkami. Pohonné hmoty nebudou v areálu skladovány a servis mechanizace bude zajišťován mimo areál zařízení. Současně je uvedeno, že pozemky v aktivní zóně záplavového území nebudou využívány ke skladování, čímž bude respektováno ustanovení § 67 vodního zákona.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

V dokumentaci nebyly identifikovány významné vlivy na podzemní ani povrchové vody. Požadavky týkající se havarijního zabezpečení, hospodaření se srážkovými vodami, případného povodňového plánu či dalších technických opatření jsou řešitelná v rámci navazujících správních řízení.

Krajský úřad dále uvádí, že k záměru bylo vydáno koordinované závazné stanovisko ze dne 26. 1. 2026 č.j. MSK 161536/2025, jehož součástí je závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona. V závazné části je uvedeno, že záměr je přípustný a podmínky nejsou stanovovány. Krajský úřad se zabýval umístěním záměru v záplavových územích vodních toků Ropičanka a Olše a v jejich aktivních zónách. Pozemky v aktivní zóně nebudou využívány ke skladování, budou využívány pouze pro pojezd techniky. Srážkové vody budou zasakovány a odtokové poměry v dotčeném území nejsou zásadně ovlivněny. Realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčených vodních útvarů. Záměr byl z hlediska ochrany vod posouzen dostatečně a zpracování dalšího hydrologického a vodohospodářského posouzení lokality je dle názoru krajského úřadu nadbytečné.

Odběr povrchové vody z vodního toku Ropičanka již byl povolen. Povolení k odběru povrchových vod bylo vydáno Magistrátem města Třince, čj. MMT/22279/2020/ŽPaZ/Woz, v množství 1260 m^3 za rok.

Doprava

Oznámení předpokládá přibližně 1 323 nákladních vozidel ročně a maximálně přibližně 25 pohybů nákladních vozidel denně. Z dokumentace však není zcela jednoznačné, zda se pohybem rozumí jedno vozidlo, jeden příjezd nebo jednotlivý příjezd a odjezd.

Obec požaduje:

- jednoznačně stanovit maximální počet příjezdů a odjezdů nákladních vozidel za den,
- vyhodnotit nejméně příznivý provozní den při příjmu až 1 000 tun odpadu,
- určit závazné příjezdové a odjezdové trasy,
- vyhodnotit vliv dopravy na bezpečnost chodců, cyklistů a ostatních účastníků provozu,
- posoudit vliv dopravy na stav a čistotu dotčených komunikací,
- stanovit zákaz dopravy související se zařízením v noční době a zvážit její omezení o nedělích a státních svátcích,
- stanovit povinnost zakrytí všech vozidel přepravujících sypké materiály.

Dopravní obsluha zařízení byla vyhodnocena v oznámení i navazujících studiích. Předpokládaná dopravní zátěž představuje přibližně 25 pohybů nákladních vozidel za den. Ve vztahu ke stávající intenzitě dopravy na okolní silniční síti se jedná o nevýznamné navýšení provozu. Tento závěr potvrzuje také hodnocení vlivů na ovzduší a veřejné zdraví. Autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví konstatuje, že dominantním zdrojem hlukové a imisní zátěže v území zůstává stávající dopravní provoz, zejména na komunikaci I/11, přičemž vliv záměru představuje pouze malý příspěvek ke stávajícímu stavu.

V kapitole D.4. oznámení je uvedena řada opatření pro minimalizaci prašnosti. Jsou zde navržena i opatření související s dopravou:

- *Nákladní prostor dopravních prostředků expedujících zpracovaný materiál musí být před výjezdem z areálu zdroje zakryt (např. zaplachtován).*

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

- *Komunikace, pojezdové a manipulační plochy musí být udržovány ve stavu zajišťujícím minimalizaci prašnosti vyvolané pojezdem vozidel nebo povětrnostními podmínkami (tzn. pravidelné čištění, skrápění).*
- *Rychlost pohybu vozidel v areálu zdroje musí být omezena do 10 km/h, aby byla zajištěna minimalizace prašnosti.*

Automobily, které budou do areálu přijíždět a odjíždět z něj musí dodržovat obecně platná pravidla silničního provozu a splňovat požadavky, aby byla způsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Otázky bezpečnosti silničního provozu, dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích a technické způsobilosti vozidel jsou upraveny příslušnými právními předpisy, jejichž dodržování je povinností všech účastníků silničního provozu.

Rozsah přijímaných odpadů

Oznámení uvádí, že v zařízení mohou být v budoucnu přijímány také další druhy ostatních odpadů obdobného charakteru. Takové vymezení považuje obec za příliš obecné a obtížně kontrolovatelné.

Obec požaduje:

- uvést konečný a jednoznačný seznam katalogových čísel odpadů, které mají být v zařízení přijímány,
- neposuzovat záměr na základě předpokladu budoucího přijímání blíže neurčených druhů odpadů,
- stanovit způsob kontroly každé přijímané dodávky,
- stanovit postup při podezření na výskyt azbestu, ropných látek nebo jiných nebezpečných příměsí,
- stanovit četnost vzorkování směsných stavebních a demoličních odpadů,
- uložit povinnost odmítnout neidentifikovatelné nebo znečištěné dodávky,
- vyhodnotit způsob odděleného skladování jednotlivých druhů odpadů.

Případné budoucí rozšíření seznamu přijímaných odpadů musí být podrobeno samostatnému posouzení a nemůže být založeno pouze na obecném konstatování, že půjde o odpady podobného charakteru.

V oznámení záměru byl uveden seznam odpadů vstupujících do zařízení, případné změny ve vstupních odpadech musí být opětovně posouzeny, zda se jedná o významnou změnu záměru. Zařízení může být provozováno pouze v rozsahu povoleném krajským úřadem podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Podrobná pravidla přejímky odpadů, kontroly jednotlivých dodávek, nakládání s nevyhovujícími odpady či vedení evidence budou předmětem následných správních řízení podle zákona o odpadech a následného provozního řádu zařízení.

Kumulativní vlivy

Vyhodnocení kumulativních vlivů nelze omezit pouze na zjištění, zda se v okruhu 500 metrů nachází jiné stacionární zařízení pro nakládání s odpady.

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

Obec požaduje posoudit kumulaci záměru zejména:

- se stávající dopravní zátěží na okolních komunikacích,
- se stávající hlukovou a imisní zátěží území,
- s průmyslovými a dalšími zdroji znečištění v širším okolí,
- se stávajícím provozem v předmětném areálu,

Kumulativní vlivy byly hodnoceny v rámci rozptylové studie, hlukové studie i autorizovaného hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Hodnocení vycházela ze stávajícího stavu území, tedy ze stávající dopravní, hlukové a imisní zátěže, a posuzovala příspěvek navrhovaného záměru k tomuto stavu. Výsledky prokázaly, že příspěvky záměru k celkové hlukové i imisní zátěži jsou nízké a nevyvolají překračování příslušných limitů ani významné zvýšení zdravotních rizik obyvatel. V průběhu zjišťovacího řízení nebyly identifikovány konkrétní další záměry, jejichž souběh s posuzovaným záměrem by mohl vést ke vzniku významných negativních kumulativních vlivů. Krajský úřad má za to, že hodnocení kumulativních vlivů bylo v oznámení zhodnoceno dostatečným způsobem. Stávající hluková a imisní zátěž území byla vyhodnocena jako součást pozadí předložených studií.

S ohledem na výše uvedené (na informace předložené v rámci oznámení záměru, na povahu, umístění, rozsah záměru, velikost a významnost vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí), na vyjádření obdržená v rámci zjišťovacího řízení a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) bylo zjištěno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno v závazné části tohoto rozhodnutí. Posuzování výše popsaného záměru, umístěného v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s přihlédnutím k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí, v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí považuje příslušný úřad za nadbytečné. Připomínka obce Ropice se týkala zejména rizika zatížení hlukem, prachem, ochrany vod a to i z důvodu, že část záměru nachází v záplavovém území, rozsahu odpadů přijímaných do zařízení a kumulací vlivů. Vznesené připomínky byly konfrontovány s oznámením záměru, rozptylovou studií, hlukovou studií a autorizovaným hodnocením vlivů na veřejné zdraví. Žádná z námitek neprokázala možnost vzniku významných negativních vlivů záměru na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Hluková studie prokázala plnění hygienických limitů, rozptylová studie neprokázala překračování imisních limitů a autorizované hodnocení vlivů na veřejné zdraví nepotvrdilo významné zvýšení zdravotních rizik obyvatel.
Požadavky obce směřují převážně k upřesnění budoucích provozních podmínek zařízení, které jsou řešitelné v následných správních řízeních podle zvláštních právních předpisů.
Příslušný úřad konstatuje, že oznamovatel je povinen dodržovat platné právní předpisy, v rámci následných správních řízení je pak možno záměr, který bude dále zpřesňován a detailněji rozpracován, opětovně zhodnotit dle zvláštních právních předpisů, stanovit a specifikovat případné podmínky realizace či provozu záměru.

Krajský úřad, ve smyslu § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, **žádá dotčený územní samosprávný celek** (obec Ropici) **o zveřejnění tohoto rozhodnutí**, a to po dobu nejméně 15 dnů na své úřední desce.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle § 7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamovatel, dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné

a dotčené územní samosprávné celky. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Elektronický podpis: 19.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Dana Bajger Kučová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 4.1.2029 11:04 +01:00

Ing. Dana Bajger Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Rozdělovník

I. Doručuje se veřejnou vyhláškou:

- Oznamovatel: SMOLO Recycling s.r.o., prostřednictvím AZ ENVi s.r.o., Msgr. Tomáška 446, 742 85 Vřesina (zástupce oznamovatele)

1. Dotčené územní samosprávné celky:
   a) Moravskoslezský kraj, IČO: 708 90 692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, hejtman
   b) Obec Ropice, IČO 70305587, Ropice 110, 739 56 Ropice
2. Dotčené orgány:
   a) Magistrát města Třince, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
   b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IČO: 71009167, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
   c) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

3. Dále obdrží
   a) Moravskoslezský kraj, člen rady kraje Ing. Pavel Staněk, zde
   b) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava (na vědomí)
   c) Město Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín (na vědomí)

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800
www.msk.cz

Klasifikace informací: Neveřejné