

LEGENDA POTRUBÍ :

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ ÚT
- STÁVAJÍCÍ VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ ÚT
- REKONSTRUOVANÉ PŘÍVODNÍ OCELOVÉ POTRUBÍ ÚT
- REKONSTRUOVANÉ VRATNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ ÚT
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD STUDENÉ VODY – PE / POZINK
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPR / POZINK
- REKONSTRUOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – POZINK / UŠLECHTILÁ OCEL
- REKONSTRUOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPR
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PPR / POZINK
- REKONSTRUOVANÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – POZINK / UŠLECHTILÁ OCEL
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY – PPR / POZINK
- REKONSTRUOVANÉ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY – POZINK / UŠLECHTILÁ OCEL

LEGENDA OSTATNÍ :

DN 25	OCELOVÉ / POZINK POTRUBÍ DN XX
SV DN 40	ROZMĚR REKONSTRUOVANÉHO POZINK POTRUBÍ STUDENÉ VODY – DN XX
P–DN 80/iz 50	ROZMĚR REKONSTRUOVANÉHO OCELOVÉHO PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ ÚT – DN XX
Z–DN 65/iz 50	ROZMĚR REKONSTRUOVANÉHO OCELOVÉHO VRATNÉHO POTRUBÍ ÚT – DN XX
iz 50	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY S HLINÍKOVOU FÓLIÍ TL. iz XX
KK 32	NOVÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT – DN XX
VK 15	NOVÝ VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT – DN XX
300x300	ROZMĚR NOVĚ NAVRŽENÝCH REVOZNÍCH PLASTOVÝCH DVÍŘEK
MK 80	NOVÁ MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAPKA – DN XX
B–0	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
32x5,4	NOVÉ POTRUBÍ PPR – VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
42x1,5	NOVÉ POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI – VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
PPR 40	NOVÉ POTRUBÍ PPR – VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ

Projektant	Michal Pavelek	Kontroloval	Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant	Ing. Michal Klimša
Investor	Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace			Formát	3216x420
Místo stavby	17. listopadu 1123/70, Ostrava – Poruba, 708 00			Datum	06/2022
Akce	**Oprava rozvodů vody v areálu školy**			Účel	DPS
				Č. zakázky	---
Část	D.1.4. – Technika prostředí staveb			Měřítko	1:50
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.PP – PAVILÓN – K – 1.část			Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.b–106

Amun Pro s.r.o.
739 53 Třanovice 1
michal@amunpro.cz, +420 728 463 908