

## **Příloha č. 3 – specifikace**

### **Kompaktní digitální fotoaparáty**

- **počet: 3 ks**
- **záruka min. 24 měsíců**

#### **Parametry:**

- typ snímáče: CMOS
- velikost snímáče min. 1"
- rozlišení snímáče min. 20 Mpx
- citlivost snímáče v rozsahu min. 100 až 12800 ISO
- optická stabilizace obrazu
- rychlost sériového snímání min. 7 snímků/s
- rychlost závěrky min. v rozsahu 30 - 1/1960 s
- podpora režimu BULB
- minimální rozsah ohniskové vzdálenosti 30–80 mm (ekv. k 35 mm filmu)
- optický zoom minimálně 4 ×
- možnost použití clony bez zoomu f/1.8, se zoomem f/2,8
- možnost použít bodovou expozici a poměrovou expozici
- barevný rozsah minimálně sRGB
- dotykový LCD displej
- úhlopříčka displeje min. 3"
- součástí balení musí být alespoň 1 baterie a nabíječka
- výdrž baterie na jedno nabití minimálně na 100 fotografií
- možnost pořizovat video se zvukem v rozlišení min. FullHD
- součástí dodávky bude rovněž:
  - 1 ks kompatibilní vyjímatelná nabíjecí Li-ion baterie
  - 1 ks kompatibilní nabíječka baterií

### **Bezzrcadlový fotoaparát**

- **počet: 1 ks**
- **záruka min. 24 měsíců**

#### **Parametry:**

- typ fotoaparátu - bezzrcadlovka (CSC systémový fotoaparát)
- typ snímáče CMOS
- velikost snímáče minimálně APS-C
- rozlišení snímáče minimálně 24 Mpx
- citlivost snímáče v rozsahu minimálně 100 až 25 600 ISO
- optická stabilizace obrazu

- poměr stran pořízené fotografie nastavitelný minimálně na poměry 3:2, 4:3
- rychlost sériového snímání min. 10 snímků/s
- rychlost závěrky min. v rozsahu 30 - 1/4000
- podpora režimu BULB
- expoziční režimy: Auto, P, A (Av), M, S (Tv)
- sáňky pro externí blesk (hotshoe patice)
- elektronický hledáček
- výklopný / otočný displej s dotykovou obrazovkou (úhlopříčka min. 2,5")
- podpora karet SD/SDHC/SDXC
- podpora formátů fotografií JPEG a RAW
- podpora video kodeku H.264 při rozlišení 4K
- konektivita: USB, HDMI (přípustné i podverze jako micro, mini, atp.)
- vstup pro externí mikrofon
- kompatibilita se zadavatelem vlastněnými objektivy Canon EF-M, přípustné je i dodání adekvátní redukce
- součástí dodávky bude rovněž:
  - 1 ks kompatibilní vyjímatelná nabíjecí Li-ion baterie
  - 1 ks kompatibilní nabíječka baterií
  - 1 ks odnímatelný zoom objektiv s ohniskovou vzdáleností v min. rozsahu 25 až 45 mm
  - 1 ks vhodné odolné fotobrašny přes rameno
  - 1 ks paměťové karty typu SD(HC/XC), kapacita 16 GB, UHS-I
  - 3 ks paměťové karty typu SD(HC/XC), kapacita 64 GB, zápis min. 80 MB/s