



PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ DLE ČSN EN 1125 - HRAZDY

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ DLE ČSN EN 1125 - HRAZDY

- PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ DLE ČSN EN 1125 - HRAZDY
- TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ
- NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACI
- AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ
- DVEŘNÍ OTEVÍRAČ - MOTOR ZAJIŠŤUJE OTEVÍRÁNÍ NEZAJIŠTĚNÝCH DVEŘÍ. ROZEVÍRÁNÍM RAMENE A POHYBEM POJEZDOVÉHO KOLEČKA DOCHÁZÍ K OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ. MOTOR JE MOŽNÉ KOMBINOVAT S EL. ZÁMKY 24V DC.
- DVEŘE MOHOU BÝT VOLNĚ PRŮCHOZÍ (MOTOR NENÍ KE KŘÍDLU DVEŘÍ PŘÍPEVNĚN). MOTOR LZE POUŽÍT POUZE V INTERIÉRU PRO VEN, NEBO I DOVNITŘ OTVÍRAVÉ DVEŘE (SE SPECIÁLNÍ KONZOLÍ).

DVEŘNÍ OTEVÍRAČ - TECHNICKÁ DATA

VSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V DC
TLAČNÁ SÍLA/TAŽNÁ SÍLA	600/200 N
ÚHEL OTEVŘENÍ	ASI 90°
PROUDOVÝ ODBĚR	1,4 A
TŘÍDA OCHRANY	IP 32
ROZMĚRY V ZAVŘENÉM STAVU	421 x 40 x 101 mm
POVRCH	(E6/C-0)
RYCHLOST OTEVŘENÍ	ASI 3°/s

OZN	KS	ROZMĚRY (ŠÍŘKA, VÝŠKA)	POZNÁMKA
D2	1	š. 15 730 mm, v. 3 290 mm	JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, HLINÍKOVÝ RÁM, BARVA BÍLÁ VSG - VRSTVENÉ OBOUSTR. BEZP. SKLO DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU č. 398/2009 Sb. O OBECHNÝCH TECH. POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAR.UŽÍVÁNÍ STAVEB NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH, V. 150 mm

±0,000 = 284,900 m. n. m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div><div><div></div><div>tris</div><div>s.r.o.</div></div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava e-mail: info@atris.cz tel. +420 724 796 049</div></div>	
KONTROLOVAL:		BARBORA KYŠKOVÁ			
ARCHITEKT:		ING. ARCH. DENIS MATĚJÍČEK, PROFURE ATELIER s.r.o.			
VYPRACOVAL:		ING. DANIEL SMOLKA, PROFURE ATELIER s.r.o.			
INVESTOR: TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN				DATUM:	08/2023
NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA				FORMÁT:	A3
				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
				DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS	
				ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
MÍSTO STAVBY:		OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN parc. č. 1685/3, 1685/4, k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN		STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU DO DIVADLA
NÁZEV VÝKRESU: Prosklená fasáda 2				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50	D.1.1.b).34