



LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- (R1) RENOVACE STÁV. VNĚJŠÍHO OCEL. ZÁBRADLÍ, ZBAVENÍ STARÉHO NÁTĚRU OBROUŠENÍM, APLIKACE NÁTĚRU, APLIKACE FINÁLNÍHO ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU, V BARVĚ ŠEDÁ (LESKLÝ CHROM) RAL 7035, 2x A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- (N1) ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PREZentaČNÍCH NIK, PÓROBETON. PŘÍČKOVKAMI tl. 150 mm, NA ZDÍCI MALTY + DOMALTOVÁNÍ NEROVNOSTÍ
- (OM) NOVÁ BRIZOLITOVÁ OMÍTKA, VIZ D.1.1.a) - PŘEDPOKLÁDÁ SE NESOUDRŽNOST STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V PLOŠE OKOLO 25%. TATO PLOCHA MUSÍ BYT OKLEPÁNA, OČIŠTĚNA, NAPENETROVÁNA A VYSPRAVENA BRIZOLITOVOU OMÍTKOU.
- (P1) 2x NOSNÍK IPE 140 - dl. 1 550 mm, ZAZDĚNO DO KAPSY (300 x 200 x 1600 mm), CELÁ KONTRUKCE DOPLNĚNÁ O EPS
- (S1) EXTERIÉROVÉ STROPNÍ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, PRŮMĚR 410 mm, VÝŠKA 69 mm, BARVA BILÁ, 27.9W/3000K/2521lm, CRI>80, KRYTÍ IP65 CYKY-J 3x1,5mm², VÝŠKA SVÍTIDLA = 3 350 mm, 3ks
- (K1) OPLECHOVÁNÍ POPLAST. PLECHEM TYPU KJG: ŽÁROVÉ POZINK.PLECH tl. 0,6 mm S POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTER. NÁSTRÍKU V BARVĚ MĚDĚNKA, PŘÍPEVNĚN K PODKLADU TI NIZKOEXP. PĚNOU, RŠ = ~650 mm.
- (K2) OPLECH. PARAPETU POPLAST. PLECHEM TYPU KJG: ŽÁROVÉ POZINK.PLECH tl. 0,6 mm S POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTER. NÁSTRÍKU V BARVĚ MĚDĚNKA, PŘÍPEVNĚN K PODKLADU TI NIZKOEXP. PĚNOU, RŠ = ~253 mm.
- (K3) OPLECHOVÁNÍ POPLAST. PLECHEM TYPU KJG: ŽÁROVÉ POZINK.PLECH tl. 0,6 mm S POPLASTOVÁNÍM VRSTVOU POLYESTER. NÁSTRÍKU V BARVĚ MĚDĚNKA, PŘÍPEVNĚN K PODKLADU TI NIZKOEXP. PĚNOU, RŠ = ~308 mm.
- (PN) STÁVAJÍCÍ PŘEDSAZENÝ NÁPIS TĚŠÍNSKÉ DIVADLO (+ ČESKÁ SCÉNA + SCENA POLSKA) BUDE PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁN. PO APLIKOVÁNÍ NOVÉ VNĚJŠÍ OMÍTKY BUDE NÁPIS OPĚTOVNĚ NAINSTALOVÁN NA SVÉ PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ.

±0,000 = 284,900 m. n. m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:	ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
ARCHITEKT:	ING. ARCH. DENIS MATĚJÍČEK, PROFURE ATELIER s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL SMOLKA, PROFURE ATELIER s.r.o.	
INVESTOR:	TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN	
NÁZEV STAVBY:	REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA	DATUM: 08/2023
MÍSTO STAVBY:	OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN parc. č. 1685/3, 1685/4, k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN	FORMÁT: 841x297, 4xA4
NÁZEV VÝKRESU:	NOVÝ STAV - Pohled na vstup	ARCHIVNÍ ČÍSLO: DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU DO DIVADLA
		MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b).30

trīs s.r.o.
Občanská 1116/18
710 00 Ostrava
e-mail: info@atris.cz
tel. +420 724 796 049