

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ DLE ČSN EN 1125 - HRAZDY

PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ DLE ČSN EN 1125 - HRAZDY

- PANIKOVÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ DLE ČSN EN 1125 - HRAZDY
- TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ
- NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACI
- AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ
- DVEŘNÍ OTEVÍRAČ - MOTOR ZAJIŠŤUJE OTEVÍRÁNÍ NEZAJIŠTĚNÝCH DVEŘÍ. ROZEVÍRÁNÍM RAMENE A POHYBEM POJEZDOVÉHO KOLEČKA DOCHÁZÍ K OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ. MOTOR JE MOŽNÉ KOMBINOVAT S EL. ZÁMKY 24V DC.
- DVEŘE MOHOU BÝT VOLNĚ PRŮCHOZÍ (MOTOR NENÍ KE KŘÍDLU DVEŘÍ PŘIPEVNĚN). MOTOR LZE POUŽÍT POUZE V INTERIÉRU PRO VEN, NEBO I DOVNITŘ OTVÍRAVÉ DVEŘE (SE SPECIÁLNÍ KONZOLÍ).

DVEŘNÍ OTEVÍRAČ - TECHNICKÁ DATA

VSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V DC
TLAČNÁ SÍLA/TAŽNÁ SÍLA	600/200 N
ÚHEL OTEVŘENÍ	ASI 90º
PROUDOVÝ ODBĚR	1,4 A
TŘÍDA OCHRANY	IP 32
ROZMĚRY V ZAVŘENÉM STAVU	421 x 40 x 101 mm
POVRCH	(E6/C-0)
RYCHLOST OTEVŘENÍ	ASI 3º/s

OZN	KS	ROZMĚRY (ŠÍŘKA, VÝŠKA)	POZNÁMKA
D1	1	š. 9 598 mm, v. 3 350 mm	IZOLAČNÍ TROJSKLO, XN - UV REFLEXNÍ VRSTVA, HLINÍK. RÁM,BARVA MĚDĚNKA VSG - VRSTVENÉ OBOUSTRANNÉ BEZP. SKLO DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECH. POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAR.UŽÍVÁNÍ STAVEB U_w = 0,9 W/m^{2}K NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH, V. 150 mm

±0,000 = 284,900 m. n. m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
ARCHITEKT:	ING. ARCH. DENIS MATĚJÍČEK, PROFURE ATELIER s.r.o.	
VYPRACOVAL:	ING. DANIEL SMOLKA, PROFURE ATELIER s.r.o.	

Atris s.r.o.
Občanská 1116/18
710 00 Ostrava
e-mail: info@atris.cz
tel. +420 724 796 049

INVESTOR: TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

NÁZEV STAVBY:
REVITALIZACE BUDOVY TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

MÍSTO STAVBY: OSTRAVSKÁ 1326/67, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
parc. č. 1685/3, 1685/4, k.ú. ČESKÝ TĚŠÍN

NÁZEV VÝKRESU:
Prosklená fasáda 1

DATUM:	08/2023
FORMÁT:	A3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
DOKUMENTACE OBJEKTU:	**DPS**
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
STAVEBNÍ OBJEKT:	**SO 02** STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU DO DIVADLA
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	**D.1.1.b).33**