

S

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ROZVODY

TRUBKY HT DLE POPSANÝCH PROFILŮ

PŘIPOJENÍ UMYVADLA - DN50
Keramické umyvadlo standard;
SIFON DN40


PŘIPOJENÍ KLOZETU - DN110
WC mísa závěsná
Podomítkový systém s přísl. a nádržkou

PŘIPOJENÍ PISOÁRU - DN50
s automatickým splachováním
provedení antivandal, s radarovým senzorem

Podlahová vpust - DN50
se zápach. uzávěrem (typ fungující bez vody
v sifonu), nerez rámeček a mřížka 145x145mm

POZNÁMKA:

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UPŘESNÍ INVESTOR
NUTNO KONFRONTOVAT S NÁVRHEM INTERIÉRU
NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
ZPŮSOB NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODHALENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
Napojení zařizovacích předmětů bude provedeno podle dokumentace skutečně dodaných zařízení.



LÉDL

STAVEBNÍ SPOLEČNOST s r.o.

MASARYKOVO NÁM. 44 , 586 01 JIHLAVA
tel./fax : 567 212 606 , DIČ : CZ25570773

© SIPK – 2024

STAVEBNÍ, INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ING. JOSEF FUK

IČO:10159631, DIČ:CZ5601161170
P.O. BOX 174, PRAHA 6, 160 00, TEL.: +420 233325637, E-mail: sipk-fuk@sipk.cz

VYPRACOVAL:
Ing. Jiří Fuk

INVESTOR:
Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba

AKCE:
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
ul. Čs. exilu 669/16
OSTRAVA - PORUBA

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PORUBA (715174)

DÍL:
D.1.4.1 - ZTI - KANALIZACE, VODOVOD

OBSAH:
KANALIZACE
PŮDORYS 1.NP

ČÍSLO ZAKÁZKY:
F – 2428 / 2024

DATUM:
01/2024

FORMÁT:
2x A4

DRUH PD:
DOS

MĚŘITKO:
1:50

DÍL:
Č. VÝKRESU:

D.1.4.1
3