


VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

- 1
- SDK DESKA
 - EPS TVAROVKA
 - BETON
 - EPS TVAROVKA
 - VYROVNÁNÍ MALTOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - PRUŽNÁ SILKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
 - KRYCÍ VRSTVA Z XPS TL. 20 MM
 - DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE 500 G/M2 S GEOTEXTÍLÍ 300 G/M2
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- 2
- VYROVNÁNÍ MALTOU
 - PRUŽNÁ SILKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
 - DOPLNĚNÍ XPS TL. 50 MM
 - VYROVNÁNÍ MALTOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU
 - PRUŽNÁ SILKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
 - KRYCÍ VRSTVA Z XPS TL. 20 MM
 - DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE 500 G/M2 S GEOTEXTÍLÍ 300 G/M2
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- 3
- VYROVNÁNÍ MALTOU
 - PRUŽNÁ SILKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
 - SPÁDOVÝ KLÍN Z BETONU S VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSADOU
 - PRUŽNÁ SILKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
 - KRYCÍ VRSTVA Z XPS TL. 20 MM
 - DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE 500 G/M2 S GEOTEXTÍLÍ 300 G/M2
 - ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP OBALENÝ GEOTEXTÍLÍ 300G/M2
- 4
- UV ODOULNÁ KRYCÍ LIŠTA S KRYTÍM 10 CM
 - OKAPOVÝ CHODNÍK Z PŮVODNÍCH DLAŽDIC
- 5
- KAMENNÝ ZÁSYP OBALENÝ GEOTEXTÍLÍ 300G/M2
 - PŘÍČNĚ A PODÉLNĚ SPÁDOVANÉ BETONOVÉ DNO S VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSADOU VČ. DRENÁŽE
 - ROSTLÝ TERÉN

VYPRACOVAL: Ing. DALIBOR PÁNIK		<div></div> <div>SANACE A VYSOUŠENÍ STAVBY s.r.o. www.sanace-stavby.cz tel. 603 158 612</div>	
OBJEDNATEL: DD A ŠK JIDELNÁ, PŘÍBOR, MASARYKOVA 607 p.o. MASARYKOVA 607 742 58 PŘÍBOR IČ: 47998296			
AKCE: SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA ČÁSTI 1. PP BUDOVY DD A ŠK JIDELNÝ MASARYKOVA 607 PŘÍBOR		DATUM	IV. 2024
NAZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A'		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO: 1:15	Č. V. 3