


VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ

- SDK DESKA
  - EPS TVAROVKA
  - BETON
  - EPS TVAROVKA
  - VYROVNÁNÍ MALTOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU
  - PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
  - KRYCÍ VRSTVA Z XPS TL. 20 MM
  - DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE 500 G/M2 S GEOTEXTÍLÍÍ 300 G/M2
  - HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- VYROVNÁNÍ MALTOU
  - PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
  - DOPLNĚNÍ XPS TL. 50 MM
  - VYROVNÁNÍ MALTOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU
  - PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
  - KRYCÍ VRSTVA Z XPS TL. 20 MM
  - DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE 500 G/M2 S GEOTEXTÍLÍÍ 300 G/M2
  - HUTNĚNÝ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU
- VYROVNÁNÍ MALTOU
  - PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
  - SPÁDOVÝ KLÍN Z BETONU S VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSAMOU
  - PRUŽNÁ SILIKÁTOVÁ IZOLAČNÍ STĚRKA VE DVOU VRSTVÁCH
  - KRYCÍ VRSTVA Z XPS TL. 20 MM
  - DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE 500 G/M2 S GEOTEXTÍLÍÍ 300 G/M2
  - ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP OBALENÝ GEOTEXTÍLÍÍ 300G/M2
- UV ODLNÁ KRYCÍ LIŠTA S KRYTÍM 10 CM
  - OKAPOVÝ CHODNÍK Z PŮVODNÍCH DLAŽDIC
- KAMENNÝ ZÁSYP OBALENÝ GEOTEXTÍLÍÍ 300G/M2
  - PŘÍČNĚ A PODÉLNĚ SPÁDOVANÉ BETONOVÉ DNO S VODOTĚSNÍCÍ PŘÍSAMOU VČ. DRENÁŽE
  - ROSTLÝ TERÉN

VYPRACOVAL: Ing. DALIBOR PÁNIK		<div> SANACE A VYSOUŠENÍ STAVEB s.r.o. www.sanace-staveb.cz tel. 603 158 612</div>	
OBJEDNATEL: DD A ŠK JÍDELNA, PŘÍBOR, MASARYKOVA 607 p.o. MASARYKOVA 607 742 58 PŘÍBOR IČ: 47998296			
AKCE: SANACE OBVODOVÉHO ZDIVA ČÁSTI 1. PP BUDOVY DD A ŠK JÍDELNY MASARYKOVA 607 PŘÍBOR		DATUM	IV. 2024
		FORMÁT	A3
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ B–B’		MĚŘÍTKO: 1:15	Č. V. <b>4</b>