



**POZN. 1** STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY OBKLADEM  
Z PROTIPOŽÁRNÍCH ŠÁDKOKARTONOVÝCH DESEK TL. 12,5 mm, SPECIFIKACE  
VIZ POL. 1/T, POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST: **R30/DP3**

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div><div>28. října 1639</div><div>738 01 Frýdek-Místek</div><div>IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281</div><div>tel.:+420 558 436 785</div><div>email: inprosfm@inprosfm.cz</div><div>www.inprosfm.cz</div></div>	Investor	Domov Na zámku, příspě. org. Kyjovice č.p. 1, 747 68		
	Místo stavby	Kyjovice č.p. 1, k. ú. Kyjovice ve Slezsku		
	Autor			
	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná		
Stavba	Zodp. projektant	Ing. Vladimíra Pokorná		
	Vypracoval	Ing. Marek Wania		
	Datum	listopad 2023	2 x A4	
	Stupeň	DSP, DPS		
Název	Č. zakázky	23 / 080		
	Část	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
	ŘEZ A-A - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	Měřítko 1:50	Výkres č. D.1.1 - 05	Revize 