



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UM	UMYVÁDLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
S	SPRCHOVÁ VANIČKA, ROZMĚRY 900 x 900 mm, VČETNĚ ZÁSTĚNY
V	ZÁVĚSNÝ VÝLEVK, VČETNĚ PLAST. MŘÍŽKY, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUŠT', SVISLÝ ODTOK
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST VYBAVENÍ
OH	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 100 L
KJ, VZT	KAZETOVÁ KLIMA JEDNOTKA, VZT JEDNOTKA, VIZ VZDUCHOTECHNIKA

POZNÁMKA:

- K1 KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
- K2 - K5 KANALIZAČNÍ SVOD PRO ODVOD KONDEZÁTU
- D1 - D4 VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- LSS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- SVP STŘEŠNÍ VPUŠT' - ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- RŠ1 - RŠ4 PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 425
- AN RETENČNÍ NÁDRŽ
- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI PROVĚST OSAZENÍM CHRÁNIČKY
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm

NÁZEV AKCE:
**VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY FONTÁNA**

MÍSTO STAVBY: HLUČÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HLUČÍN
PARCELA Č.: 471/2, 477/2, 478/2
PP KG 110 2,63

OBJEDNATEL:
**FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3,
748 01 HLUČÍN**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:
Attris s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ

VYPRACOVAL:
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
**ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**

MĚŘÍTKO: **1:50** DATUM: **03/2024**

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.b).04