








Výpis oken						
OZN	Ks	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry (mm)	Popis	Zasklení	Barva
O01						
	1		1 000×1 250	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,OTEVÍRAVÉ OKNO, SKLOPNÉ, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ	RAL 9007
O02						
	1		1 500×1 250	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,OTEVÍRAVÉ OKNO, SKLOPNÉ, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ	RAL 9007
O03						
	1		2 825×2 500	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,FIXNÍ ZASKLENÍ, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, S POLEPY VE DVOU ŘADÁCH DLE VYHL. 398/2009 Sb.	RAL 9007
O04						
	2		2 800×2 500	HLINÍKOVÉ POSUVNÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,POSUVNÉ KŘÍDLO, KOLEJNICOVÝ SYSTÉM (HS PORTÁL), KOLEJNICE V ÚROVNI PODLAHY, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, S POLEPY VE DVOU ŘADÁCH DLE VYHL. 398/2009 Sb.	RAL 9007
O05						
	12		1 000×2 500	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,OTEVÍRAVÉ OKNO, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, S POLEPY VE DVOU ŘADÁCH DLE VYHL. 398/2009 Sb.	RAL 9007
O06						

Výpis oken						
OZN	Ks	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry (mm)	Popis	Zasklení	Barva
	1		500×1 250	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,OTEVÍRAVÉ OKNO, SKLOPNÉ, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ OPATŘENO Z VNITŘNÍ STRANY MLÉČNOU FÓLIÍ	RAL 9007
O07						
	7		750×1 250	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A IZOLAČNÍM ZASKLENÍM,OTEVÍRAVÉ OKNO, SKLOPNÉ, Uokna=0,8W/m2K	IZOLAČNÍ ZASKLENÍ OPATŘENO Z VNITŘNÍ STRANY MLÉČNOU FÓLIÍ	RAL 9007

NÁZEV AKCE:
VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, FONTÁNA

MÍSTO STAVBY:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

PARCELA Č.:


HLUČÍN

HLUČÍN

477/1, 3071/60,
307 1/317

OBJEDNATEL:
FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3, 748 01 HLUČÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:

**At**ris
s.r.o.

ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
KAREL ADAMČÍK
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO01
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
Výpis oken

MĚŘÍTKO: 1:1

DATUM: 03/2024

ČÍSLO VÝKRESU:
5958_DPS_SO01__D.1.1.b)06