



SH01 - 4KS

STŘEŠNÍ FIXNÍ SVĚTLÍK NA HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI, S BEZPEČNOSTNÍM KALENÝM FIXNÍM ZASKLENÍM, SVĚTLÍKY PROVEDENY JAKO PLOCHÉ, FIXNÍ S DĚLÍČÍ PŘÍČKOU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVĚTLÍKŮ BUDE VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍ PRVKY.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ODOSUHLASENA GP!



Specifikace zasklení - celoskleněné příčky:

- Bezpečnostní sklo tvrzené s HTS testem
- Broušené hrany
- Čiré sklo tl. min.10,0 mm
- Sklo bude uloženo do subtilních nerezových U profilu - Kování a panty pro celoskleněné stěny a dveře
- Dveře opatřeny nerezovým kováním klika x klika s fab zámkem a systémovými nerezovými terčovými panty

NÁZEV AKCE:
**VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY, FONTÁNA**

MÍSTO STAVBY: HLUČÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HLUČÍN
PARCELA Č.: 477/1, 3071/60,
307 1/317

OBJEDNATEL:
**FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3, 748 01
HLUČÍN**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
KAREL ADAMČÍK
KONTROLOVAL:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO01
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STUPEŇ: **DPS**

JMÉNO VÝKRESU:
**Schéma prosklené stěny a
střešních světlíků**

MĚŘÍTKO: 1:25, 1:39,29 DATUM: 03/2024

ČÍSLO VÝKRESU:
5958_DPS_SO01__D.1.1.c).02