



Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,36
1.02	CHODBA	28,60
1.03	INVALIDNÍ WC	3,96
1.04	KUCHYŇKA	7,27
1.05	ZASEDACÍ MÍSTNOST	18,66
1.06	ŘEDITEL	12,68
1.07	ÚČETNÍ	16,01
1.08	EKONOM	14,04
1.09	REFERENT MAJETKU	14,43
1.10	MANAŽER KVALITY	9,63
1.11	TECHNIK	14,28
1.12	ARCHIV/TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,96
1.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,00
1.14	SPRCHA	3,80
1.15	WC MUŽI	3,68
1.16	WC ŽENY	3,67
		173,03 m²

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
UM	UMYVÁDLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
S	SPRCHOVÁ VANIČKA, ROZMĚRY 900 x 900 mm, VČETNĚ ZÁSTĚNY
V	ZÁVĚSNÝ VÝLEVKA, VČETNĚ PLAST. MŘÍŽKY, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK
D	JEDNODUCHÝ KUCHYŇSKÝ DŘEZ, SOUČÁST VYBAVENÍ
OH	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 100 L
KJ, VZT	KAZETOVÁ KLIMA JEDNOTKA, VZT JEDNOTKA, VIZ VZDUCHOTECHNIKA

POPIS:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
- — — — — NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- — — — — NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- — — — — NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- — — — — STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

POZNÁMKA:

- K1 KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
- K2 - K5 KANALIZAČNÍ SVOD PRO ODVOD KONDENZÁTU
- D1 - D4 VNĚJŠÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- LSS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- SVP STŘEŠNÍ VPUSŤ - ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- RŠ1 - RŠ4 PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 425
- AN RETENČNÍ NÁDRŽ

- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI PROVÉST OSAZENÍM CHRÁNIČKY
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm

NÁZEV AKCE:
VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVY FONTÁNA

MÍSTO STAVBY: HLUČÍN
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HLUČÍN
PARCELA Č.: 471/2, 477/1, 478

OBJEDNATEL:
FONTÁNA p.o., CELNÍ 409/3,
748 01 HLUČÍN

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
BARBORA KYŠKOVÁ
VYPRACOVAL:
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ
Kontroloval:
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:

KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP

MĚŘÍTKO: 1:75

DATUM: 03/2024

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b).02