

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

A Průvodní list

Místo stavby: 1. PP v objektu „B“ areálu Nového Domova p. o.
U Bažantnice č. p. 1564/15, Karviná – Nové Město

Vypracoval: Ivo Vrátník

Autorizace: František Šebela

Stupeň: Dle § 1, odst. 1-a) - Dokumentace pro povolení stavby

Datum: 2/2025

A. Průvodní list

A. 1 Identifikační údaje

A. 1. 1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: **ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ**
- b) Místo stavby: 1. PP objektu „B“ areálu Nový Domov p. o.
U Bažantnice č. p. 1564/15 735 06 Karviná – Nové Město,
k. ú. Karviná - město, parcelní číslo 3435/10
- c) Předmět dokumentace: Oprava a úprava prostoru bývalé zájmové dílny na šatnu
zaměstnanců.
Jedná se o změnu účelu užívání.
- .

A. 1. 2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) Jméno / název: Ivo Vrátník, Krásná 137, 739 04 Pražmo – Krásná
IČO: 10611550, tel. +420 730 851 080, ivovratnik@seznam.cz
- b) Hlavní projektant: Statutární zástupce: p. František Šebela – zodpovědný projektant
Čáslavská č. p. 972, 735 81 Bohumín
Č. autorizace – ČKAIT 1103377, obor – pozemní stavby
- c) Projektant části projektu: Ing. Milan Bortlík, ČKAIT 1100354
Požární bezpečnost staveb,
Úvozní 3, 735 31 Bohumín – Skřečoch, IČO: 12137243
- David Baše
Elektroinstalace
Ke kapli 413, 747 14 Markvartovice
MaRelins s.r.o. IČO: 06597661
Č. opr. 4493/ 8/ 21/ R-EZ - E2A
Č. vyhl. 50/ 73: 22-003
-

A. 2 Seznam vstupních podkladů

- Vstupní požadavky zadavatele dokumentace.
- Prohlídka a zaměření skutečného stavu objektu na místě samém.
- Fotodokumentace.
- Výřezy katastrálních mapových listů: katastrálního území.
- Původní dokumentace nebyla předložena.

A. 3 TEA - technickoekonomické atributy budov

- a) Obestavěný prostor 136,88 m³
- b) Zastavěná plocha 55,42 m²
- c) Podlahová plocha 53,88 m²
- d) Počet podzemních podlaží 1
- e) Počet nadzemních podlaží 0
- f) Způsob využití 2 šatny a umývárna s WC kabinami
- g) Druh konstrukce zděná, původní, bez změn v nosných konstrukcích
- h) Způsob vytápění ústřední
- i) Přípojka vodovodu původní, beze změn
- j) Přípojka kanalizační sítě původní, beze změn
- k) Přípojka plynu původní, beze změn
- l) Výtah původní, beze změn

A. 4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činnosti o ochranných a bezpečných páslech dopravní a technické infrastruktury

- a) Hloubka stavby 1800 mm od upraveného terénu k podlaze šatny v 1. PP.
- b) Výška stavby 2470 mm konstrukční výška prostoru.
- c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 48 žen, cca 16 žen ve 3. směnném provozu.
- d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby červen - srpen 2025.

Vypracoval: Ivo Vrátník

Kontroloval: František Šebela

