


LEGENDA:



ZDIVO ŽELEZOBETONOVÉ



ZDIVO CIHELNÉ
PRAVDĚPODOBNĚ CP29



VYZDÍVKY POROBETON



PŘIZDÍVKY POROBETON

WC2 KLOZET ZÁVĚSNÝ VČETNĚ
VESTAV. MODULU KOMBIFIX
SEDÁK POMALUSKLOPNÝ
OVL. DESKA 2-TLAČÍTKOVÁ

VÝLEVKA SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU,
NÁSTĚNNOU BATERIÍ Š.100
S DLOUHOU PÍPOU,
PLASTOVÁ MŘÍŽKA VÝLEVKY

U1 UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 55,
STOJ. BATERIE, 2x ROH. VENTIL
UCPÁVKA KLIK / KLAK (3 KS.)
KRYT SIFÓNU (POLOSLOUP)

S1 SPRCHOVACÍ MÍSTO 900X900 MM
SPRCHOVÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM
STAVITELNÁ VÝŠKA, DVEŘE V AL RÁMU
Z BEZPEČNOSTNÍHO TVRZENÉHO SKLA,
VE SKLE PÁS Z MLÉČNÉ FÓLIE Š. MIN. 0,5 M
PODLAHOVÝ NEREZ ŽLAB l= 800MM

POZNÁMKA VZT:

VE FASÁDĚ BUDE POUŽITO PŮVODNÍHO OTVORU PO
DEMONTOVANÉM VENTILÁTORU A TENTO BUDE Z VNITŘNÍ STRANY
PŘÍZPŮSOBEN PRŮMĚRU NOVÉHO KRUHOVÉHO POTRUBÍ,
Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE OSAZENA ČTVERCOVÁ ŽALUZIE SE
SÍTKOU PROTI HMYZU 300X300 MM.
VĚTRÁNÍ UMYVÁRNY A KABIN WC BUDE ZAJIŠŤOVAT TRUBNÍ
VENTILÁTOR DN200 S VÝKONEM 840m3/hod. /230V.
MÍSTO PRŮCHODU FASÁDOU A VENTILÁTOR BUDE OPLÁŠTĚN
SDK KUFREM S REVIZNÍMI DVÍŘKY.
POTRUBÍ VZT SPIRO DN 200 BUDE UKOTVENO NA STROPĚ
A DO NĚJ BUDOU POMOCÍ REDUKCÍ UMÍSTĚNY 4 KS. ANEMOSTATŮ
DN 100 A 200. PRO VYROVNÁNÍ TLAKU BUDE VE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH DO
KUPELNY OSAZENA PLASTOVÁ MŘÍŽKA 400X150 mm. DVEŘE BUDOU
BEZ PRAHU, STEJNĚ JAKO DVEŘE DO WC KABIN.
VENTILÁTOR BUDE OVLÁDÁN SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM OD
DVEŘÍ DO UMYVÁRNY. POTRUBÍ BUDE KRUHOVÉ NEREZ, MOŽNO
POUŽÍT PLASTOVÉ OBDÉLNÍKOVÉ PŘI ZACHOVÁNÍ PRŮŘEZU.

ROZVODY VZT SPIRO DN200, DN 100 NEREZ

(A) KRUHOVÝ ANEMOSTAT DN100 (WC), DN200 UMYVÁRNA



TRUBNÍ VENTILÁTOR D200 840 m3/ hod., 230V
VENTILÁTOR BUDE OPLÁŠTĚN SDK S
PŘÍSTUPOVÝMI REVIZNÍMI DVÍŘKY MIN. 300X300

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZDRAVOTECHNIKY K DOPOJENÍ

GPS: 49.8689047N, 18.5300683E



František Šebela

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		PARÉ:
IVO VRÁTNÍK	FRANTIŠEK ŠEBELA	FRANTIŠEK ŠEBELA		
NÁZEV - STAVBA :			PŘÍLOHA - NÁZEV :	
ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ			VZDUCHOTECHNIKA	
MÍSTO STAVBY :	INVESTOR :	PŘÍLOHA ČÍSLO :	FORMÁT :	2 x A4
U Bažantnice 1564/15 Karviná-Nové Město	NOVÝ DOMOV p. o. U Bažantnice 1564/15 Karviná - Nové Město	D.1.2.2.1 - 3	MĚŘÍTKO :	1 : 25
			DATUM :	2/ 2025
			STUPEŇ PD :	DSP
			ARCHIVNÍ Č. :	250103/ Vra
			ČÁST PD :	ZTI - VZT