

Zadávací dokumentace obsahující zadávací podmínky

Pro zakázku zadávanou dle ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky	PD, dozor projektanta, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost pro stavbu: „Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova (objekt č.1) a rekonstrukce chodníků (objekt č. 2)“
Číslo VZ	5/OP-TSÚ/PD/25-Baz
Druh zakázky	služby, veřejná zakázka malého rozsahu
CPV	71000000-8, 71242000-6, 71240000-2
Datum prohlídky místa plnění	vzhledem k předmětu zakázky není organizována
Lhůta pro podání nabídek	4.8.2025 do 9:00 hod. (do elektronického nástroje)
Lhůta otevírání nabídek	Nabídky jsou podávány elektronicky – otevírání ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek
Název zadavatele	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava
Sídlo zadavatele	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava stř. Opava, ul. Joži Davida 2, 747 06 Opava - Kylešovice
IČO zadavatele	00095711
WWW zadavatele	http://www.ssmsk.cz
Profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711
Adresa elektronického nástroje	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Ing. Michal Bek – vedoucí střediska Opava
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Alena Černohorská – vedoucí technicko – správního úseku, stř. Opava, alena.cernohorska@ssmsk.cz

Identifikační údaje k zadávací dokumentaci

Zpracovatel textové části	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předběžné tržní konzultace	neproběhly
Přístup k zadávací dokumentaci	zveřejněna na profilu zadavatele

ČÁST I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru (DPZ) a projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (DPS), pro oba stupně dále jen projektová dokumentace (PD), na stavbu „**Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova (objekt č.1) a rekonstrukce chodníků (objekt č. 2)**“ a inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro řízení o povolení záměru a souvisejících řízení.

Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění majetkoprávní přípravy pro vydání rozhodnutí o povolení záměru. Obsahem předmětu plnění je dodání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace (PD) včetně všech příslušných povolení a rozhodnutí.

Předpokládá se členění stavby na 2 stavební objekty:

Objekt č.1 (SO 101) - Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova

Objekt č.2 (SO 102) – Rekonstrukce chodníků

Vedlejší a ostatní náklady budou odděleně pro objekt SO 101 (Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova (objekt č. 1)) a odděleně pro objekt SO 102 (Rekonstrukce chodníků (objekt č. 2)) z důvodu následného odděleného financování vlastní realizace. Vedlejší a ostatní náklady jednoznačně spadající pod objekt SO 101 budou zařazeny do vedlejších a ostatních nákladů objektu SO 101 a vedlejší a ostatní náklady jednoznačně spadající pod objekt SO 102 budou zařazeny do vedlejších a ostatních nákladů objektu SO 102. Zbývající vedlejší a ostatní náklady budou rozděleny odpovídajícím poměrem mezi vedlejší a ostatní náklady objektu SO 101 a objektu SO 102.

A. Objekt č.1 (SO 101) - Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova

Předmětem zakázky je souvislá oprava silnice II/467 (viz „Situace silnice – mapa se zákresem silnice“). Začátek úseku je v km 3,184 a konec úseku v km 3,825. Délka úseku je cca 641 m.

Účelem stavby je zejména:

- stabilizace šířkového uspořádání vozovky,
- odstranění stavebních a bezpečnostních vad silnice II. třídy,
- obnova, úprava, čištění, zřízení a doplnění stávajícího odvodňovacího systému vozovky,
- obnova rovinatosti silnice, to je příčného a podélného profilu vozovky,
- obnova a doplnění bezpečnostních prvků, včetně dopravního značení,

Předmětem veřejné zakázky je rovněž provedení diagnostického průzkumu konstrukce vozovky a podloží, jehož cílem je zjištění stavu porušení a stavu únosnosti konstrukce vozovky a podloží, a navržení technicky i ekonomicky optimálního způsobu opravy či rekonstrukce vozovky, včetně posouzení obsahu PAU a případně výluhu dle vyhlášky 283/2023 Sb. v platném znění a posouzení dle vyhlášky 273/2021 Sb. v platném znění na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami.

- Diagnostický průzkum konstrukce vozovky a podloží – bude proveden podrobný diagnostický průzkum konstrukce vozovky a podloží v nezbytném rozsahu pro návrh ekonomické opravy či rekonstrukce vozovky. V případě, že pro návrh technologie bude zvolena technologie recyklace za studena, musí být součástí zpracované diagnostiky i posouzení únosnosti podloží s ohledem na změřené hodnoty a dopravní zatížení.

V rámci diagnostického průzkumu bude provedeno minimálně:

- Vizuální prohlídka (záznam poruch fotodigitálním systémem) se záznamem dle TP 82 a s vyhodnocením dle TP 87
- Provedení měření a vyhodnocení únosnosti (rázovým deflektometrem nebo obdobným přístrojem) s krokem měření 25 m střídavě v obou jízdních pruzích (dle ČSN 736192 a TP 87)
- Odběr jádrových vývrtů (JV) včetně vyhodnocení z asfaltového souvrství pro stanovení tloušťky asfaltových vrstev, případně první podkladní vrstvy - v potřebném počtu (minimální počty odebraných vzorků budou v souladu s platnou legislativou)

- Hloubkové vrtané nebo kopané sondy pro stanovení skladby, tloušťky a klasifikace podkladních vrstev, včetně vyhodnocení
- Laboratorní rozbor vrstev s obsahem živice i s penetračním makadamem a starými recyklovanými vrstvami včetně stanovení obsahu PAU (a případně u stávající zpevněné živice vrstvy s kvalitativní třídou ZAS-T3 nebo ZAS-T4 a navržené recyklované směsi výluh) dle vyhlášky 283/2023 Sb. v platném znění na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami pro každý vývrt a každou vrstvu zvlášť – v potřebném počtu (minimální počty odebraných vzorků budou v souladu s platnou legislativou).
- Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a návrh způsobu a technologie opravy
- Výluhy materiálu z krajnic, příkop dle 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
- Závěrečná zpráva s variantním návrhem opravy vozovky v dané lokalitě - 2x v písemné formě, 1 x elektronicky. Závěrečná zpráva musí obsahovat lokalizaci úseků (v liniovém staničení), popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných údajů (popis porušení vozovky podle TP 82, únosnost vozovky vyjádřenou např. vyčíslením zbytkové životnosti, zesílením vozovky atd., konstrukční složení stávající vozovky včetně posouzení dle vyhl. 283/2023 Sb. v platném znění a dle vyhl. 273/2021 Sb. v platném znění). Hlavní částí závěrečné zprávy je návrh opravy minimálně se třemi variantami technického řešení (minimálně jedna varianta bude obsahovat návrhovou životnost vozovky 20 let). Objednatel stanovuje podmínku dodržení limitů § 15, odst. 1, písm. c) vyhlášky 104/1997 Sb. v platném znění a bodu 1g přílohy č.1 k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění. U všech návrhů musí být vždy uvedeno jejich zdůvodnění a časový horizont životnosti použité varianty. V případě, že na různých úsecích vozovky budou zjištěny odlišné konstrukční vrstvy (únosnost), pak budou navrženy pro dané úseky odlišné technologie stav. úpravy komunikace.

Diagnostika bude provedena v rozsahu dle TP82 a TP87, konkrétně:

- VIP vizuální prohlídka,
- RZZ rázová zatěžovací zkouška: 20 ks/km
(měření průhybu rázovým zatěžovacím zařízením a hodnocení únosnosti á 50 m v jednom směru),
- JV jádrový vývrt: 5 ks/km
(odběr jádrových vývrtů (průměr 150 mm) z asfaltového souvrství a podkladní stmelené vrstvy pro stanovení tloušťky a stavu stmelěných (nebo částečně stmelěných) vrstev),
- VS vrtaná (kopaná) sonda: 2 ks/km z toho 2 zpravidla na krajích LS a PS vozovky, do 0,5 m od kraje
(hloubkové vrtané sondy pro stanovení skladby, tloušťky a popisu stavu nestmelěných podkladních vrstev a aktivní zóny (předpokl. hloubka 70 cm)),
- RAS rozbor asfaltové směsi: 1 rozbor/3 JV
(laboratorní rozbor asfaltové směsi ložní resp. podkladní vrstvy (obsah pojiva, zrnitost kameniva, míra zhutnění a mezerovitost vrstvy)),
- RZP rozbor podložní zeminy: 1 rozbor/3 JV, příp. 2ks/km,

- PAU – odvrtý: množství odvrtů dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. v platném znění,
- fotodokumentace min. po 100 m 10 ks/km,
- analýza dle vyhl. č. 273/2021 Sb. v platném znění: výluh krajnice, příkopy, popř. dle vyhl. č. 283/2023 Sb. v platném znění: výluh u stávající zpevněné živičné vrstvy s kvalitativní třídou ZAS-T3 nebo ZAS-T4 a navržené recyklované směsi, množství odebraných vzorků dle platné legislativy
- zatřídění technického stavu úseku silnice do konkrétního klasifikačního stupně dle technických podmínek TP 87 (1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – vyhovující, 4 – nevyhovující, 5 – havarijní).

Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN, TP a podle požadavků objednatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací.

Zhotovitel zajistí vyznačení pracovních míst.

Rozsah jednotlivých zkoušek lze upřesnit po provedené vizuální prohlídce a konzultaci se zadavatelem. Provedení a umístění vývrtů a sond bude specifikováno po dohodě s objednatelem. Před zahájením prací proběhne konzultace předpokládaného rozsahu prací na středisku Opava.

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k účasti při provádění průzkumů. Výzva bude odeslána min. 3 pracovní dny před plánovanými pracemi v elektronické podobě na adresy alena.cernohorska@ssmsk.cz a vaclav.jedlicka@ssmsk.cz.

Závěrečná zpráva bude obsahovat následující kapitoly:

1. základní údaje o posuzované komunikaci
2. lokalizace úseků
3. Návrhová úroveň porušení, dopravní zatížení
4. popis stavu povrchu, vč. grafického záznamu z vizuální prohlídky, zakreslení sond a JV
5. popis a vyhodnocení zkoušek, záznamy z měřených dat únosnosti s vyhodnocením
6. popis sond a laboratorních rozborů, záznamy o provedení jádrových vývrtů, vrtaných sondách vč. fotodokumentace jejich vzorků
7. dokumentace o všech provedených zkouškách (protokoly)
8. stanovení příčin poruch a celkové zhodnocení stavu komunikace (vzhledem k délce posuzovaného úseku po ucelených částech)
9. návrh opravy ve variantním řešení včetně uvedení délky návrhové životnosti po ucelených částech s ohledem na výsledky provedených měření a dále s ohledem na intravilán či extravilán jednotlivých úseků (např. 1. varianta – s kratší dobou návrhové životnosti, 2. varianta – s delší dobou návrhové životnosti, případně se zesílením a bez zesílení příp. další návrhy. Návrhy musí zohlednit výsledky zkoušek i z hlediska vzniku a množství odpadů a zohlednit technické i ekonomické hledisko (dodržení zásad 3E, tj. hospodárnost, efektivita, účelnost)).
V případě, že pro návrh technologie bude zvolena technologie recyklace za studena, bude navržena receptura dle ČSN 73 6147 jejíž součástí bude přesné dávkování kameniva a pojiv.
10. fotodokumentace stavu povrchu vozovky jako výstup z vizuální prohlídky
11. protokoly z výsledků zkoušek (únosnost, průhyby, tloušťka vrstev + návrh zesílení, protokol JV, protokol VS, protokol rozboru asfaltových směsí, protokol zkoušek vlastností zeminy)

12. Protokoly z výsledků zkoušek PAU, zatřídění vrstev ZAS a ZPM (dle vyhlášky 283/2023 Sb. v platném znění), zatřídění odpadu (ostatní odpad/nebezpečný odpad)
13. Protokoly z výsledků zkoušek obsahu škodlivin u ZAS nebo ZPM s kvalitativní třídou ZAS-T3 nebo ZAS-T4 a navržené recyklované směsi (dle vyhlášky 283/2023 Sb. v platném znění), včetně závěru, zda materiál splňuje požadavky na nejvyšší přípustný obsah škodlivin dle vyhlášky 283/2023 Sb. v platném znění
14. Protokoly z výsledků analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb. v platném znění včetně vyhodnocení analýzy dle této vyhlášky (dle přílohy č. 5 se závěrem, zda lze danou zeminu nebo kamenivo využít k zasypávání, v případě krajnic dle přílohy č. 10 + závěr)
15. Zatřídění technického stavu úseku silnice do konkrétního klasifikačního stupně dle technických podmínek TP 87 (1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – vyhovující, 4 – nevyhovující, 5 – havarijný).

Konstrukční vrstvy vozovky budou navrženy v souladu s Diagnostickým průzkumem konstrukce vozovky a podloží zajištěným zhotovitelem po projednání a odsouhlasení s objednatelem. Cílem návrhu je zlepšení stavebního stavu vozovky, zajištění vyšší únosnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Dále bude součástí PD návrh kladečského plánu pro pokládku jednotlivých asfaltových vrstev. Středová spára bude umístěna mimo jízdní stopu vozidel, u osy vozovky a bude přiměřeně rovná, bez opticky zjevných zakřivení.

Součástí PDPS bude i výkres VDZ, v kterém bude vyznačeno i umístění středové spáry.

Středová spára v obrusné vrstvě bude odsazena min. 20 cm od středové spáry v ložné vrstvě a styčné plochy budou řádně ošetřeny dle technické zprávy dokumentace nebo dle č. 7.3.4 TKP, aby nedocházelo v budoucnosti k jejímu otevření nebo praskání samotné konstrukce.

Při realizaci bude dodržován TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích), kdy se podélná čára vodorovného značení umísťuje mimo středovou spáru.

Zadavatel požaduje, aby Účastníci (Vybraní dodavatelé) při následném zpracovávání projektové dokumentace, pokud to bude možné, volili taková řešení, která budou zohledňovat cíle a opatření Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu. Zadavatel žádá Účastníky, aby se seznámili s dokumentem, který je k dispozici zde:

https://www.msk.cz/assets/temata/zivotni_prostredi/adaptacni-strategie-moravskoslezskeho-kraje-na-dopady-zmeny-klimatu---leden-2020.pdf

B. Objekt č.2 (SO 102) – Rekonstrukce chodníků

Předmětem veřejné zakázky (viz „Situace chodníky – mapa se zákresem chodníků“) je:

- Výměna obrubníků na severní straně ulice Bezručovy (silničních i zahradních)
- Výměna povrchů chodníků včetně podkladu na severní straně ulice Bezručovy (vyznačeno žlutou čarou v situaci)
- Oprava povrchu zálivu u bývalé restaurace Kavárna, oddělení od vozovky technickým opatřením
- Úprava nájezdových oblouků při výjezdu do prostoru parčíku
- Výměna vadných a nevhodných poklopů splaškové i dešťové kanalizace v opravovaném úseku
- Výškové a směrové zaměření chodníků

- Výškové a směrové zaměření splaškového a dešťového řadu kanalizace pro stanovení budoucího věcného břemene

C. Ostatní ustanovení

Geodetickou část projektové dokumentace, která je nezbytnou součástí projektů, zajistí zhotovitel oprávněným autorizovaným geodetem.

Konstrukční vrstvy budou navrženy v souladu s Diagnostikou vozovky dodanou zhotovitelem.

Objektová skladba bude předmětem dokumentace ve stupni DPZ.

Zásady organizace výstavby jsou součástí DPZ i DPS. Dokumentace bude dále obsahovat návrh plánu organizace výstavby včetně řešení bezpečné průjezdnosti hromadné dopravy a IZS, jako podklad pro zhotovitele stavby, včetně odsouhlasení příslušnými orgány (DI PČR). V případě úplné uzávěry a nutnosti zajištění obsluhy hromadnou dopravou bude součástí plnění rovněž návrh a zapracování do projektové dokumentace řešení náhradní kyvadlové dopravy.

Plán BOZP zajistí zhotovitel oprávněnou odborně způsobilou osobou.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Předmět zpracování je definován v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je také výkon dozoru projektanta v průběhu realizace stavby a veškeré správní poplatky (budou refakturovány), které dodavatel uvede ve své nabídce, stejně jako poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského díla (dále jen „licence“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne zadavateli také právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třem osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby. Cena příslušné licence je součástí ceny projektových dokumentací.

Zadavatel požaduje, aby Účastníci (Vybraní dodavatelé) při následném zpracovávání projektové dokumentace zohledňovali zejména požadavky na environmentálně odpovědnou realizaci stavebních prací, je-li toto řešení možné. Zadavatel žádá Účastníky, aby se seznámili s dokumentem, který je k dispozici zde:

https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614.pdf

Doba plnění:

Termín předání zaměření, dokumentace stávajícího stavu (DSS), diagnostického průzkumu a ostatních průzkumů: **do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín předání DPZ: **do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín předání DPS: **do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru**

Termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru: **do 2 týdnů od převzetí DPZ objednatelem**

Tato veřejná zakázka je dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu. Jsou-li v této dokumentaci uvedeny odkazy na tento zákon, jsou užity pouze pro informaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 600.000,- Kč bez DPH (z toho předpokládaná hodnota pro objekt č.1 (SO 101) - Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova činí 400.000,- Kč bez DPH a pro objekt č.2 (SO 102) – Rekonstrukce chodníků činí 200.000,- Kč bez DPH)

ČÁST II. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Vysvětlení zadávací dokumentace

- 1.1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 1.2. Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace; odstavec 1.1 se nepoužije.

2. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

- 2.1. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

ČÁST III. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Prokázání základní způsobilosti

Zadavatel nepožaduje

Profesní způsobilost

1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
2. Dodavatel dále prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro předmět podnikání „**Projektová činnost ve výstavbě**“
3. Dodavatel dále prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. doložení příslušného Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „**Dopravní stavby**“

Doklady výše uvedené dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Technická kvalifikace

1. Zadavatel požaduje za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě níže uvedenou technickou kvalifikaci dodavatele. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
2. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:
 - 2.1. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat. Zadavatel požaduje doložení:

Pozice osoba projektant:

- vzdělání vysokoškolské magisterského typu – stavební
- praxe v pozici osoby projektanta min. 5 let
- osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: „ID00 Dopravní stavby“.
- zkušenosti v pozici projektanta při realizaci min. 2 akcí, jejichž předmětem byly rekonstrukce a opravy silnic v objemu investičních nákladů min. 4 mil. Kč bez DPH a jedné akce, jejímž předmětem byla rekonstrukce chodníků v objemu investičních nákladů min. 2 mil. Kč bez DPH. V rámci jedné akce jsou uznatelné max. 2 stupně dokumentace.

Tato kvalifikace bude prokázána profesním životopisem, z něhož tyto údaje musí být jednoznačně zřejmé vč. uvedení vztahu k dodavateli. Dále budou doloženy doklady o příslušném vzdělání.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
 - 3.1. Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společného prokazování kvalifikace prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

Doklady o kvalifikaci

Zadavatel požaduje, aby doklady prokazující profesní a technickou kvalifikaci předložili účastníci již v nabídce, a to v prosté kopii či elektronickém originále. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 (tj. výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky potvrzuje splnění podmínek účasti, případně kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

Prokazování kvalifikace a předkládání dokladů

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel v nabídce kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

ČÁST IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace (viz Příloha – Obchodní podmínky).

Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, účastník se označuje jako Zhotovitel.

ČÁST V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze překročit.
2. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.
3. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky – viz. příloha – Krycí list nabídky.
4. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky.
5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

ČÁST VI. PODMÍNKY SESTAVENÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČO, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu.
2. Nabídka:

- a) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek dle § 114,
 - b) musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
 - c) musí být podána v elektronické podobě prostřednictvím portálu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711>) v podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách,
 - d) v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.
3. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha – Obchodní podmínky) a musí být v souladu s textem výzvy k podání nabídky nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se lze v odůvodněných případech odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.
4. Využití poddodavatele
- Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:
- a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
 - b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
5. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

ČÁST VII. PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU

- 1. Nabídky se podávají výhradně elektronicky přes profil zadavatele na portálu Vhodné uveřejnění. Uchazeč musí být registrován na portálu Vhodné uveřejnění. Nabídky musí být elektronicky podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
- 2. Adresa pro podání nabídek: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711>
- 3. Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.
- 4. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 5. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly vést zadavatele v omyl.

ČÁST VIII. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

1. Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení.
2. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
3. Otevírání nabídek bude probíhat v souladu s požadavky zákona elektronicky za přítomnosti k tomu oprávněných osob zadavatele. Účastníci si mohou následně vyžádat zaslání protokolu o otevírání nabídek elektronickou komunikací.

ČÁST IX. POŽADAVKY NA VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

ČÁST X. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

1. Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
2. Zadavatel stanovuje dílčí hodnotící kritéria v pořadí dle významnosti následovně:

	Dílčí hodnotící kritérium	Váha v %
1.	Nabídková cena vč. DPH	100

Dílčí hodnotící kritérium: Nabídková cena vč. DPH

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy o dílo (všechny stupně PD vč. IČ).

ČÁST XI. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

ČÁST XII. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Zadavatel si u vybraného dodavatele (dle ust. § 122 zákona), je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.
2. Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
 - a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

3. Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel měl po celou dobu plnění veřejné zakázky na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu zakázky s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

ČÁST XIII. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

1. Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím Portálu pro vhodné uveřejnění (dále jen „elektronický nástroj“) dostupného na <https://vhodne-uverejneni.cz/>. Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem probíhá elektronicky.
2. Písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji.
3. Pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit registraci dodavatele. Příslušný manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je zveřejněn v uživatelské příručce „Uživatelská příručka pro dodavatele“.
4. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na <https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy>.
5. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese <https://www.vhodne-uverejneni.cz/>.

ČÁST XIV. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zadavatel v postavení správce osobních údajů tímto informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) účastníky zadávacího řízení o zpracování osobních údajů za účelem realizace zadávacího řízení dle zákona.
2. Zadavatel může v rámci realizace zadávacího řízení zpracovávat osobní údaje dodavatelů a jejich poddodavatelů (z řad fyzických osob podnikajících), členů statutárních orgánů a kontaktních osob dodavatelů a jejich poddodavatelů, osob, prostřednictvím kterých je dodavatelem prokazována kvalifikace, členů realizačního týmu dodavatele a skutečných majitelů dodavatele.
3. Zadavatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci zadávacího řízení a pouze po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem. Subjekty údajů jsou oprávněny uplatňovat jejich práva dle čl. 13 až 22 GDPR v písemné formě na adrese sídla zadavatele.
4. Zadavatel předává osobní údaje ke zpracování zástupci zadavatele jako zpracovateli osobních údajů, za účelem administrace zadávacího řízení dle ust. § 43 zákona.

ČÁST XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení vyjma zákonem stanovených případů.

ČÁST XVI. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Obchodní podmínky (ve formě Návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby)
Příloha č. 3: Situace silnice – mapa se zákresem silnice
Příloha č. 4: Situace chodníky - mapa se zákresem chodníků
Příloha č. 5: Plná moc

V Opavě

Ing. Michal Bek
Vedoucí střediska Opava