POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA:

- (A) ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM,
  TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY PŘI TLOUŠŤCE ZDIVA 600, 450 mm EPS tl. 160 mm,
- (B) ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM,
  TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY PŘI TLOUŠŤCE ZDIVA 300 mm EPS tl. 120 mm,
- (C) ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA POD A 300mm NAD ÚROVNÍ TERÉNU – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
  PŘI TLOUŠŤCE ZDIVA 600, 450mm XPS tl. 160 mm, PŘI 300 mm XPS tl. 120 mm. PŘI PŘIZDÍVKE XPS tl. 70mm
  ZAPUŠTĚNÝ DO NEZAMRZAJÍCÍ HLOUBKY
- (D) ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY TL.120 mm+
  POLYSTYRÉN TL.120 mm + NOVÁ HYDROIZOLACE 1x PVC FÓLIE min. 1,5 mm
- (E) ZATEPLENÍ KONZOL – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS tl. 50 mm
- (F) ZATEPLENÍ OSTENÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU – FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS tl. 30 mm
- (G) ZATEPLENÍ ATIKY – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS tl. 50 mm

POZNÁMKA:

- BLESKOSVOD UCHYTIT NA DELŠÍ KOTEVNÍ PRVKY RESP. ULOŽIT DO TRUBKY POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- APLIKACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE NEVYHNUTNÝ REALIZOVAT DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
- VŠECHNY ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ PROVĚŘIT PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVORŮ, VÝROBNÍ ROZMĚRY PŘISPŮSOBIT NAMĚŘENÝM HODNOTÁM
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLIT TEPELNOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY 30 mm
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VYMĚNIT ZA NOVÉ, PŘESNÉ ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NEVYHNUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ODDELIT OD OMÍTKY SILIKONOVÝM TMELEM
- PŘED APLIKACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU SE MUSÍ UVOLNĚNÉ A POŠKOZENÉ ČÁSTI PŮVODNÍCH POVRCHŮ ODSTRANIT A NÁSLEDNĚ VYSPRAVIT

LEGENDA BAREV:

- Probarvená tenkovrstvá omítka (součást zateplovacího systému)– meruňková středně tmavý odstín
- Dekorativní tenkovrstvá omítka z barevných kamínků z pojivem ze syntetických pryskyřic– tmavě hnědý odstín
- VZORKOVNÍK RAL 2001
  KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA



Index	Změna / Revision	Datum / Date
A	...	...

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Tebodin Czech Republic s.r.o.
This drawing is intellectual property of the company Tebodin Czech Republic s.r.o.

Veškerá data na magnetických či optických nosičích jsou platná pouze ve spojení s uvedenou dokumentací.
All data of magnetic and optical disks are valid only together with approved documentation.

Projekt / Project
ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY SYKOROVA 1/613, HAVÍŘOV – ŠUMBARK

Zákazník / Client
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28.října 117, 702 18 OSTRAVA

Vypracoval / Elaborated by
Ing. R. FOGEL

Zodpovědný projektant / Checked by
ING. DIŽÁK

Kontroloval / Controlled by
ING. JOPLUŠTIL

Uvolnil / Approved by:
ING. JOPLUŠTIL

Zpracovatel / Concieved by
TEBODIN Consultants & Engineers
Tebodin Czech Republic,s.r.o.
Pernikářská 20
186 59 Praha 8 – Karlín

Datum / Date
12/2008

Technická zpráva / Report No.
5756-000-5/2SA01

Soubor dwg / File dwg
5756_SA-406.dwg

Skartační znak / Discard
S10

Počet A4 / Number A4
8

Stupeň / Phase
DPS

Měřítko / Scale
1:100

Objekt / Building
SO-04-TELOCVIČNA

Část / Part
ARCHITEKTURA

Název výkresu / Drawing Title
POHLEDY – NAVRHOVANÝ STAV

Archivní číslo / Drawing No.
5756-000-5|3-SA-406

Kopie / Copy

Uloženo: 24.2.2009 10:52:04 / Uživatel: PC3 / Tisk: 24.2.2009 11:03:02