

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ NOSNÉ ZOIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC S POPLÍKEM
- BOURANÉ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZOIVO Z DUTÝCH CHL
- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH BOURANÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ A PODKLADNÍHO BETONU
- BOURANÝ ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS

POZNÁMKY


PRŮBĚH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BYL PŘEVZAT Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

PRO BOURACÍ PRÁCE PLATÍ, ŽE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBECNÝCH ZÁSAD PRO BOURACÍ PRÁCE SETRNĚ K ZACHOVANÝM KONSTRUKCÍM ZA DŮSLEDNÉHO PROVIZORNÍHO ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH A PŘÍTĚŽUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, TAK ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ STABILITY TĚCHTO KONSTRUKCÍ NEBO JEJÍ ČÁSTI.


KONSTRUKCE BUDOU BOURÁNY V CELÉM SVĚM ROZSAHU AŽ NA ROSTLÝ TERÉN VĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY VĚ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ OBJEKTU PEVNĚ SPOJENÉHO SE STAVBOU.

PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ NORMY, PŘEDPISY A VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE, NAPŘ. NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 SB. O BUIŽSÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENŠTÍCH, ZÁKON Ě 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

VŠECHNY UVEDENÉ POŽADAVKY SE TĚŽ DOPORUČUJE ZANĚST DO SMLUVNÍCH VZTAHŮ A DOKUMENTŮ MEZI INVESTOREM A ZHOTOVITELEM.



ZOBRAZENÁ ČÁST
OBJEKTU



0,000 = 389,05 m. n. m. = ČISTÁ PODLAHA 1.NP, B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Stavebník: Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice Nemocniční 117/11 793 95 Město Albrechtice	Zodp. projektant: Ing. Tomáš Zelenka (ČKAIT 1104548)	Vypracoval: VBS projekce s.r.o. IČO: 14095084 zelenka@vbsprojekce.cz +420 727 868 543
---	---	--

Název stavby: DEMOLICE OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE	Paré:
--	--------------

Místo stavby: k. ú. Město Albrechtice [693391], p. č. 1379 stavební úřad Město Albrechtice	Datum: 06/2024
---	--------------------------

Část PD: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	Stupeň: DBP	Formát výkresu: 594 x 841
Výkres: ZÁKLADY - SPOJOVACÍ KRČEK	Měřítko výkresu: 1:50	Číslo výkresu: D.4