


OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL




Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA 1.NP









Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT MONIKA HRUBÁ	
	VYPRACOVAL MONIKA HRUBÁ	
	KONTROLOVAL ING. PAVEL KRÁTKÝ	




GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: kratky@projektstudio.cz IČ: 47684577

INVESTOR	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba	
Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58, Příbor		
MÍSTO STAVBY		
742 58, Příbor, Masarykova 542, parc.č. 3200, k.ú. Příbor	STUPEŇ PD DPS PARÉ	
NÁZEV STAVBY (DÍLO)		ZAKÁZKA č.
Revitalizace koupelen		PK 25 13
Domov Příbor		FORMÁT
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	8x A4	
ČÁST DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:100	
DOKUMENT	ČÍSLO DOKUMENTU	
VÝPIS KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK	D.1.1.2.15	

OZN.	NÁZEV	SPECIFIKACE	ILUSTRAČNÍ FOTO / NÁKRES	2.NP/ks	3.NP/ks	ks
K1	MADLO JEDNODUCHÉ	<p>Vyrobené z masívní nerezové oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 400 mm - průměr trubky 32 mm - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou 		7	8	15
K2	MADLO JEDNODUCHÉ	<p>Vyrobené z masívní nerezové oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 600 mm - průměr trubky 32 mm - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou 		2	0	2
K3	MADLO PEVNÉ OBLOUKOVÉ	<p>Vyrobené z masívní nerezové oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 750 mm - průměr trubky 32 mm - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou 		1	4	5

K4	MADLO SKLOPNÉ OBLOUKOVÉ	<p>Vyrobené z masívnej nerezovej oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dĺžka 750 mm - priemer trubky 32 mm - sklopné nahoru - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou 		5	4	9
K5	MADLO SKLOPNÉ OBLOUKOVÉ	<p>Vyrobené z masívnej nerezovej oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dĺžka 750 mm - priemer trubky 32 mm - sklopné nahoru - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou - s úchytem na roličku toaletního papíru 		4	4	8
K6	MADLO ÚHLOVÉ PRAVÉ	<p>Vyrobené z masívnej nerezovej oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry výška x šířka : 700 x 500 mm - priemer trubky 32 mm - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou 		2	4	6

K7	MADLO ÚHLOVÉ LEVÉ	<p>Vyrobené z masívni nerezové oceli lesklé silné 1,5 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry výška x šířka : 700 x 500 mm - průměr trubky 32 mm - odolné madlo určené pro vysokou zátěž - montážní šrouby schované pod krytkou 		2	0	2
K8	SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHOVÉHO KOUTU S PODPĚROU	<p>Rozměr : 510 x 230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastavitelná výška 460 až 485 mm - barva bílá - materiál plast - nostnost : 250 kg - instalace vrtáním 		4	4	8
K9	NÁSTĚNNÁ POLIČKA	<p>Polička v chromovém provedení</p> <ul style="list-style-type: none"> - délka 450 MM - materiál kov, sklo - včetně montáže 		8	8	16

K10	ODPADKOVÝ KOŠ NÁSTĚNNÝ	Odpadkový koš závěsný určený k montáži na stěnu o objemu 25 litrů s použitím plastových sáčků o objemu 60 L, vyrobený z kvalitního plastu ABS a nerezové oceli		4	4	8
K11	ZRCADLO SKLOPNÉ	Zrcadlo lepené sklopné, s úchytem, dva boky jsou zasazené do chromovaných trubek, s rukojetí pro snadné nastavení sklonu, šířka 500 mm, výška 600 mm, včetně montážního příslušenství a namontování		4	4	8
K12	VĚŠÁK SE 2 HÁČKY	Věšák se 2 háčky, šířka 205 mm, hloubky 85 mm, výška 70 mm, materiál : chromovaná mosaz		7	8	15

K13	UNIVERZÁLNÍ POLIČKA	Univerzální polička na držák sprchy s průměrem tyče 18-28 mm , provedení plast, vžška výrobku 90 mm, šířka výrobku 280 mm, hloubka 120 mm		4	4	8
K14	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	Dávkořač mýdla na dolévání, objem nádoby je 800 ml vyrobena z matné nerezové oceli boční spoje svařené a broušené, neviditelné panty uzamykatelné, zajištěno odolným ocelovým cylindrickým zámkem na klíč (zámek v jedné rovině s povrchem zařízení)		4	4	8
K15	UNIVERZÁLNÍ POLICE NEREZ	Nerez police umístěné nad vstupem do chodby z koupelny vyrobena na míru dle zaměřených rozměrů místností po provedení obkladů, ŠÍŘKA POLICE 300 mm, kotvení a závěsy dle firmy, která bude police dodávat, délka polic cca od 2090 - 2800 mm - délka celkem 23020 mm		6	4	10

K16	WC SOUPRAVA	Nerez souprava - připevnění na stěnu, popvrchová úprava mat, výměnná koncovka štětky		4	4	8
K17	DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO ROZTOKU	Dávkovač dezinfekčního roztoku na bázy ethylalkoholu, dávkování pomocí loketního ovladače, objem nádoby je 800 ml vyrobena z matné nerezové oceli boční spoje svařené a broušené, neviditelné panty uzamykatelné, zajištěno odolným ocelovým cylindrickým zámkem na klíč (zámek v jedné rovině s povrchem zařízení) typ použité dezinfekce v zařízení nutno upřesnit při realizaci		4	4	8