


OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL




Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = PODLAHA 1.NP
















Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.







ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT MONIKA HRUBÁ	
	VYPRACOVAL MONIKA HRUBÁ	
	KONTROLOVAL ING. PAVEL KRÁTKÝ	





GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)
Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: kratky@projektstudio.cz IČ: 47684577

INVESTOR Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58, Příbor	ZPRACOVATEL ČÁSTI PD Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba
MÍSTO STAVBY 742 58, Příbor, Masarykova 542, parc.č. 3200, k.ú. Příbor	
NÁZEV STAVBY (DÍLO) Revitalizace koupelen Domov Příbor	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	DATUM 09.-10. 2025
ČÁST DOKUMENTACE D.1.2.2 TPS - ZTI, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, VZT, SLP	ZAKÁZKA č. PK 25 13
DOKUMENT VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI a VZT PRVKŮ	FORMÁT 4 x A4
	STUPEŇ PD DPS
	MĚŘÍTKO -
	ČÍSLO DOKUMENTU D.1.2.2.11

PARÉ	
------	--

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	PODLAŽÍ	CELKEM
	  	2.NP	4
		3.NP	4
	   	2.NP	3
		3.NP	4
	  	2.NP	4
		3.NP	4

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	PODLAŽÍ	CELKEM
	 <p>Podlahová vpust' do sprchy nízká s bočním odtokem se zápachovým uzávěrem vtok opatřen nerezovou mřížkou 100x100mm hydraulická kapacita 0,5 l/s</p>	2.NP	4
		3.NP	4
	 <p>Invalidní zvýšená WC mísa KOMBI se spodním odpadem, včetně nádržky vč. sedátka bez poklopu, kovové úchyty - nový</p>	2.NP	1
		3.NP	0
	 <p>Plastová mřížka větrací s rámečkem a síťovinou rozměr : 150 x 150 mm</p>	2.NP	0
		3.NP	2

OZNAČ.	ZOBRAZENÍ / POPIS	PODLAŽÍ	CELKEM
	 <p>Tichý radiální ventilátor do podhledu s těsnou zpětnou klapkou a filtrem s připojením na potrubí D 100 mm vhodný pro potrubí s větší tlakovou ztrátou a pro provoz s intenzivním užíváním do vlhkého prostředí - el. krytí proti stříkající vodě</p> <p>Vo = min 90m3/hod (60Pa)</p>	2.NP	3
		3.NP	1
	 <p>Tichý radiální ventilátor pro montáž na stěnu s těsnou zpětnou klapkou a filtrem s připojením na potrubí D 100 mm vhodný pro potrubí s větší tlakovou ztrátou a pro provoz s intenzivním užíváním do vlhkého prostředí - el. krytí proti stříkající vodě</p> <p>Vo = min 90m3/hod (60Pa)</p>	2.NP	1
		3.NP	3