

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX02JWYLM

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

CZ-746 01 Opava, Horní náměstí 69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka:

Naše značka (Č.j.):

ISSŘ - Záměr:

NISSŘ - Řízení:

Vyřizuje:

Pracoviště:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum:

VYST/7251/2026/SchZ

MMOP 76043/2026

Z/2026/15014

R/2026/44867

Žaneta Scheffcziková

Krnovská 71C

553 756 843

553 756 141

zaneta.scheffczikova@opava-city.cz

24.4.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Magistrátu města Opavy, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 24.2.2026 podal

Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, kterou zastupuje VIAT s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

**Parkovací plocha v areálu nemocnice Opava u budovy L
Opava, Předměstí č.p. 470, Olomoucká 86**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2273/1 (ostatní plocha – zeleň) v katastrálním území Opava-Předměstí.

Stavba obsahuje:

- Předmětem projektové dokumentace je výstavba parkovací plochy v areálu Moravskoslezské nemocnice v Opavě u budovy pavilonu L. Je navržena parkovací plocha o celkové ploše parkoviště včetně přístupové komunikace 860 m², ploše chodníků a chodníkových ploch 175 m² (celkem 1035 m²) a celkovém počtu 39 parkovacích stání - 33 kolmých a 6 podélných parkovacích stání (z toho dvě stání pro osoby se sníženou pohyblivostí). Je navržena parkovací plocha včetně přístupové komunikace a přístupových chodníkových ploch. Přístupová komunikace bude obousměrná, směrově nerozdělená. Komunikace a parkovací stání budou ohraničeny betonovým silničním obrubníkem s převýšením 100 mm (50 mm v místech napojení stání na komunikaci). Ve středu plochy, bude obnoveno odvodnění pomocí vsakovací rýhy. Součástí návrhu jsou i přístupové a manipulační chodníky. Chodníky jsou navrženy v šířce 1,50-2,05 m (mezi obrubami). 33 stání je kolmých o rozměru 2,50 m x 5,00 m (krajní stání jsou navrženy s rozšířením o 0,25 m na 2,75 m). Z toho jsou dvě stání pro osoby se sníženou pohyblivostí - stání navrženy jako sdružené o základním rozměru 2,50 m x 5,00 m se společným manipulačním prostorem o šířce rovněž 2,50 m. Stání označené, jako 34 - 39, jsou navrženy,

jako podélné - o rozměru 2,05 m x 6,75 m. Krajiní stání jsou navrženy s rozšířením na 8,60 m a na 10,1 m. Stavba je navržena, jako trvalá. Stavba bude užívána k parkování osobních automobilů návštěvníků a zaměstnanců areálu nemocnice v Opavě. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch, bude svedena do stávajících uličních vpustí, nacházejících se podél stav. komunikací a příčným a podélným sklonem na okolní travnaté plochy, kde bude volně vsakovat. Kolem parkovací plochy budou zřízeny dva retenční příkopy (retenční kapacita - 12,20 m³). Do dna příkopy, bude umístěna vsakovací rýha vyplněná štěrkem fr. 16/32 mm a perforovaná drenážní trubka DN 100. Parkovací plocha je napojena na stávající areálovou komunikaci v rámci areálu nemocnice. Stavba nebude napojena na stav. inženýrskou infrastrukturu. V rámci stavby jsou navrženy prvky vyžadující bezbariérové úpravy a vodící prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Konstrukční řešení:

Konstrukce chodníků a chodníkových ploch:

- betonová dlažba vsakovací 200/200 tl. 60 mm do vrstvy ze štěrkopísku • podkladní vrstva z

Konstrukce parkovací plochy:

- Betonová dlažba vsakovací 200/200 tl. 80 mm do vrstvy ze štěrkopísku

Konstrukce místních komunikací:

- Obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40mm

- V rámci záměru je navrženo pokácení 4 ks dřevin na pozemcích parc. č. 2273/1 v k. ú. Opava - Předměstí, konkrétně dřeviny č. 1 – javor mléč (*Acer platanoides*) o obvodu 170 cm, dřeviny č. 2 - javor jasanolistý (*Acer negundo*), dvojkmen o obvodu náhradního kmene 183 cm, dřeviny č. 3 - zerav obrovský (*Thuja gigantea*) o obvodu kmene 135 cm, dřeviny č. 4 - zerav obrovský (*Thuja gigantea*) o obvodu kmene 115 cm, rostoucích na pozemku 2273/1 v k. ú. Opava - Předměstí dle výkresu C 3 -KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY, který je součástí projektové dokumentace. Stavební úřad v souladu s § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na základě souhlasného závazného stanoviska Magistrátu města Opavy - Odboru životního prostředí, pod sp.zn. ŽP/3483/2026/DoL (MMOP 31675/2026) ze dne 18.2.2026, jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny **povoluje kácení výše uvedených dřevin a ukládá žadateli povinnost provést náhradní výsadbu, v následujícím rozsahu:**
 - bude provedena náhradní výsadba v souladu s § 9 ZOPK, konkrétně **4 ks listnatých dřevin (*Fagus sylvatica*, *Quercus robur*) na pozemcích parc. č. 2211/1 a parc. č. 2273/1 v k. ú. Opava - Předměstí.**

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Guňka ČKAIT 1103866 (TD02 – dopravní stavba-nekolejová doprava); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečnou
4. Realizaci stavby bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím nebo stavebním dozorem v souladu s ustanovením § 159, § 165 stavebního zákona. Při provádění stavby, která vyžaduje povolení musí být podle § 166 stavebního zákona veden stavební deník. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb). Stavebník oznámí stavebnímu úřadu jméno a příjmení stavbyvedoucího.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších souvisejících předpisů.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn a příslušné technické normy.
7. Stavebník, zhotovitel, stavbyvedoucí a vlastník stavby budou při přípravě a provádění stavby plnit povinnosti, které vyplývají z ustanovení § 160, § 161, § 163, § 164, § 165 stavebního zákona.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků a správců veřejné technické a dopravní infrastruktury:
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., zn. 9773/V002016/2026/OT, ID stavby:047230 ze dne 28.1.2026

9. Podle koordinovaného závazného stanoviska včetně jednotného enviromentálního stanoviska Magistrátu města Opavy pod sp.zn.: ŽP/3483/2026/DoL, č.j. MMOP 31675/2026 ze dne 18.2.2026, budou splněny stanovené podmínky:
- kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.
 - za pokácení dřevin bude provedena náhradní výsadba v souladu s § 9 ZOPK, konkrétně 4 ks listnatých dřevin (*Fagus sylvatica*, *Quercus robur*) na pozemcích parc. č. 2211/1 a parc. č. 2273/1 v k.ú. Opava - Předměstí.
 - náhradní výsadba bude o obvodu při výsadbě min. 10 - 12 cm a bude respektovat platnou normu ČSN 83 90 21 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny jejich výsadba. Materiál bude první jakosti a bude odpovídat příslušným normám (ČSN 46 4901, 46 4902) a arboristickému standardu SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.
 - bude prováděna následná péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let. Tato péče zahrnuje zejména zajištění kmene stromu proti mechanickému poškození (ochrana paty kmene chráničkou, bandáž kmene), zálivku, odplevelování a sečení, výchovný řez, opravu úvazů, případnou výměnu kůlů (a jejich včasné odstranění), sledování zdravotního stavu dřevin a ošetřování mechanických poškození, ale také případnou výměnu uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.
 - náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od vykácení dřevin v souvislosti s předmětným záměrem.
10. Stavební úřad stanovuje v souladu s § 227 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek za účelem zjištění, zda stavebník při výstavbě postupuje v souladu s povolením.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace, Olomoucká č.p. 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 1

Odůvodnění:

Dne 24.2.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 23.2.2026 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.2.2026, čímž odstranil vady žádosti a došlo tak k doručení bezvadné žádosti.

Podklady žádosti:

- *dokumentace pro povolení záměru*
- *plná moc pro VIAT s.r.o. k zastupování stavebníka*
- *závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů: Krajská hygienická stanice MSK – spis. zn. S-KHSMS 03955/2026/OP/EPID ZE DNE 16.2.2026, sdělení Hasičského záchranného sboru MSK – č.j. HSOS- 730-2/2026 ze dne 2.2.2026, odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy – spis. zn. ŽP/3483/2026/DoL, č.j. MMOP 31675/2026 ze dne 18.2.2026, sdělení k záměru Policie České republiky – č.j. KRPT-25209-2/ČJ-2026-070606 ze dne 29.1.2026*
- *stanoviska a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury ke stavebnímu záměru: SmVaK Ostrava a.s. – zn. 9773/V002016/2026/OT, ID stavby: 047230 ze dne*

Stavební úřad ověřil majetkoprávní vztahy náhledem do dálkového přístupu informačního systému katastru nemovitostí České republiky. Pozemek parcelní číslo 2273/1 (ostatní plocha – zeleň) v katastrálním území Opava-Předměstí zapsané na listu vlastnictví č. 4611 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava a hospodaření se svěřeným majetkem Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava.

V daném případě se jedná podle § 5 odst. 2 písm. d) o stavbu ostatní. Tato stavba vyžaduje v souladu s ustanovením § 171 stavebního zákona povolení.

Stavební úřad vyznamenal o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Posledním dnem, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány své právo uplatnit bylo do 10.4.2026.

Dále stavební úřad účastníkům řízení sdělil, že mají podle ustanovení § 36, odst. 3 správního řádu možnost nejpozději do 3 dnů od skončení lhůty, určené pro podání námitek, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Posledním dnem, kdy mohli účastníci řízení nahlédnout do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se bylo dne 16.4.2026.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a ve smyslu ustanovení § 193 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Posouzení záměru stavebníka podle ustanovení § 193 stavebního zákona, který je v souladu s:

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

Záměr byl posuzován s územně plánovací dokumentací obce, tj. Územní plán Opavy, ve znění Změny č. 1, 2, 3 4 a 6, kdy poslední Změna č. 6 byla vydána dne 22. 9. 2025 s nabytím účinnosti dne 20. 10. 2025, (dále jen "ÚP"). V ÚP se záměr nachází v zastavěném území v ploše občanského vybavení všeobecného (OU), ve které jsou hlavním využitím občanské vybavení veřejné infrastruktury a využití přípustné komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, parkovací plochy a další stavby související s dopravou.

Z uvedeného vyplývá, že navržená stavba je v souladu se schváleným ÚP, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a krajinného rázu

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,

Statutární město Opava má schválený územní plán.

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

Stavba splňuje požadavky tohoto zákona a dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,

Ve věci byla vydána závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů z hlediska zájmů, sledovaných zvláštními právními předpisy a z jejich posouzení vyplývá, že záměr vyhovuje jejich požadavkům. K záměru bylo vydáno Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Opavy, odboru životního prostředí, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a Krajské hygienické stanice MSK.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,

Parkovací plocha je napojena na stávající areálovou komunikaci v rámci areálu nemocnice. Záměr nevyžaduje nové napojení na inženýrské sítě.

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Stavba je v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníku řízení. Účastníci nevznesli v řízení žádné námítky.

Posouzení záměru žadatele v souladu s ustanovením § 193 odst. 2 stavebního zákona:

Stavební úřad při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů. Rozpory nebyly shledány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad vyhodnotil účastníky řízení dle ustanovení § 182 stavebního zákona. Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z údajů katastru nemovitostí.

- a) *stavebník*: Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace
- b) *obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn*: Statutární město Opava
- c) *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomu pozemku nebo stavbě*: ČEZ Distribuce, a. s. - věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Stavební úřad pak ze znalosti území nestanovil další účastníky řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům mohou být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Omezení obecného užívání komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích žádat samostatně příslušný silniční správní úřad.

Na cizí pozemky lze vstupovat jen se souhlasem jejich vlastníků.

Veřejné komunikace a chodníky v dotčeném území nutno udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu. Provozem stavby nesmí být tyto znečišťovány, v opačném případě zajistí stavebník jejich pravidelné čištění. Vjezdem narušené části veřejného pozemku nutno uvést do původního stavu.

Při provádění stavby je nutno respektovat stávající vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma.

Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení veškerých inženýrských sítí, které se v prostoru stavbou dotčeném nacházejí.

Při nakládání s odpady budou splněny požadavky vyplývající ze zákona č. 541/2020 sb., o odpadech včetně likvidace nebezpečného odpadu odvozem oprávněné osobě na skládku k tomu určenou.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, vyhrazené a ostatní stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru krajský stavební úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla **zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci**. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné oznámit v předstihu zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno, sekretariat@iabrno.cz) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle § 22 památkového zákona.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby, schopnou samostatného užívání, **lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí** podle ustanovení § 230 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě, předpokládaný termín jejího dokončení a popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří podklady, které jsou součástí žádosti podle ustanovení § 232 odst. 2 stavebního zákona.

Žaneta Scheffcziková
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10000 Kč, který byl podle ustanovení § 9 zákona o správních poplatcích snížen o 20 % z celkové částky (max. však o 1000 Kč) na 9000 Kč, byl zaplacen.

Obdrží:

stavebník (doporučeně do vlastních rukou)

VIAT s.r.o., IDDS: ykiaez5

zplnomocněný zástupce stavebníka: Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace, IDDS: q2ak7ru

ostatní účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Statutární město Opava, odbor majetku města, Horní náměstí č.p. 382/69, 746 01 Opava

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

dotčené orgány státní správy

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, Horní náměstí č.p. 382/69, Město, 746 01 Opava 1
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, IDDS: w8pai4f

hlavní projektant

Ing. Petr Guňka, IDDS: pdf2die