Muzeum Novojičínska

příspěvková organizace

28. října 51/12
741 11 Nový Jičín

www.muzeumnj.cz

Dne 12.11.2026
v Novém Jičíně

Výzva k podání nabídky na dodávku datových úložišť, serveru a záložních zdrojů včetně implementace

Doplňující informace č. 1

Odpověď dotazů uchazeče (doručeny 10.11.2026 v 14.04 hod.)

V souladu s čl. V. „Výzvy k podání nabídky na dodávku datových úložišť, serveru a záložních zdrojů včetně implementace“ byly zadavateli doručeny e-mailem níže uvedené dotazy. Dotazy zveřejňujeme v původním členění i znění.

Pod jednotlivými dotazy je zveřejněna odpověď, která je psána kurzívou.

S ohledem na charakter dotazů a odpovědí se neprodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Dotazy a odpovědi:

V dokumentu P4_popis_soucasneho_stavu.docx zadavatel popisuje současný stav i požadavky na cílový stav.

A) Současný stav a virtualizace

1. V odstavci 7 dokumentu P4_popis_soucasneho_stavu.docx zadavatel uvádí, že virtuální servery budou převedeny ze stávajícího prostředí Hyper-V. V odstavci 3 téhož dokumentu však uvádí, že stávající virtualizační platformou je VMware. Která z těchto informací je správná a jaká je skutečná stávající virtualizační platforma?

Odpověď A.1: *Správná informace a stávající virtualizační platforma je Hyper-V.*

2. Zadavatel požaduje migraci stávajících virtuálních serverů ze starého na nové virtualizační prostředí. VM jsou dva, ale zadavatel neuvádí jejich velikost, aby uchazeč mohl odhadnout potřebný čas potřebný na migraci. Může toto zadavatel specifikovat?

Odpověď A.2: *Na stávajícím hostitelském serveru s Hyper-V jsou provozovány dva VM s následujícím obsazením diskové kapacity:*

- ***doménový řadič:*** *disk C: 35 GB, disk D: 1,73 TB*
- ***aplikační server:*** *disk C: 151 GB, disk D: 17 GB*

Celkový objem obsazených dat obou virtuálních serverů je přibližně 2 TB.

3. Jakou migraci VM zadavatel požaduje? Přenesení dvou stávajících VM 1:1 ze starého na nový server bez změny verze OS? Zadavatel toto nespecifikuje v popisu požadovaných prací. Může toto doplnit?

Odpověď A.3: *Zadavatel požaduje migraci obou VM v poměru 1:1. Součástí migrace je upgrade operačního systému obou serverů z Windows Server 2019 na Windows Server 2025. Licence Windows Server 2025 Standard je součástí dodávky dle přílohy P2, list Konfigurace serveru.*

Bankovní spojení
KB 836801/0100

IČO
00096296

telefon
+420 556 701 156

Muzeum Novojičínska

příspěvková organizace

28. října 51/12
741 11 Nový Jičín

www.muzeumnj.cz

B) LAN infrastruktura, lokality a součinnost zadavatele

4. Zadavatel požaduje dodat nové NASy, nový server, specifikuje jejich síťová rozhraní, ale nikde v popisu stávajícího stavu není popis aktuálního stavu LAN infrastruktury v jednotlivých lokalitách, ke kterým se bude nový HW připojovat
    a. Doplní zadavatel popis LAN infra v jednotlivých lokalitách, do jakých portů se bude nový HW připojovat?

        Odpověď B.4a: *Nový hardware bude připojen do stávající LAN infrastruktury zadavatele v jednotlivých lokalitách:*
        - ***Hasičárna Nový Jičín:*** *Zyxel GS 1920-48V2 (2x SFP port + dostatečný počet volných RJ45 portů)*
        - ***Zámek Nová Horka:*** *Ubiquiti USW Pro 48 PoE (2x SFP port + dostatečný počet volných RJ45 portů)*
        - ***Muzeum osobních automobilů Tatra Kopřivnice:*** *Ubiquiti US 48 PoE (2x SFP port + dostatečný počet volných RJ45 portů)*

    b. Zadavatel nepožaduje žádné transceivery, DAC kabely, LAN patch kabely atd. Chápe to uchazeč správně, že všechny tyto potřebné prvky dodá zadavatel v rámci své součinnosti?

        Odpověď B.4b: *Ano, potřebné transceivery, DAC kabely a patch kabely zajistí zadavatel v rámci součinnosti.*

    c. Správné nastavení stávajících LAN prvků je taktéž součinnost zadavatele?

        Odpověď B.4c: *Ano, nastavení stávajících LAN prvků zajistí zadavatel v rámci součinnosti dle požadavků dodavatele.*

5. Chápe to uchazeč správně, že v jednotlivých lokalitách je dostatek místa v stávajících RACK skříních pro umístění požadovaného HW, a je tam i možnost připojení dodávaného HW na elektrickou síť (jde o součinnost zadavatele)?

    Odpověď B.5: *Ano, zadavatel potvrzuje, že ve všech lokalitách je ve stávajících rackových skříních dostatek místa pro instalaci dodávaného hardwaru a k dispozici je elektrické připojení pro napájení zařízení přes dodávané UPS. Zajištění prostoru a přívodu elektrické energie je součinností zadavatele.*

C) Technická specifikace a podmínky zadání

6. V souboru P2_soupis_nakladu.xlsx, na čtvrtém listu jsou popsány požadavky na server a UPS. Z popisu jednotlivých požadavků plyne, že je specifikován server konkrétního výrobce (Fujitsu). Potvrzuje zadavatel, že je možné nabídnout i server jiného výrobce, který splní požadované technické parametry (rovnocenné řešení), a že odkazy na konkrétního výrobce či typ jsou pouze příkladné? Pokud ne, jaké objektivní důvody vyžadují výhradně server výrobce Fujitsu?

    Odpověď C.6: *Zadavatel připouští nabídku serveru i UPS jiného výrobce, které splní požadované technické parametry a funkce. Odkazy na konkrétní obchodní názvy a typová označení v mají pouze charakter příkladu a vymezují požadovanou úroveň funkčnosti.*

Bankovní spojení
KB 836801/0100

IČO
00096296

telefon
+420 556 701 156

Muzeum Novojičínska

příspěvková organizace

28. října 51/12
741 11 Nový Jičín

www.muzeumnj.cz

7. Zadavatel ve výzvě k podání nabídky (kapitola VII) požaduje doručení nabídky v písemné (listinné) podobě v uzavřené obálce, a to poštou nebo osobně, a zároveň v kapitole III. bodě 7 požaduje předložení textové a tabulkové části nabídky i v elektronické formě. Trvá zadavatel na fyzickém doručení listinné nabídky? Umožní zadavatel podat nabídku výhradně elektronicky (např. e-mailem nebo datovou schránkou) se všemi náležitostmi, tj. včetně návrhu smlouvy a čestných prohlášení podepsaných zaručeným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za dodavatele? Pokud ano, prosíme o upřesnění způsobu doručení a podmínek (adresa pro doručení, velikost příloh, formát).

   Odpověď C.7: *Zadavatel trvá na podání nabídky v listinné podobě dle výzvy. Elektronická forma textové a tabulkové části slouží pouze jako doplněk listinné nabídky (např. na USB).*

D) Smlouva – rozsah prací, vícepráce a provozní omezení

8. Žádáme o přesné vymezení rozsahu prací zahrnutých v předmětu smlouvy. Cena má obsahovat veškeré náklady a zhotovitel nesmí účtovat další částky, zatímco výčet prací v čl. III je uveden jako demonstrativní, nikoliv uzavřený („mimo jiné“). Znamená tato formulace, že může objednatel požadovat také další práce neuvedené ve smlouvě a jejích přílohách v rámci sjednané ceny?

   Odpověď D.8: *Rozsah díla je úplně vymezen smlouvou a přílohou č. 1 (P2). Formulace „mimo jiné“ neumožňuje požadovat v rámci sjednané ceny práce, které nejsou ve smlouvě ani v příloze uvedeny.*

9. Smlouva připouští vícepráce, současně však ukládá zhotoviteli řídit se příkazy objednatele a realizovat dílo za konečnou cenu. Žádáme proto o upřesnění postupu, podle kterého bude určeno, zda požadavek objednatele představuje součást původního rozsahu díla, nebo vícepráci. Potvrďte prosím, že zhotovitel není povinen zahájit vícepráce před uzavřením písemného dodatku, který stanoví jejich rozsah, cenu a případný dopad na termín dokončení.

   Odpověď D.9: *Potvrzujeme. Podle čl. V přílohy P1 se rozsah a cena víceprací sjednávají vždy předem dodatkem. Dodavatel není povinen vícepráce zahájit, dokud není dodatek uzavřen. O tom, zda jde o vícepráci, rozhodne dohoda smluvních stran.*

10. Zhotovitel je při plnění vázán příkazy objednatele, ale smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Žádáme proto o potvrzení, že příkazy objednatele podle čl. IX mohou konkretizovat pouze způsob provedení sjednaného rozsahu díla a nemohou bez písemného dodatku rozšiřovat předmět díla, zvyšovat náklady zhotovitele nebo měnit dobu plnění.
    Odpověď D.10: *Potvrzujeme. Příkazy podle čl. IX konkretizují pouze způsob provedení sjednaného díla. Rozsah, cenu ani dobu plnění lze měnit jen písemným dodatkem (čl. XIV).*

11. Smlouva vyžaduje, aby nedošlo k omezení běžné činnosti objednatele, ale nestanoví konkrétní pracovní a odstávková okna. Žádáme proto o specifikaci provozních časů, odstávek a dalších omezení, kterým musí zhotovitel přizpůsobit provádění prací. Budou požadované práce mimo běžnou pracovní dobu, o víkendech nebo ve svátcích považovány za součást sjednané ceny?

Bankovní spojení
KB 836801/0100

IČO
00096296

telefon
+420 556 701 156

Muzeum Novojičínska

příspěvková organizace

28. října 51/12
741 11 Nový Jičín

www.muzeumnj.cz

Odpověď D.11: *Termíny odstávek a provádění prací na stávající infrastruktuře dohodne zadavatel s dodavatelem předem v rámci implementace. Zadavatel se bude snažit dodavateli maximálně vyjít vstříc a provoz i pracovní dobu svých zaměstnanců po dohodě přizpůsobí tak, aby byly odstávky možné i během běžné pracovní doby.*

E) Smlouva – doba plnění, předání a akceptace

12. Doba plnění běží od účinnosti smlouvy a smlouvu v registru smluv zveřejňuje objednatel. Žádáme proto o potvrzení, že 75denní doba plnění začne běžet až dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud smlouva podléhá povinnému uveřejnění. Jakým způsobem a kdy bude zhotovitel informován o datu zveřejnění a nabytí účinnosti smlouvy?

    Odpověď E.12: *Potvrzujeme. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění (čl. XIV). 75denní lhůta běží od tohoto dne. Zadavatel informuje zhotovitele e-mailem bez zbytečného odkladu po uveřejnění.*

13. Čl. IV vyžaduje dílo v 75denní lhůtě dokončit a předat, zatímco čl. XI umožňuje objednateli převzít dílo do 10 pracovních dnů od výzvy a tuto dobu nezapočítává do doby plnění. Žádáme proto o potvrzení, že pokud zhotovitel dokončí dílo a vyzve objednatele k převzetí nejpozději poslední den 75denní doby plnění, nebude v prodlení po dobu až 10 pracovních dnů určenou objednateli k převzetí díla.

    Odpověď E.13: *Potvrzujeme. Podle čl. XI odst. 1 se doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí do doby plnění nezapočítává.*

14. Smlouva definuje dokončení obecně jako předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, ale konkrétní předávací nebo akceptační postup v ní není stanoven. Žádáme proto o upřesnění objektivních akceptačních kritérií, podle kterých bude prokázána způsobilost díla sloužit svému účelu a na jejichž základě objednatel dílo převezme nebo odmítne převzít.

    Odpověď E.14: *Dílo bude převzato po prokázání: fyzické instalace všech zařízení dle P2, zprovoznění NAS a jejich začlenění do společné správy s RS1221+, komunikace každého zařízení s příslušnou UPS a funkčnosti řízeného vypnutí, ověřené krátkou simulací výpadku napájení nebo testovací funkcí UPS (výdrž baterií se při převzetí neověřuje; dokládá se technickou dokumentací výrobce), úspěšné migrace obou VM a jejich funkčnosti (přihlášení do domény, chod aplikací), nastavení a úspěšného ověření zálohy a předání dokumentace a přístupových údajů.*

F) Záruka a záruční servis

15. Pro havárii platí zásadně kratší lhůty (zahájení odstranění do 12 hodin a odstranění do 24 hodin), ale pojem havárie není v návrhu smlouvy definován. Žádáme proto o přesnou definici „havárie“ pro účely záručního servisu, zejména podle závažnosti vady, rozsahu nedostupnosti a dopadu na provoz objednatele.

    Odpověď F.15: *Za havárii se považuje vada, která způsobí úplnou nedostupnost serveru nebo datového úložiště, nedostupnost domény nebo provozních aplikací, nebo bezprostředně ohrožuje integritu dat.*

16. U běžných vad smlouva používá pracovní dny, zatímco u havárií pouze hodiny bez určení provozního režimu. Žádáme proto o potvrzení, zda lhůty 12 a 24 hodin při havárii běží jako kalendářní hodiny v režimu 24 × 7, nebo pouze v pracovní době objednatele či zhotovitele.

Muzeum Novojičínska

příspěvková organizace

28. října 51/12
741 11 Nový Jičín

www.muzeumnj.cz

Odpověď F.16: *Lhůty 12 a 24 hodin při havárii běží jako kalendářní hodiny v režimu 24 x 7.*

17. Ustanovení, podle kterého zhotovitel poskytne na každou provedenou opravu novou záruku v délce shodné s původní zárukou na dílo, může vést k opakovanému běhu celé záruční doby a potenciálně k časově neomezenému prodlužování záručních povinností. Žádáme proto o potvrzení výkladu tohoto ustanovení: vztahuje se nová záruční doba pouze na opravenou nebo vyměněnou část, nebo na celé dílo?

    Odpověď F.17: *Záruka na provedenou opravu se vztahuje pouze na opravenou nebo vyměněnou část, nikoli na celé dílo.*

G) Fakturace

18. Smlouva připouští měsíční dílčí plnění podle skutečně provedeného plnění, ale nerozlišuje okamžik dokončení dodávky zařízení a okamžik dokončení implementačních prací. Žádáme proto o upřesnění, zda lze dodaný hardware fakturovat jako samostatné dílčí plnění po jeho fyzickém dodání a převzetí, nebo až po dokončení instalace, konfigurace a funkčního začlenění do prostředí objednatele.

    Odpověď G.18: *Zadavatel připouští dílčí fakturaci. Dodavatel může fakturovat po částech, a to vždy za jednu ucelenou konfiguraci dle přílohy P2 (Konfigurace 1, Konfigurace 2, Konfigurace serveru) po jejím dodání a protokolárním předání a převzetí.*

Mgr. Aleš Knápek

Datum: 2026.11.12 13:36:35 +01'00'

……..
Mgr. Aleš Knápek
ředitel