

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX02D47AC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Spisová značka: **ŽP/42701/2024/MaH**
Naše značka (Č.j.): **MMOP 44859/2025**
Vyřizuje: **Ing. Hana Martínková**
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: **553 756 890**
Fax: **553 756 141**
E-mail: **hana.martinkova@opava-city.cz**
Datum: **6. 3. 2025**

Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Dne 17. 11. 2024 byla ohlášena odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy havárie dle ust. § 40 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) na Resslově nábřeží, vyústní objekt na řece Opava – u budovy [redacted] (pozemek parc.č. 3313 v k.ú. Opava-Předměstí, mezi ul. Pekařská a ul. Mostní).

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy (dále jen „havarijní služba“) příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) řešil odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 2 vodního zákona. Původce havárie nebyl zjištěn, což vyplývá i ze záznamu Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, oddělení hospodářské kriminality (č.j. KRPT-289450-36/TC-2024-070681).

Policie ČR havarijní službě nahlásila, že z vyústě blízko objektu [redacted] vytéká voda znečištěná olejem do řeky Opavy a na hladině jsou zaznamenány olejové skvrny. Havarijní služba se dostavila na místo havárie, kde byly olejové skvrny v místě vyústí potvrzeny. Na místě se nacházel Hasičský záchranný sbor MSK, který pro prvotní zachyt ropné látky nainstaloval do části vyústí dva sorpční hady, sorbent a cca 25 m po proudu od místa vyústění dešťové kanalizace nornou stěnu. Z preventivních důvodů byla nainstalovaná cca 1,7 km po proudu od místa vyústění dešťové kanalizace (Kolofíkovo nábřeží) druhá norná stěna. Původce havárie nebyl znám.

Z důvodu odčerpání nádrže u vyústního objektu kontaktovala havarijní služba sanační firmu Ekoqua ochrana vod s.r.o. Odčerpávací práce probíhaly i v cyklostezce - šachta Š1. V areálu [redacted] nebylo v dešťové kanalizaci znečištění prokázáno. V den ohlášení havárie byla provedena opatření zabráňující únik ropné látky do řeky, a to: sanační práce – odčerpávání ropné látky z vyústního objektu, instalace dvou norných stěn, 2x sorpční had a vyústní objekt byl zasypán sorbentem. Pracovníci havarijní a sanační čtyři zajišťovali v následných hodinách kontrolu znečištěných objektů. Původce havárie nebyl zjištěn.

Dne 18. 11. 2024 proběhlo na místě hlášené havárie jednání ve věci havarijního stavu ve smyslu ust. § 40 a § 41 vodního zákona ze kterého je sepsán „Záznam z kontroly havárie“. Kontrolou bylo zjištěno znečištění šachet Š1 a Š2 dešťové kanalizace v areálu fa [redacted]. Byly zahájeny sanační práce spočívající v odčerpání ropné látky v těchto šachtách. Sanační práce kanalizační šachty Š1 v cyklostezce a vyústního objektu stále pokračovaly. Trasováním dešťové kanalizace se zjistilo znečištění šachet dešťové kanalizace v areálu společnosti [redacted] adresa sídla [redacted] (viz záznam z havárie, č.j. MMOP 213366/2024). Na základě požadavku havarijní služby začala sanační firma provádět sanaci ve znečištěných šachtách v areálu společnosti [redacted]. Vzhledem k velkému nánosu bahna a znečištění v jednotlivých šachticích nebylo možné zjistit, zda nejsou na hlavní větvi napojeny skryté přípojky. Vzhledem k této skutečnosti a rozsáhlému znečištění ropnou látkou v dešťové kanalizaci původce havárie nebylo možné identifikovat.

Dne 25. 11. 2024 proběhlo na místě havárie jednání ve věci havarijního stavu ve smyslu ust. § 40 a § 41 vodního zákona (viz záznam se setkání havarijní komise, č.j. MMOP 213377/2024). Závěrem bylo

konstatováno, že počátek znečištění dešťové kanalizace je pravděpodobně v areálu společnosti [REDAKCE]. Toto nepodložené tvrzení nebylo možné prokázat. Dále bylo dohodnuta kontrola a případně sanace znečištěných šachtic dešťové kanalizace.

Dne 5. 12. 2024 proběhlo na místě havárie jednání ve věci havarijního stavu ve smyslu ust. § 40 a § 41 vodního zákona (viz *záznam se setkání havarijní komise, č.j. MMOP 1089/2025*). Kontrolou bylo zjištěno mírné znečištění výústního objektu. Vzhledem ke skutečnosti, že se ropné látky opakovaně objevovaly v dešťové kanalizaci v prostorách firmy [REDAKCE], byla šachtice Š2 v prostorách tohoto areálu označena jako „zdrojová šachta“ a bylo rozhodnuto o jejím odčerpání, aby se potvrdil či vyloučil přítok znečištění. Odsátím a vyčištěním šachty „zdrojové šachty Š2“ dne 10. 12. 2024 nebylo prokázáno další napojení přípojek na hlavní řad dešťové kanalizace.

Z výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků nebyl jednoznačně prokázán původce havárie. Původce havárie nebyl zjištěn.

V následujících dnech probíhala kontrola výústního objektu, který nejevil známky znečištění. Havarijní služba **ukončila dne 19. 12. 2024 havárii** s výsledkem, že **původce havárie není znám**. Lze připustit i možnost, že se jedná o kontaminaci ropných látek v kanalizaci v důsledku povodní, které oblast postihly v září 2024.

Na základě výše uvedeného a dále schváleného dokumentu „Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění“, Vás žádáme v souladu s článkem 3 o úhradu vynaložených nákladů na provedení nápravy závadného stavu, a to ve výši **468 164,73 Kč včetně DPH** (náklady ve výši **452 236,29 Kč včetně DPH** za sanační práce společnosti Ekoqua ochrana vod spol. s r.o. a za chemické analýzy odpadní vody vyhodnocené v laboratoři (Ing. Jana Svobodová, chemická laboratoř, U Tatry 1496, provozovna 9. května 1184, 742 58 Příbor) ve výši **15 928,44 Kč včetně DPH**), na účet Magistrátu města Opavy [REDAKCE] vedený u [REDAKCE].

Přílohy:

- ✓ Záznam o havárii s fotodokumentací (č.j. MMOP 213366/2024),
- ✓ Pověření Ing. Jiřího Vaníčka k zastupování Statutárního města Opavy ve věci ze dne 14. 2. 2025,
- ✓ Záznam z kontroly havárie,
- ✓ Záznam ze setkání havarijní komise ze dne 25. 11. 2024, prezenční listina,
- ✓ Záznam ze setkání havarijní komise ze dne 5. 12. 2024, prezenční listina,
- ✓ Laboratorní výsledky:
 - posudek za účelem určení druhu oleje,
 - protokol o zkoušce odpadní vody č. 24/1559 a 24/1367,
 - komentář k protokolu o zkoušce odpadní vody č. 24/1559 a 24/1367,
 - příloha č. 1 – [REDAKCE] – oleje VS hydraulický vs emulze,
 - příloha č. 2 – Opava, samostatná emulze,
 - příloha č. 3 – Opava 6,
 - příloha č. 4 – Opava 6A,
 - příloha č. 5,
 - příloha č. 6 – Opava 8,
 - příloha č. 7 – porovnání vzorku 24136701 z prosince 2024 s ostatními s vrstvou oleje Opava chromatogram společný,
- ✓ Faktura – za chemické analýzy odpadní vody ze dne 17.11.2024 HAVÁRIE olejů,
- ✓ Zpráva – EKOQUA ochrana vod, spol. s r.o.
- ✓ Faktura – daňový doklad č. 254021 – za práce spojené s likvidací havárie znečištění řeky Opavy a ústí dešťové kanalizace včetně šachet,
- ✓ Snímky místa havárie
- ✓ Spis - Policie ČR, krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, oddělení hospodářské kriminality – „Odevzdání věci k projednání přestupku“,
- ✓ Stanovisko ČIŽP ze dne 24. 2. 2025, č.j. ČIŽP/49/2025/1333,
- ✓ Stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 14. 1. 2025, č.j. POD/352/2025,
- ✓ Zpráva Hasičského záchranného sboru MSK ze dne 2. 1. 2025, č.j. HSOS-77-2/2025.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Vaníček
vedoucí odboru životního prostředí

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY



MMOPX02DH3Y3

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Spisová značka: **ŽP/42701/2024/MaH**
Naše značka (Č.j.): **MMOP 57913/2025**
Vyřizuje: **Ing. Hana Martínková**
Pracoviště: **Krnovská 71C**
Telefon: **553 756 890**
Fax: **553 756 141**
E-mail: **hana.martinkova@opava-city.cz**
Datum: **2. 3. 2025**

Doplnění podkladů k žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí (dále jen „MMOP OŽP“), příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), **obdržel** dne 13. 3. 2025 **výzvu** Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí **k doplnění podkladů** k žádosti o úhradu nákladů vynaložených na likvidaci havárie vzniklé únikem závadných látek ropného charakteru prostřednictvím kanalizace do vod povrchových, vodního toku Opava, na pozemku parc.č. 3313 v k.ú. Opava-Předměstí, ve výši 468.164, 73 Kč.

Na základě této výzvy posílá „MMOP OŽP“ doplnění, a to:

K bodu 1: dílčí faktury, příp. faktury, které společnost Eko aqua ochrana vod spol. s r.o. zahrnula do své celkové faktury (faktura č. 254021 na částku 452.236,29 Kč), s rozpisem provedených prací a podrobnou specifikací jednotlivých položek faktury

- Faktura č. 5052034719,
- Příloha 1,
- Příloha 2,
- Příloha 3,
- Faktura č. 5052034057,
- Faktura č. 5052034058,
- Faktura č. 5052034466,
- Faktura č. 46000961,
- Faktura č. 46000860,
- podklad k fakturaci,
- Příloha č. 4 - Zápis o předání a převzetí dokončených prací podle zákona č. 90/2012 Sb.,

K bodu 2: kopie výpisu z účtu statutárního města Opava s identifikací plátce, ze které je zřejmé, že celková částka ve výši 468.164,73 Kč, o jejíž úhradu je žádáno, byla společností Eko aqua ochrana vod spol. s r.o. (částka 452.236,29 Kč) a Ing. Janě Svobodové, chemická laboratoř Příbor (částka 15.928,44 Kč) uhrazena

- Potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 19. 2. 2025 – částka 452.236,29 Kč,
- Potvrzení o provedené odchozí platbě ze dne 30. 1. 2025 – částka 15 928,44 Kč

K bodu 3: kopie objednávky vystavené statutárním městem Opavou na likvidaci předmětné havárie společnosti Ekoqua ochrana vod spol. s r.o.

- Objednávka č: O/ZIPR/0086/2024, zveřejněné v Registru smluv dne 17. 1. 2025.

K bodu 4: doklad o prokázání způsobilosti odborné osoby, Ekoqua ochrana vod spol. s r.o., která opatření k nápravě prováděla

- Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě

Ing. Hana Martínková
referent oddělení ochrany vod a ZPF
odbor životního prostředí

Obdrží:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd